

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2024

ΑΝΟΙΞΗ



www.agromex.gr



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 42 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (ΣΕΙΡΑ 16,8V)



ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Archer
AUSTRALIA



155€

ΚΩΔ. 3240A2758-2.5



ΔΩΡΟ:
1 ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ
(TEFLON)

ΨΑΛΙΔΙ A2758-2.5

- διπλή κοπή (Ø25-Ø32mm)
- προοδευτική κοπή ANTICUT SYSTEM
- οθόνη LED με ενδείξεις (αριθμός κοπών επίπεδο μπαταρίας διάμετρο κοπής)
- ισχύς μοτέρ 230watt (max)
- μπαταρίες (2)x2,5 AHR
- φορτιστής διπλός
- συσκευασία βαλιτσάκι
- βάρος με μπαταρία 970gr



115€

ΚΩΔ. 3240A1758E-2.5



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ A1758E-2.5

- λάμα 4"
- αλυσίδα **TITANIUM** 1/4 - 1.1 (mini)-28DL
- λιπανση χειροκίνητη
- μπαταρίες (2) x 2,5 AHR
- ισχύς μοτέρ 340 watt (max)
- φορτιστής μονός
- συσκευασία βαλιτσάκι
- βάρος με μπαταρία 1338gr



95€

ΚΩΔ. 3240A2758-S

ΨΑΛΙΔΙ A2758 (SKIN) ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- συσκευασία carton box
- βάρος 732gr



65€

ΚΩΔ. 3240A1758E-S

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ A1758E (SKIN) ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- συσκευασία carton box
- βάρος 1100gr



105€

ΚΩΔ. 3240A0058

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ A0058 (1,40-2,00MT)

- ρύθμιση κλίσης 5 θέσεων ± 45°
- συσκευασία carton box
- βάρος 1700gr



40€

ΚΩΔ. 32401758-1-2.5

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V/2,5AHR

- βάρος 238gr



25€


ΚΩΔ. 3240A1758-30-2

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 16,8V





ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (ΣΕΙΡΑ 21V)



275€

ΚΩΔ. 3240A2728-4.0

ΨΑΛΙΔΙ A2728-4.0

- διπλή κοπή (Ø28-Ø38mm)
- προοδευτική κοπή ANTICUT SYSTEM
- οθόνη LED με ενδείξεις (αριθμός κοπών επίπεδο μπαταρίας διάμετρο κοπής)
- ισχύς μοτέρ 650watt (max)
- μπαταρίες (2)x4 AHR
- φορτιστής διπλός
- συσκευασία βαλιτσάκι (SOFT LUX)
- βάρος με μπαταρία 1442gr

**ΔΩΡΟ:
1 ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ
(TEFLON)**



275€

ΚΩΔ. 3240A1728-4.0

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ A1728-4.0

- λάμα 9"
- αλυσίδα **TITANIUM** 1/4 - 1.1 (mini)-47DL
- λίπανση αυτόματη
- οθόνη LED με ενδείξεις (επίπεδο μπαταρίας - χρόνο κοπής)
- ταχύτητα αλυσίδας 8m/s
- ισχύς μοτέρ 800watt (max)
- φορτιστής διπλός
- μπαταρίες (2)x 4 AHR
- συσκευασία βαλιτσάκι (SOFT LUX)
- βάρος με μπαταρία 1946gr



165€

ΚΩΔ. 3240A2728-S

ΨΑΛΙΔΙ A2728 (SKIN) ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- συσκευασία carton box
- βάρος 966gr



165€

ΚΩΔ. 3240A1728-S

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ A1728 (SKIN) ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- συσκευασία carton box
- βάρος 1470gr



105€

ΚΩΔ. 3240A0028

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ A0028 (1,40-2,00MT)

- ρύθμιση κλίσης 5 θέσεων ± 45°
- συσκευασία carton box
- βάρος 1800gr



70€

ΚΩΔ. 3240ZJ080061

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V/4AHR

- βάρος 476gr



30€

ΚΩΔ. 3240A1728-72

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 21V



15€

ΚΩΔ. 3240A1758-H

ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ



25€

ΚΩΔ. 3240A1758B

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ΜΕ 4 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (COMFORT)



ΝΕΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



85€
ΚΩΔ. 109198

**7,2 V
4 AHR**



KV 220 (HOBBY USE)

- διάμετρος κοπής Ø 22 mm (max)
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 13 mm - Ø 22 mm)
- μοτέρ 120 watt (Brushless)
- μπαταρία (1) (7,2V-4 AHR)
- αυτονομία 2 - 2,5 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 3,5 ώρες
- βάρος 816 gr με μπαταρία
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- φακό led
- λειτουργία stand-by για εξοικονόμηση ενέργειας
- συσκευασία carton box
- περιλαμβανέται καλώδιο USB TYPE C για φόρτιση
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



295€
ΚΩΔ. 109165

**14,4 V
2,5 AHR**



KV 310 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 28 mm (max)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (2) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 954 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη (LED) επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

25€

ΚΩΔ. 189LUB018

**ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ
400 ML
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΨΑΛΙΔΙΩΝ -
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΩΝ
- ΠΡΙΟΝΙΩΝ**



395€
ΚΩΔ. 109167

**14,4 V
2,5 AHR**



KV 360 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 32 mm (max)
- λάμα κοπής ατσάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 20 mm - Ø 32 mm)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (3) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 995 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό-ολικό) - επίπεδου φόρτισης
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



445€
ΚΩΔ. 109158

**21,6 V
2,5 AHR**



KV 390 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø40mm (max)
- λάμα κοπής ατσάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø25mm- Ø40mm)
- μοτέρ 150 watt (brushless) • μπαταρίες (2) (21,6V-2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες ανά μπαταρία • χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1250 gr με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 370 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό - ολικό) - επίπεδου φόρτισης μπαταρίας - κωδικός σφάλματος
- χρονοδιακόπτης ασφαλείας (όταν το ψαλίδι είναι στη θέση on και δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται σε 10min)
- ηχητική ένδειξη (4 beep) χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- θήκη ζώνης • σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**





ΝΕΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



14,4 V
4 AHR

215€

ΚΩΔ. 109194

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 5500

- μοτέρ 650 (brushless)
- λάμα 5"
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm - 32 οδηγοί
- διάμετρος κοπής 80 mm (max)
- μπαταρίες (2) (14,4V-4AHR)
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1556 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 364 gr
- συσκευασία βαλίσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας με ηλεκτρονική αντλία
- διακόπτης ασφαλείας
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



AUTO
LUBRICATION
SYSTEM



21,6 V
4 AHR

355€

ΚΩΔ. 109190

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 8000 (PROF LINE)

- μοτέρ 950 watt (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- ταχύτητα κοπής 7,5 m/sec
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγοί
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 2020 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- συσκευασία βαλίσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας-χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- χειρολαβή για δεξιόχειρες - αριστερόχειρες
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης
- διαστάσεις αλυσοπριονίου (48x12x12cm)



AUTO
LUBRICATION
SYSTEM

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (PROF) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ



415€

ΚΩΔ. 109197

KVS 7100P

- 3,50 kg
- 250 - 350 cm

AUTO
LUBRICATION
SYSTEM

- μοτέρ 950 (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm - 48 οδηγοί
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- βάρος 4 kg με μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας, χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό, ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας με ηλεκτρονική αντλία
- διακόπτης ασφαλείας
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



21,6 V
4 AHR



21,6 V
4 AHR

475€

ΚΩΔ. 109193

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 8000P (PROF LINE)

- μοτέρ 950 watt (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- ταχύτητα κοπής 7,5 m/sec
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- ρύθμιση κλίσης 45 μοιρών
- τηλεσκοπική προέκταση 170 - 250 cm
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγοί
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 4,22 kg με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας - χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

AUTO
LUBRICATION
SYSTEM





Kamikaze ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 44V/DC



635€

ΚΩΔ. 109170

KV600

- διάμετρος κοπής 35 mm
- προοδευτική κοπή διπλή
- μοτέρ (BRUSHLESS)
- ισχύς 350 watt
- βάρος 856 gr
- βάρος μπαταρίας 1646 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες



715€

ΚΩΔ. 109172

KV700

- διάμετρος κοπής 40 mm
- προοδευτική κοπή διπλή
- μοτέρ (BRUSHLESS)
- ισχύς 350 watt
- βάρος 970 gr
- βάρος μπαταρίας 1646 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 44 V/DC

745€

ΚΩΔ. 109175

KV 100

- μήκος: 1025 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,48 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,7 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

825€

ΚΩΔ. 109176

KV 150

- μήκος: 1525 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 2,17 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,7 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

855€

ΚΩΔ. 109177

KV 200

- μήκος: 2000 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 2,3 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,7 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

PowerCut

ΕΛΑΦΡΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΚΟΠΗΣ 35 mm

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το μεγαλύτερο βάρος βρίσκεται στο κάτω μέρος και αυτό δίνει τη δυνατότητα για καλύτερο χειρισμό και ξεκούραστη εργασία..
- Ενισχυμένη κατασκευή για κλαδέματα ανεξαρτήτου σκληρότητας

STANDARD
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΨΑΛΙΔΙΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΩΝ:



ΝΕΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΑ VOLPI ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ



21,6 V
4 AHR

475€

ΚΩΔ. 109183

KV 151

- μήκος: 1500 mm
- βάρος με μπαταρία: 2550 gr

495€

ΚΩΔ. 109184

KV 201

- μήκος: 2000 mm
- βάρος με μπαταρία: 2786 gr

- διάμετρος κοπής Ø38 mm (max)
- λάμα κοπής ασάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø28 mm - Ø38 mm)
- μοτέρ 225 w (brushless)
- μπαταρίες (2) δύο 21,6 v / 4,0 AHR λιθίου
- αυτονομία 1 - 3 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 4 ώρες
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- τσαντάκι μέσης - σετ εργαλείων οδηγίες χρήσης





**2,49
KG**

125€

ΚΩΔ. 114090

το πιο ελαφρύ κλαδευτικό
στην κατηγορία του

ZM2000 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

- ισχύς 0,8 hp
- κυβισμός 18,3 cc
- μήκος λάμας 20 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,3- 48L
- βάρος 2,49 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,85 kg



185€

ΚΩΔ. 114100

ZM4010

- ισχύς 2,0 hp
- κυβισμός 39,6 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-56L
- βάρος 4,60 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,30 kg



205€

ΚΩΔ. 114105

ZM4610

- ισχύς 2,4 hp
- κυβισμός 45,6 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,3-72L
- βάρος 5,10 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,20 kg



225€

ΚΩΔ. 114109

ZM5410

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,0 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-78L
- βάρος 5,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,59 kg

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (MADE IN JAPAN)

ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ UNIVERSAL - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

15€

ΚΩΔ. 351001



ΘΗΚΗ CRAFTOP

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

20€

ΚΩΔ. 321CSB1



ΘΗΚΗ STANDARD

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

25€

ΚΩΔ. 321CSB2



ΘΗΚΗ LUX

- για λάμα 50 cm
- ολικό μήκος 95 cm

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 1LT ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ



7,50€

ΚΩΔ. 120210280

- υψηλή λιπαντική ικανότητα
- σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών
- ειδική σύνθεση για καλή λειτουργία της αντλίας λαδιού

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΛΑΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



23€

ΚΩΔ. 17879906

X-P LINE SPECIAL OIL

- δοχείο 4 Lt

ΛΑΔΙ 1LT - 2Τ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ 25ml) NON-SMOKE (ΑΚΑΠΝΟ) HEAVY DUTY ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ

8,50€

ΚΩΔ. 314002





135€

ΚΩΔ. 131250

**NT 2500
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(STANDARD TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-40 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg



**NT 2500 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(ROLLO TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- **τύπος αλυσίδας 1/4-1,1-58 L**
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg



165€

ΚΩΔ. 131252

NT 4260

- ισχύς 2,1 hp
- κυβισμός 40,2 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-66 L
- βάρος 4,56 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,56 kg



185€

ΚΩΔ. 131254

NT 4560

- ισχύς 2,3 hp
- κυβισμός 45 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg



205€

ΚΩΔ. 131256

NT 5860

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,5 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg



235€

ΚΩΔ. 131259

NT 6020

- ισχύς 3,5 hp
- κυβισμός 56,5 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-76 L
- βάρος 5,66 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,96 kg



295€

ΚΩΔ. 131260

NT 7010

- ισχύς 4,5 hp
- κυβισμός 72,5 cc
- μήκος λάμας 55 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8-1,6-77 L
- βάρος 6,36 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 8,00 kg



545€

ΚΩΔ. 131262

NT 9200

- ισχύς 7,0 hp
- κυβισμός 91,6 cc
- μήκος λάμας 90 cm
- τύπος αλυσίδας 404-1,6-104 L
- βάρος 9,50 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 11,30 kg

PROF

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



**139 €**

ΚΩΔ. 131020

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
NTB 330B**

- κυβισμός 32,6 cc
- ισχύς 1,22 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,2 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**CRAFTOP®****179 €**

ΚΩΔ. 131030

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520B


- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,9 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**209 €**

ΚΩΔ. 131032

PROFESSIONAL**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520 SUPER**


- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,4 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**199 €**

ΚΩΔ. 131028

**ΕΠΙΝΩΤΙΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
NTBG 520B**

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø26 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,6 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ****219 €**

ΚΩΔ. 131045

**ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΩΘΟΥΜΕΝΟ SMART**

- κινητήρας NTB 520B - 2T
- ισχύς 2,15 hp / 51,7 cc
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- Διάμετρος τροχών 30 cm
- κεφαλή ΑΤΤΙΛΙΝΑ Ιταλίας
- Δίσκος 3Δ
- βάρος 10,9 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 9Δ)



165€

ΚΩΔ. 131146

(STANDARD TIP)

• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

185€

ΚΩΔ. 131147

(ROLLO TIP)

• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ NTPS-260
(NTB 260) ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM**

• ισχύς 1,05 hp/26,0 cc
• ολικό μήκος 2,10 m
• βάρος 5,95 Kg



Kawasaki
Engines

AKIRA

395€

ΚΩΔ. 120334

**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ TJ-27E
ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM**

• ισχύς 1,03 hp/26,3 cc
• ολικό μήκος 2,10 m
• βάρος 5,75 Kg

CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



185€

ΚΩΔ. 131192

(STANDARD TIP)

• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

NTMU - 260 PS

• ισχύς 1,05 hp/ 26,0 cc
• ολικό μήκος 2.10 m
+ προέκταση 1 m = 3,10 m
• βάρος 6,10 Kg + 0,90 Kg
(προέκταση)

205€

ΚΩΔ. 131193

(ROLLO TIP)

• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

210€

ΚΩΔ. 131190

(STANDARD TIP)

• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

NTMU - 330 PS

• ισχύς 1,22 hp/ 32,6 cc
• ολικό μήκος 2,10 m
+ προέκταση 1 m = 3,10 m
• βάρος 6,60 Kg + 0,90 Kg
(προέκταση)

230€


ΚΩΔ. 131191

(ROLLO TIP)

• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

Kawasaki
Engines

AKIRA



425€

ΚΩΔ. 120336

(STANDARD TIP)

• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

TJ 27 PS

• ισχύς 1,03 hp/ 26,3 cc
• ολικό μήκος 2.10 m
+ προέκταση 1 m = 3,10 m
• βάρος 5,90 Kg + 0,90 Kg
(προέκταση)

445€

ΚΩΔ. 120337

(ROLLO TIP)

• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

485€

ΚΩΔ. 120338

(STANDARD TIP)

• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

TJ 35 PS

• ισχύς 1,38 hp/ 34,4 cc
• ολικό μήκος 2,10 m
+ προέκταση 1 m = 3,10 m
• βάρος 6,30 Kg + 0,90 Kg
(προέκταση)

505€

ΚΩΔ. 120339

(ROLLO TIP)

• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L



CRAFTOP

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CRAFTOP (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CRAFTOP	NTMU 260	NTMU 330
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1,05 Hp/26,0 cc	1,22 Hp/32,6 cc
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg	5,0 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m	1 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	131158	131160
ΤΙΜΗ	135 €	155 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



AKIRA

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KAWASAKI	TJ 27 E	TJ 35 E
ΙΣΧΥΣ	1,03 hp/26,3 cc	1,38 hp/34,4 cc
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m	1 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	120330	120332
ΤΙΜΗ	365 €	420 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



POWERED BY
KAWASAKI

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ CRAFTOP - AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

- μήκος 1 m
- βάρος 0,9 kg

25 €

ΚΩΔ. 131184



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 25 CM

- μήκος 1,10 m
- βάρος 1,6 kg

59 €

ΚΩΔ. 131162

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

79 €

ΚΩΔ. 131163

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

45 €

ΚΩΔ. 131165

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 4Δ

- μήκος 0,9 m
- βάρος 1,7 kg

65 €

ΚΩΔ. 131166

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΓΑΝΤΣΟ

- (Μ x Π) 4 x 6 cm
- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,18 m • βάρος 2,0 kg
- γάτζος Ø40mm

75 €

ΚΩΔ. 131171

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 41 CM

- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,5 m
- βάρος 2,3 kg

39 €

ΚΩΔ. 131170

ΑΚΡΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 2Δ

- μήκος 0,87 m
- βάρος 2,6 kg

39 €

ΚΩΔ. 131172

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- μήκος 0,91 m
- βάρος 1,5 kg

149 €

ΚΩΔ. 131168

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4 + 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- πλάτος εργασίας 25 cm
- βάθος εργασίας 20 cm
- μήκος 0,98 m
- βάρος 6,0 kg





Archer
AUSTRALIA



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

625€

ΚΩΔ. 321A1400

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΠΑΣΣΑΛΩΝ A1400

- ισχύς 27,7cc/1,25 hp - 4T
- ρυθμός κρούσης 1500-2000 beats/min (20-45 joule)
- διαθέτει 4 προσαρμογείς Ø(45-55-73-80mm) για διάμετρο πασσάλων 20-80mm (MAX)
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (66,5x32x32cm)
- βάρος 12 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΔΑ) NT 202

- ισχύς 2,15 hp/51,7 cc



215€

ΚΩΔ. 131290

CRAFTOP

ΑΡΙΔΕΣ ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 80 CM (Ø 20mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΕΣ
10 cm	131299	35 €
15 cm	131300	45 €
20 cm	131302	50 €
25 cm	131303	60 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ 100 cm

20€

ΚΩΔ. 131298



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NT HT 260B

- ισχύς 26 cc/0.95 hp
- λεπίδα διπλής κοπής μήκος 60 cm
- χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- βάρος 5,3 kg
- διάμετρος κοπής Ø24 mm (MAX)

BEST PRICE



169€

ΚΩΔ. 131066



ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ NT-EBV 260

- κυβισμός 25,4cc/2T
- ισχύς 1 hp
- ταχύτητα αέρα: 244 km/hr
- όγκος αέρα: 10,2 m³/min
- βάρος 4,8 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 38 lt

195€

ΚΩΔ. 131062



BEST PRICE



149€

ΚΩΔ. 131063

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 3WF-3

- κυβισμός 41,5 cc/ 2T
- ισχύς 2,9 hp/7500 RPM
- χωρητικότητα δοχείου 20 lt
- εκτόξευση > 12 m
- βάρος 12,5 kg
- όγκος αέρα 1100 m³/hr

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

BEST PRICE



135€

ΚΩΔ. 131320

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NT-5239

- ισχύς 2000 watt
- πίεση 140 bar
- παροχή 7 lt/min
- λάστιχο 6 μέτρα

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TSS), 2 ΑΥΛΟΥΣ (ΣΚΟΥΠΑ-TURBO), ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ





ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ NEW LINE BY GTM PROFESSIONAL



GTM340 PCH ΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1400 WATT
- πλάτος κοπής 34 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 25 - 75 mm
- σασί πολυπροπυλαίνιο
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 15 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 23 cm
- σάκος 35 lt
- βάρος 16,3 kg

205€

ΚΩΔ. 125590



315€

ΚΩΔ. 125592

GTM400 PC ΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1600 WATT
- πλάτος κοπής 40 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ατσάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 50 lt
- βάρος 26,8 kg
- δυνατότητα MULCHING - πλάινης απόθεσης



415€

ΚΩΔ. 125594

GTM460 SP1 SC

ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1800 WATT
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ατσάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 60 lt
- βάρος 26,5 kg
- δυνατότητα MULCHING - πλάινης απόθεσης



19€

ΚΩΔ. 321LM01

ΚΑΛΥΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ UNIVERSAL



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ELEPHANTS TRUNK (PROF)

- διαστάσεις 54X142 cm
- βάρος 4,1 kg



255€

ΚΩΔ. 125486



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



NEO
ΠΡΟΪΟΝ



99€

ΚΩΔ. 17872919

ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ E380

- χωρητικότητα: 380LT
- διαθέτει 4 εξόδους υλικού
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (80x80x82)
- χρόνος κομποστοποίησης 4-6 μήνες





17€

ΚΩΔ. 320011550

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
PVC NYLON ΠΟΔΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CE)**

• κοντή 55 x 67cm
με 5 τσέπες

25€

ΚΩΔ. 320011548

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PVC
NYLON ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)**

• 108 x 68cm



30€

ΚΩΔ. 320028098


**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
NYLON SOFT
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)**

• 106 x 71 cm



**ΟΛΟΣΩΜΗ
ΦΟΡΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
COMFORT**

• 65% POLYESTER,
35% COTTON
(200gr/m2)
• διαθέτει 4 τσέπες



45€

ΚΩΔ. 17832749-L
ΚΩΔ. 17832750-XL
ΚΩΔ. 17832751-XXL
ΚΩΔ. 17832949-XXXL



**ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ**



19€

ΚΩΔ. 320002072

SAFE PRO BLUE LONG

• αδιάβροχη pvc NYLON ποδιά
εργασίας (CE) (μακριά 108 x 80cm)



**CE
FINLAND**

32€

ΚΩΔ. 320018692 - M
ΚΩΔ. 320018693 - L
ΚΩΔ. 320018694 - XL

**ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ**

• κλάση 0 (16m/s) CE EN 387-1



PROF

19€

ΚΩΔ. 17807180F

**ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
110X74cm**

• σύνθεση
65% POLYESTER - 35% PVC



37€

ΚΩΔ. 320046807 - XL
ΚΩΔ. 320046808 - XXL

**ΓΙΛΕΚΟ GILET (2 ΟΨΕΩΝ)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

• με 4 τσέπες 100% POLYESTER



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
"HUNTING"
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ**

• σύνθεση
PVC/POLYESTER
από πρωτογενή υλικά

40€

ΚΩΔ. 320046787 - L
ΚΩΔ. 320046788 - XL
ΚΩΔ. 320046789 - XXL



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
"GREEN RAIN"**

• σύνθεση
PU/POLYESTER
από πρωτογενή
υλικά



75€

ΚΩΔ. 320046776 - L
ΚΩΔ. 320046777 - XL
ΚΩΔ. 320046778 - XXL





ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



7,50 €

ΚΩΔ. 320001409

ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
"REGULAR"



8,50 €

ΚΩΔ. 351003

ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
"REGULAR SUPPORT"

18,50 €

ΚΩΔ. 351005

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ
"COMFORT"



CRAFTOP

29 €

ΚΩΔ. 351009

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY"



25 €

ΚΩΔ. 140C19994

ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
"HEAVY DUTY"
QUICK RELEASE



**BLUEBIRD
INDUSTRIES**



39 €

ΚΩΔ. 140754770

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
"HEAVY DUTY" ΜΕ ΘΗΚΗ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



5 €

ΚΩΔ. 320052340

ΜΑΣΚΑ ΜΕ
FLEXGLASS TENDER
• CE EN1731, EN 166



5,50 €

ΚΩΔ. 320005662

ΜΑΣΚΑ EXTRA
LIGHT ΜΕ ΣΙΤΑ
• CE EN1731S



12,50 €

ΚΩΔ. 320000379

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO
ΜΕ FLEXGLASS
• ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
• CE EN1731S



12,50 €

ΚΩΔ. 320000380

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO
ΜΕ ΣΙΤΑ
• ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
• CE EN1731S





ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140541170	2,0	126 m
140541200	2,4	88 m
140541210	3,0	56 m
140543760	3,5	41 m
140543030	4,0	31 m

12€



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140542280	3,0	44 m
140543770	3,5	32 m
140543780	4,0	25 m

12€



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140542080	3,0	62 m
140543790	3,5	45 m
140543800	4,0	35 m

12€



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140544740	3,0	37 m
140544750	3,5	27 m
140544760	4,0	21 m
140544770	4,4	16 m

20€

NYLSAW
ΟΔΟΝΤΩΤΗ

ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPEED BLASTER ΣΤΡΙΦΤΗ



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140547770	3,3	46 m
140547780	3,5	33 m
140547790	4,0	26 m

15€

Η μοναδική στην ελληνική αγορά με ειδικό προφίλ (διπλής περιστροφής) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολότερη κοπή.



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140546740	3,5	41 m
140547550	4,0	29 m

18€



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140546930	3,5	32 m
140547540	4,0	23 m

18€

• ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙUM

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ



1,15€

ΚΩΔ. 140546910

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



9€

ΚΩΔ. 320000349

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ

- πρότυπο CE EN1731S
- βάρος 32gr



6,50€

ΚΩΔ. 320012095

FASHION (ΔΙΑΦΑΝΟ)

- STD πρότυπο CE EN166F
- βάρος 40gr



15€

ΚΩΔ. 320039193

RAPTOR (ΜΑΥΡΟ)

- προστασία UV-IR (100%)
- βάρος 32gr



15€

ΚΩΔ. 320039196

RAPTOR (ΚΙΤΡΙΝΟ)

- προστασία UV-IR (100%)
- βάρος 32gr



15€

ΚΩΔ. 320039189

ALLIGATOR (ΜΑΥΡΟ)

- προστασία UV-IR (100%)
- βάρος 38gr



19,50€

ΚΩΔ. 320039192

VICTOR (ΜΑΥΡΟ)

- Με προφίλ απο καουτσούκ και περιμετρικό φακό για εξαιρετική προστασία UV-IR 100%
- βάρος 45gr



ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ **UNIVERSAL** (Ø 25,4mm)**18€**

ΚΩΔ. 3200001

ATTILINA
4 ΕΞΟΔΩΝ (ΙΤΑΛΙΑΣ)**35€**

ΚΩΔ. 320002850

PRINCE 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΙΤΑΛΙΑΣ)**6,50€**

ΚΩΔ. 321A611028

STING
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PRC)**20€**

ΚΩΔ. 320002860

SCARABEO
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

ΚΕΦΑΛΕΣ GREEN CLEANER

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**NEO**
ΠΡΟΪΟΝ**39,50€**

ΚΩΔ. 3172340

- Ø 200 mm
- με 38 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1065 gr

**47,50€**

ΚΩΔ. 320030499

- Ø 170 mm
- με 32 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 838 gr

**49,50€**

ΚΩΔ. 320052445

- Ø 200 mm
- με 36 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1154 gr

ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

**7,50€**

ΚΩΔ. 140600620

METAL SKS-5
305 x 1,6mm
(JAPAN) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2**9,50€**

ΚΩΔ. 320007626

METAL ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
300 x 3,0mm
(ITALY) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2**Xt Busatis****25€**

ΚΩΔ. 140600630

METAL
305 x 3,0mm
(AUSTRIA) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2**18,50€**

ΚΩΔ. 320007627

METAL ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
300 x 3,0mm
Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 3**19,50€**

ΚΩΔ. 321A775

RAZOR MAX 7
180 x 2,0mm
Ø25,4mm

- Διαθέτει 14 δόντια αλυσίδας (.325") και ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

24,50€

ΚΩΔ. 321A777

RAZOR MAX 9
230 x 2,0mm
Ø25,4mm

- Διαθέτει 20 δόντια αλυσίδας (3/8") και ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

ΔΙΣΚΟΙ TSUMURA

**ΔΕΙΤΕ**
TO VIDEO

Οι δίσκοι TSUMURA (JAPAN) δίνουν λύση σε κοπή αγριόχορτων, βάτων και γενικότερα σκληρών υλικών, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας ακόμα και αν το έδαφος έχει πέτρες, ξύλα, σίδερα κτλ. Η κοπή είναι ξεκούραστη και γρήγορη λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής.

**50€**

ΚΩΔ. 1789221

- δίσκος 36 δοντιών TSUMURA
- (230 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)

55€

ΚΩΔ. 1789220

- δίσκος 40 δοντιών TSUMURA
- (255 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)





ΚΑΝΙΣΤΡΑ (METAL GREEN)



43€
ΚΩΔ. 320005320

5 LT GREEN

• διαστάσεις
23 x 10,5 x 31 cm

5 LT



49€
ΚΩΔ. 320005321

10 LT GREEN

• διαστάσεις
34 x 15 x 27,5 cm

10 LT



59€
ΚΩΔ. 320007565

20 LT GREEN

• διαστάσεις
34 x 16 x 47 cm

20 LT

ΧΩΝΙ FLEX ΙΤΑΛΙΑΣ



3,50€

ΚΩΔ. 320051095

• Ø 90mm - L 265mm



ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PVC



5 LT

8,50€

ΚΩΔ. 320004651

5 LT RED

• διαστάσεις
26 x 13,5 x 24 cm



15€

ΚΩΔ. 320004652

10 LT RED

• διαστάσεις 31,5 x 18,5 x 30,5 cm

10 LT

8,50€

ΚΩΔ. 320019193

5 LT WHITE

• διαστάσεις
26 x 13,5 x 24 cm



5 LT

19,50€

ΚΩΔ. 320019100

5+2,5 LT RED

• διαστάσεις
31 x 15 x 29 cm



5+2,5 LT

19€

ΚΩΔ. 320018485

20 LT RED

• διαστάσεις 35 x 19 x 40,5 cm

20 LT




85€

ΚΩΔ. 17890473

**MINI FREZA UNIVERSAL
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ**

• πλάτος εργασίας 8 cm
• βάθος εργασίας 5 cm
• μαχαίρια 6
• RPM (MAX) 7000

**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



PROF



185€

ΚΩΔ. 3172550


**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ
FALCON UNIVERSAL**

• πλάτος εργασίας 22 cm
(2+2 ΑΣΤΕΡΙΑ-12 ΜΑΧΑΙΡΙΑ)
• βάρος 3,95 Kg

• ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ > 40cc
• ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟΥΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ 24-28mm
• ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



PROF

475€

ΚΩΔ. 320039890

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ
MYTILLA - UNIVERSAL**

• πλάτος εργασίας 20 cm
• βάθος εργασίας 7 cm
• απαιτούμενος κυβισμός > 40 cc
• διάμετρος άξονα 24 - 28,0 mm



ΛΑΙΜΟΙ PVC
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ**275€**

ΚΩΔ. 3172490

**ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ - REVERSER UNIVERSAL
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Η Νέα κεφαλή κοπής REVERSER αποτελείται από 2 δίσκους 20 δοντιών (230 X 1,2 mm) Ιαπωνίας ειδικής επεξεργασίας για αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
- Η κίνηση του δίσκου είναι «παλινδρομική» και όχι περιστροφική όπως συμβαίνει με τα συμβατικά προϊόντα, που κυκλοφορούν στην αγορά.
- Η ταχύτητα περιστροφής είναι στο 1/8 των στροφών του θαμνοκοπτικού λόγω του ειδικού μειωτήρα που διαθέτει, αποφεύγοντας «εκσφενδονισμό» πετρών, ξύλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διάρκεια κοπής. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα περαστικών και αποφεύγονται οι υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, βιτρίνες καταστημάτων κλπ.
- Ιδανική για κοπή παραφυάδων γύρω από τα δέντρα χωρίς να τραυματίζεται ο κορμός όπως επίσης αγριόχορτα, βάτα κτλ.
- Η κεφαλή REVERSER είναι αδιάβροχη και μπορεί να λειτουργήσει και μέσα στο νερό για κοπή καλαμιών κλπ. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και κοντά σε μαντρότοιχους, πετρώδη εδάφη, τσιμέντα (πεζοδρόμια, κτλ) χωρίς να επέλθει βλάβη στη λειτουργία της.
- Ιδανική λύση για δήμους, πλατείες, πάρκα, αυλές σπιτιών • Βάρος: 1810 gr • Διάμετρος άξονα 24-28 mm
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO****135€**

ΚΩΔ. 3172309

**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ
KS 200 UNIVERSAL**

- μήκος λάμας 10" – 25cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 1,4 – 1,3 – 58L OREGON
- βάρος 1,30 Kg
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης 5 ΘΕΣΕΩΝ 0° - 75°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ****175€**

ΚΩΔ. 3172251

**ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
KS 100 UNIVERSAL**

- μήκος λάμας 55cm
- πλάτος λάμας 6,0cm
- βάρος 2,0 Kg
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης ± 45°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ RASOR
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

7,50€

ΚΩΔ. 317...

**85€**

ΚΩΔ. 3172700

**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO****ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
DRAIN IT PUMP (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)**

- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- εξαγωγή 1"
- βάρος 1,0 Kg

- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y (mt)	0	8
Lt/Mt (7000 rpm)	300	100



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

Η εταιρεία SILKY ιδρύθηκε το 1916 και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στα χειροπρίονα επαγγελματικής χρήσης. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή κοπτική ικανότητα, λάμες με ειδική επισκλήρυνση για μέγιστη αντοχή ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες χρήσης. Είναι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί λάμες (SOLID PIECE - BLUESTEEL) στα μοντέλα GOMTARO - ZUBAT κλπ (η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή) για να αποφεύγονται "σπασίσματα" λαμών και παράλληλα γίνεται και απορρόφηση των κραδασμών.

8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SILKY

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. NON-SET TEETH (ΛΑΜΑ-ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗ)



Τα δόντια της λάμας είναι τοποθετημένα με ακρίβεια & το καθένα έχει 4 επιφάνειες κοπής με διαφορετικό ύψος (τετραπλή οδόντωση). Την τεχνολογία και τις τεχνικές επεξεργασίας τις διαθέτει μόνο η SILKY γι' αυτό όλα τα προϊόντα της είναι πρωτοπόρα και μοναδικά στην αγορά. Οι λάμες είναι τεχνολογίας biconcave: στο κάτω μέρος είναι παχύτερες, στο επάνω μέρος ελάχιστα λεπτότερες & το λεπτότερο σημείο τους είναι στην μέση. Με αυτή τη μοναδική τεχνική εξεργασίας αποφεύγονται «μπλοκαρίσματα» κατά την διάρκεια κοπής.

2. IMPULSE HARDENED (ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Οι άκρες των δοντιών της λάμας έχουν επεξεργαστεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να αποκτήσουν υψηλή αντοχή. Έτσι, το υπόλοιπο μέρος της λάμας, διατηρεί την ποιότητα κοπής αλλά και την ελαστικότητά της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων δοντιών να αυξάνεται κατά 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές λάμες. Αυτές οι λάμες δεν ακονίζονται & ξεχωρίζουν από τις μαύρες άκρες των δοντιών τους.

3. NICKEL COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ)



Το πλεονέκτημα του νικελίου είναι ότι απλώνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της λάμας. Με αυτόν τον τρόπο, τα δόντια παραμένουν κοφτερά και προστατεύονται από την οξείδωση (σκουριά).

4. CHROME COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ)



Η επικάλυψη χρωμίου δρα προσθετικά αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της λάμας μειώνοντας τις τριβές κατά την διάρκεια κοπής και δημιουργεί ένα δεύτερο στρώμα (φιλμ) προστασίας από την ρητίνη και την οξείδωση (σκουριά).

5. SOLID BLADE (ΛΑΜΑ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)



Είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει λάμες (SOLID BLADE) στα μοντέλα GOMTARO, ZUBAT, PROSENTEI, SUGOWAZA. Η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή απορροφώντας τους κραδασμούς κατά την διάρκεια κοπής και αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο «σπάσιμο» της λάμας κοπής.

6. "GOM HANDLE" ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



Η χειρολαβή "Gom" σε συνδυασμό με τις λάμες των χειροπρίονων (GOMTARO-PROSENTEI-ZUBAT) απορροφά τους κραδασμούς κατά την κοπή & προσφέρει άριστη αίσθηση κρατήματος ακόμα και αν βραχεί. Επιπλέον, αυτή η λαβή είναι πάντα ζεστή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

7. SHARPENABLE (ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.silky-europe.com για να δείτε ποια μοντέλα τροχίζονται και με ποιο τρόπο με την ειδική Silky λίμα (HAYAUCHI, HAYATE, SUGOWAZA, IBUKI, KATANA-BOY, TODOKU)

8. 3D ROLLER (ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)



Οι θήκες ζώνης είναι ειδικά σχεδιασμένες και διευκολύνουν την τοποθέτηση του χειροπρίονου μέσα στην θήκη υπό οποιαδήποτε γωνία & διαθέτει σύστημα «lock» ώστε να μην βγει κατά λάθος από την θήκη του.





ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ



ΙΣΙΑ ή ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

Μια ίσια λάμα είναι πιο ακριβής στην κοπή ενώ η κυρτή λάμα έχει μεγαλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια κοπής. Το πριόνι με ίσια λάμα είναι ιδανικό για εργασίες μεταξύ γονάτων και ώμων ενώ με κυρτή λάμα είναι ιδανικό για εργασίες κάτω από τα γόνατα και πάνω από τους ώμους.

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας που θα διαλέξετε εξαρτάται από την διάμετρο ξύλου που θέλετε να κόψετε (π.χ. για 12 εκατοστά διάμετρο ξύλου η λάμα πρέπει να έχει διπλάσιο μήκος δηλαδή 24 εκατοστά)

ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΛΑΜΑΣ

Ο τύπος δοντιού της λάμας εξαρτάται από το είδος των ξύλων που θα κόψετε

EXTRA LARGE TEETH - LARGE TEETH- MEDIUM TEETH (ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)

ΓΙΑ ΧΛΩΡΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΞΥΛΑ

FINE TETH – EXTRA FINE TEETH (ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 32 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)

ΓΙΑ ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ Σε όλα τα πριόνια SILKY η κοπή γίνεται στο <<τράβηγμα>> **BACK CUT**



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ SILKY



34 €

ΚΩΔ. 138512518

F180-7,5

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (7,5 δόντια στα 30mm)
- βάρος 162 gr



34 €

ΚΩΔ. 138514118

F180-14

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 158 gr

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ROCKET BOY

Ευέλικτα - συμπαγή και αποτελεσματικά για ομαλές κοπές χλωρών και ξερών ξύλων



49 €

ΚΩΔ. 138534017

POCKET BOY 170-10

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού MEDIUM TEETH (10 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr



49 €

ΚΩΔ. 138534217

POCKET BOY 170-20

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (20 δόντια στα 30mm)
- βάρος 216 gr



49 €

ΚΩΔ. 138534417

POCKET BOY 170-26

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH (26 δόντια στα 30mm)
- βάρος 212 gr



52 €

ΚΩΔ. 138572617

POCKET BOY CURVE 170-8

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr

Σχεδιασμός με γωνία περίπου 10 μοιρών μεταξύ λαβής και λάμας με αποτέλεσμα κάθε κόψιμο να απαιτεί λιγότερη δύναμη, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και αυξάνει την ταχύτητα κοπής



52 €

ΚΩΔ. 138511721

SUPER ACCEL 210-14

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 194 gr



85 €

ΚΩΔ. 138571730

GOMBOY CURVE 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 328 gr





ΚΑΤΑΝΑ-ΒΟΥ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ “ΣΠΑΣΤΑ” ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



245€

ΚΩΔ. 138540350

ΚΑΤΑΝΑ-ΒΟΥ 500-5

- μήκος λάμας 50cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 988 gr.



365€

ΚΩΔ. 138571065

ΚΑΤΑΝΑ-ΒΟΥ 650-4

- μήκος λάμας 65cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 1280 gr.



925€

ΚΩΔ. 138571099

ΚΑΤΑΝΑ - ΒΟΥ 1000-5-2.5

- μήκος λάμας 100cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 2090 gr



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ GOMTARO

Διαθέτουν θήκη ζώνης και χειρολαβή από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα

Nº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



GOMTARO 210-8

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

63€

ΚΩΔ. 138310221



GOMTARO 240-8

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 228 gr

67€

ΚΩΔ. 138310224

GOMTARO 270-8

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 234 gr

69€

ΚΩΔ. 138310227

GOMTARO 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 242 gr

75€

ΚΩΔ. 138310230



GOMTARO ROOT 240-8

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

69€

ΚΩΔ. 138315324

Διπλή σκλήρυνση των δοντιών της λάμας Χειροπρίονο ανθεκτικό στις δύσκολες εργασίες όπως κοπή ρίζων



GOMTARO PROSENTEI 240-8-14

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE-FINE TEETH
- βάρος 208 gr

69€

ΚΩΔ. 138310824

GOMTARO PROSENTEI 300-8-14

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE-FINE TEETH
- βάρος 232 gr

87€

ΚΩΔ. 138310830



GOMTARO FINE 240-13

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

67€

ΚΩΔ. 138310424

GOMTARO FINE 270-13

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

69€

ΚΩΔ. 138310427

Το μοναδικό πριόνι της αγοράς με 2 τύπους δοντιών στη λάμα για μεικτή χρήση κοπής



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ**SPECIALIZED****ZUBAT 330-7,5**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 298 gr

92€

ΚΩΔ. 138327033

**125€**

ΚΩΔ. 138327539

IBUKI 390-5,5

- μήκος λάμας 39cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 498 gr

**135€**

ΚΩΔ. 138639036

SUGOI 360-6,5-5,5

- μήκος λάμας 36cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 375 gr

**92€**

ΚΩΔ. 138327833

ZUBAT FINE 330-10

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 300 gr

**140€**

ΚΩΔ. 138641942

SUGOWAZA 420-6,5

- μήκος λάμας 42cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 460 gr

Το χειροπρίονο με την μεγαλύτερη κυρτή λάμα στον κόσμο για κοπή μέχρι 21 εκατοστά διάμετρο

ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ WOODBOY



- Λαβή από αλουμίνιο με επίστρωση από καουτσούκ
- Ιδανικά για ξυλουργούς και ξυλουργικές εργασίες για κοπές ακριβείας

**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO****98€**

ΚΩΔ. 138638624

WOODBOY 240-26

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 214 gr

**98€**

ΚΩΔ. 138638824

WOODBOY 240-32

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH
- βάρος 220 gr

**125€**

ΚΩΔ. 138755718

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΝΑΤΑ 180

- μήκος λάμας 18cm
- διαστάσεις 36 X 5 cm
- βάρος 590 gr

**120€**

ΚΩΔ. 138757027

ΤΣΕΚΟΥΡΙ YOKI 270

- μήκος λάμας 27 cm
- διαστάσεις 47 X 10 cm
- βάρος 540 gr

**135€**

ΚΩΔ. 138756810

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΟΝΟ 120

- μήκος λάμας 12 cm
- διαστάσεις 30 X 12 cm
- βάρος 758 gr

**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



okatsune



PREMIUM PRUNING TOOLS

SINCE
1925

Για αιώνες οι Ιάπωνες έχουν αποδείξει πως είναι οι καλύτεροι σε ό,τι αφορά τον χάλυβα, στον κόσμο. Ο σιδηρουργός Tsuneichi Okano ξεκίνησε την καριέρα του το 1925 και ίδρυσε την εταιρεία Okatsune την δεκαετία του '40, του περασμένου αιώνα. Η Okatsune οφείλει το όνομά της στον ιδρυτή της. Με τη μέγιστη αφοσίωση, ο Okano σφυρηλάτησε μικρές ποσότητες ψαλιδιών, κορυφαίας ποιότητας χρησιμοποιώντας μια κορυφαία τεχνική θέρμανσης και ψύξης. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι γνώσεις καθώς και οι δεξιότητες σφυρηλάτησης χάλυβα μεταφέρθηκαν από πατέρα σε γιο. Η γκάμα των προϊόντων σταδιακά επεκτάθηκε ενώ η επιδίωξη της τελειότητας ήταν και είναι δεδομένο. Σήμερα τα ψαλίδια Okatsune είναι το αδιαμφισβήτητο νούμερο ένα μεταξύ των επαγγελματιών κηπουρών στην Ιαπωνία. Πλέον χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές για την παραγωγή μιας εκτεταμένης σειράς ψαλιδιών, που αποτελείται από διάφορα ψαλίδια by pass, ψαλίδια μπορντούρας, ψαλίδια λουλουδιών, ψαλίδια Ikebana καθώς και ψαλίδια για bonsai. Τέλος, κάθε ψαλίδι ελέγχεται από τους τεχνικούς ποιότητας ξεχωριστά ώστε να διέπονται από τελειότητα. Τα ψαλίδια Okatsune είναι κατασκευασμένα από λίγα μόνο εξαρτήματα, καθιστώντας τα ελαφριά, εύκολα στη χρήση καθώς και στη συντήρηση. Ο λειτουργικός σχεδιασμός τους είναι ευχάριστος στο χειρισμό και όταν τα ψαλίδια χρησιμοποιούνται σωστά, θα είναι δικά σας για μια ζωή.


Όπως τα ξίφη Katana των Σαμουράι, τα ψαλίδια Okatsune είναι μοναδικά σφυρηλατημένα από τον καλύτερο χάλυβα (Izumo Yasugi), ο οποίος χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητά του σε άνθρακα. Η σφυρηλάτηση γίνεται αποκλειστικά από τους καλύτερους τεχνίτες της Ιαπωνίας, χρησιμοποιώντας μια μοναδική αρχαία τέχνη σφυρηλάτησης.

Η σκληρότητα του χάλυβα μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα με τη κλίμακα Rockwell. Χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία σκλήρυνσης, ο Tsuneichi Okano κατάφερε να παράγει βιομηχανικά ανώτερα ψαλίδια με σκληρότητα από 60,0 έως 61,0 στη κλίμακα Rockwell. Αυτή η υψηλή σκληρότητα, διασφαλίζει ότι τα άκρα κοπής παραμένουν αιχμηρά και ότι οι λεπίδες κόβουν ομαλά το ξύλο με μια απλή κίνηση. Η Okatsune συνδυάζει αυτή τη σκληρότητα με μια ιδιαίτερη ευελιξία, έτσι ώστε οι λεπίδες να ευθυγραμμίζονται πάντα μεταξύ τους, ακόμα και μετά από εντατική χρήση.

Παραδοσιακά, οι λαβές κατασκευάζονται σε κόκκινη και λευκή απόχρωση.

Ένας συνδυασμός που δεν είναι μόνο εύκολα εντοπίσιμος στον κήπο, επιπροσθέτως συμβολίζει την «καλή τύχη» στην Ιαπωνία, την χώρα του ανατέλλοντος ήλιου.

Εξερευνήστε την ιστορία της Okatsune εν συντομία. Ο «σπόρος» που φυτεύτηκε 100 χρόνια πριν και «άνθησε» σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μοναδικές γνώσεις του σιδηρουργού - ιδρυτή, έχουν μεταλαμπαδευτεί σε 3 γενιές, οι όποιες μετουσιώνουν τα σημερινά, άριστης ποιότητας ψαλίδια. Με την πάροδο του χρόνου η παραγωγή εξελίχθηκε και εκσυγχρονίστηκε, όμως το ήθος και το πάθος παρέμειναν απαράλλακτα. Κάτι που θα παραμένει παντοτινά και θα ισχύει για κάθε ψαλίδι που παράγουμε ξεχωριστά.





ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ - ΤΡΥΓΟΥ

okatsuna



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



17€

ΚΩΔ. 138KST301

OKATSUNE 301

- μήκος 160mm
- μήκος λάμας 25mm
- βάρος 110gr



17€

ΚΩΔ. 138KST306

OKATSUNE 306

- μήκος 193mm
- μήκος λάμας 45mm
- βάρος 118gr



18€

ΚΩΔ. 138KST307

OKATSUNE 307

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 35mm
- πάχος λάμας 2,3mm
- βάρος 105gr



18€

ΚΩΔ. 138KST304

OKATSUNE 304

- μήκος 190mm
- μήκος λάμας 45mm
- πάχος λάμας 2,3mm
- βάρος 110 gr



48€

ΚΩΔ. 138KST207

OKATSUNE 207

- μήκος 190mm
- μήκος λάμας 45mm
- πάχος λάμας 3,3mm
- βάρος 120gr

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



52€

ΚΩΔ. 138KST101

OKATSUNE 101

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 53mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών SMALL
- βάρος 177gr



58€

ΚΩΔ. 138KST103

OKATSUNE 103

- μήκος 200mm
- μήκος λάμας 55mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών MEDIUM
- βάρος 202gr



62€

ΚΩΔ. 138KST104


OKATSUNE 104

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών LARGE
- βάρος 238gr

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

Ποιο μέγεθος ψαλιδιού
χρειάζεστε;

Παρατήστε το μέγεθος του χεριού σας από τον αγκυρά και μετρήστε το μήκος του χεριού σας. Επίσης, μετρήστε το πλάτος της παλάμης σας και αντιστοιχίστε τις μετρήσεις βάζοντας το χέρι σας στον πίνακα. Σημειώστε: Ο πίνακας είναι ενδεικτικός. Η επιλογή του εργαλείου είναι πάντα υποκειμενική.



24€

ΚΩΔ. 138KST108

OKATSUNE 108

- μήκος 210mm
- βάρος 50gr
- τύπος θήκης MEDIUM
- κατάλληλη για OKATSUNE 101-103 και ψαλίδια κήπου



37€

ΚΩΔ. 138KST109

OKATSUNE 109

- μήκος 210mm
- βάρος 90gr
- τύπος θήκης ΔΙΠΛΗ
- κατάλληλη για OKATSUNE κήπου και κλαδέματος



25€

ΚΩΔ. 138KST133

OKATSUNE 133

- μήκος 235mm
- βάρος 65gr
- τύπος θήκης LARGE
- κατάλληλη για OKATSUNE 103-104



38€

ΚΩΔ. 138KST130

OKATSUNE 130

- μήκος 210mm
- βάρος 160gr
- τύπος θήκης ΔΙΠΛΗ
- κατάλληλη για OKATSUNE 101-103





okatsuna

ΨΑΛΙΔΙΑ BONSAI

**72€**

ΚΩΔ. 138KST221

OKATSUNE 221

- μήκος 200mm
- μήκος λάμας 52mm
- τύπος SMALL
- βάρος 215gr

**78€**

ΚΩΔ. 138KST203

OKATSUNE 203

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 240gr

**75€**

ΚΩΔ. 138KST201

OKATSUNE 201

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος MEDIUM με θήκη ζώνης
- βάρος 250gr

**80€**

ΚΩΔ. 138KST200

OKATSUNE 200

- μήκος 230mm
- μήκος λάμας 75mm
- τύπος LARGE
- βάρος 285gr

**70€**

ΚΩΔ. 138KST206

OKATSUNE 206

- μήκος 220mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος ιδανικό για κλαδέματα ακριβείας
- βάρος 175gr

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ BONSAI

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

**38€**

ΚΩΔ. 138KST131

OKATSUNE 131

- μήκος 260mm
- βάρος 80gr
- τύπος θήκης MEDIUM
- κατάλληλη για OKATSUNE 201-203-221

**47€**

ΚΩΔ. 138KST132

OKATSUNE 132

- μήκος 290mm
- βάρος 90gr
- τύπος θήκης LARGE
- κατάλληλη για OKATSUNE 200

**39€**

ΚΩΔ. 138KST405

ΔΡΕΠΑΝΙ OKATSUNE 405

Δρεπάνι ιδανικό για κοπή λουλουδιών και χορταριού. Είναι το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε το έτος 1940 και συνεχίζει να υπάρχει στην γραμμή παραγωγής.

- μήκος χειρολαβής 33.5 cm
- μήκος λάμας 15 cm
- βάρος 182 gr
- πάχος λάμας 2mm



ΨΑΛΙΔΙΑ IKEBANA

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ

**72€**

ΚΩΔ. 138KST215

OKATSUNE 215S

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος SMALL
- βάρος 145gr

**74€**

ΚΩΔ. 138KST209

OKATSUNE 209

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος LARGE
- βάρος 180gr

**89€**

ΚΩΔ. 138KST215S

OKATSUNE 215S

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος SMALL
- βάρος 145gr

**78€**

ΚΩΔ. 138KST213

OKATSUNE 213

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 160gr





okatsuna

ΜΕ ΚΟΝΤΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



92€

ΚΩΔ. 138KST217

OKATSUNE 217

- μήκος 535mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 300mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 800gr



105€

ΚΩΔ. 138KST231

OKATSUNE 231

- μήκος 570mm
- μήκος λάμας 200mm
- μήκος χειρολαβών 300mm
- τύπος LARGE
- βάρος 807gr



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



89€

ΚΩΔ. 138KST204

OKATSUNE 204

- μήκος 665mm
- μήκος λάμας 145mm
- μήκος χειρολαβών 450mm
- τύπος SMALL
- βάρος 920gr



95€

ΚΩΔ. 138KST205

OKATSUNE 205

- μήκος 745mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 1000gr



115€

ΚΩΔ. 138KST230

OKATSUNE 230

- μήκος 780mm
- μήκος λάμας 200mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- τύπος LARGE
- βάρος 1050gr

SPECIAL ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



109€

ΚΩΔ. 138KST205-K

OKATSUNE 205-K

- μήκος 760mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- βάρος 1040gr



119€

ΚΩΔ. 138KST214

OKATSUNE 214

- μήκος 765mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- βάρος 1050gr




19€

ΚΩΔ. 138KST412

ΠΕΤΡΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- διαστάσεις L150mm - W25mm - H9mm
- βάρος 60gr



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO





ΓΑΤΖΟΣ ΗΑΥΑΥΧΙ

43€

ΚΩΔ. 138042501



195€

ΚΩΔ. 138327215

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΖΥΒΑΤ 3300

- μήκος κονταριού: 2,00 - 3,30 Mt
- μήκος λάμας 33 cm κυρτή
- βάρος 1,2 Kg



ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

415€

ΚΩΔ. 138017939

- με λάμα 39 cm

ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

455€

ΚΩΔ. 138073448

- με λάμα 48 cm



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

- μήκος κονταριού: 2,44 - 6,30 Mt
- μήκος λάμας 39-48 cm κυρτή
- βάρος 3.00 Kg



ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

575€

ΚΩΔ. 138037742



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΤΕ 7700

- μήκος κονταριού: 2,70-7,70 Mt
- μήκος λάμας 42 cm
- βάρος 4,55 Kg



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΛΑΜΑ

- ΗΑΥΑΥΧΙ 4900-6300-
TODOKU LARGE TEETH

115€

ΚΩΔ. 138177399

- 39 cm

130€

ΚΩΔ. 13872448

- 48 cm




32€

ΚΩΔ. 138200000

ΛΙΜΑ

- λίμα για ΗΑΥΑΥΧΙ



125€

ΚΩΔ. 13835 - 01

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ

- για προσαρμογή σε ΗΑΥΑΥΧΙ





SINCE
1974



NISHIGAKI

No1
QUALITY
JAPAN



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ



65€

ΚΩΔ. 102063

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-10

- μήκος κονταριού: 1,00 Mt
- βάρος 800 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

75€

ΚΩΔ. 102064

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-15

- μήκος κονταριού: 1,50 Mt
- βάρος 966 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

85€

ΚΩΔ. 102065

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-20

- μήκος κονταριού: 2,00 Mt
- βάρος 1124 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΜΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 27cm (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



110€

ΚΩΔ. 102069

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 126

- μήκος κονταριού: 1,26 - 2,00 Mt
- βάρος 1126 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

125€

ΚΩΔ. 102071

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 128

- μήκος κονταριού: 1,80 - 3,00 Mt
- βάρος 1416 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ (MAX 4cm)



95€

ΚΩΔ. 102074

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 154

- μήκος κονταριού: 1,50 Mt
- βάρος 1426 gr

110€

ΚΩΔ. 102075

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 155

- μήκος κονταριού: 2,00 Mt
- βάρος 1588 gr





10€
ΚΩΔ. 346015

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BY PASS

- Τύπος B5
- Μήκος: 18 cm
- Βάρος: 95 gr



25€
ΚΩΔ. 346006

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ANVIL

- Τύπος A6
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



7€
ΚΩΔ. 346012

ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 16 CM

- Τύπος B1
- Μήκος: 16 cm
- Βάρος : 80 gr



25€
ΚΩΔ. 346008

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΛΑΔΙΟΥ

- Τύπος A10
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25-30 mm



39€
ΚΩΔ. 346020

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΛΑΜΑ

- Τύπος S1/55
- Μήκος: 55 cm
- Βάρος : 990 gr
- Διάμετρος κοπής: 15-18 mm



45€
ΚΩΔ. 346022

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ


- Τύπος S2/75
- Μήκος: 75 cm
- Βάρος : 1100 gr
- Διάμετρος κοπής: 17-20 mm



35€
ΚΩΔ. 346004

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Τύπος A2ML
- Μήκος: 20 cm • Βάρος: 250 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



40€
ΚΩΔ. 346016

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 60 cm

- Τύπος T 40/60
- Μήκος: 60 cm
- Βάρος : 690 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 40 mm



29€
ΚΩΔ. 346010

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ANVIL

- Τύπος A4S
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



60€
ΚΩΔ. 346026

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R10
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 290 gr

Χειροκίνητο μηχάνημα χαράκτης μπολιάσματος δέντρων.
Ειδικά σχεδιασμένο να κάνει τρεις τύπους κοπής
(τριγωνικό-στρογγυλό-τετράγωνο) εξαιρετικής ακριβείας.



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO





CE



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER



3,85€

ΚΩΔ. 322721729L
ΚΩΔ. 3227217210XL
ΚΩΔ. 3227217211XXL

• L (No9)
• XL (No10)
• XXL (No11)

ΧΗΜΙΚΩΝ LATEX



3,95€

ΚΩΔ. 322721779NC
ΚΩΔ. 3227217710
ΚΩΔ. 3227217711

• L (No9)
• XL (No10)
• XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (COMB)



7,45€

ΚΩΔ. 322721679
ΚΩΔ. 3227216710
ΚΩΔ. 3227216711

• L (No9)
• XL (No10)
• XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (LEATHER)

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ) - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

VIAT



15€

ΚΩΔ. 322VIAT58713BSF

VIAT

• Λάμα 33cm
• Διπλής οδόντωσης
• Βάρος 245gr



18€

ΚΩΔ. 322VIAT58713B

VIAT ΜΕ ΘΗΚΗ ΣΩΝΗΣ

• Λάμα 33cm
• Διπλής οδόντωσης
• Βάρος 245gr



27,50€

ΚΩΔ. 3224587-13MM

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ (XL)

• Με κυρτή λάμα 33cm
• Διπλής οδόντωσης
• Βάρος 262gr

29,50€

ΚΩΔ. 3223630

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ (XL)

• Μήκος 1,80-2,80 mt
• Βάρος 980gr

ΨΑΛΙΔΙΑ PROLINE (SOFT TOUCH)



7,50€

ΚΩΔ. 3223628INOX-CEMB

UNIVERSAL

• Με κυρτή λάμα INOX 45 mm
• Συνολικό μήκος 172 mm
• Βάρος 82 gr

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



35€

ΚΩΔ. 138725

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TAVOR S3

• μήκος λάμας: 5,5 cm
• διαμετρος κοπής: Ø 25 mm
• βάρος 235 gr



39€

ΚΩΔ. 138710

ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ SAVOTEN 1260

• μήκος λάμας: 5,0 cm
• διαμετρος κοπής: Ø 20 mm
• βάρος 250 gr



36€

ΚΩΔ. 138640

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TAVOR B640

• μήκος λάμας: 20,5 cm
• ολικό μήκος: 61,4 cm
• βάρος 920 gr



79€

ΚΩΔ. 138720

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TAVOR L81

• μήκος λάμας: 6,0 cm
• ολικό μήκος: 70 cm
• διαμετρος κοπής: Ø 40 mm
• βάρος 720 gr



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (HALF MASK)



47€

ΚΩΔ. 141503



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

elipse

- Χαμηλό Βάρος (258 gr)
- Εργονομικός - Ανατομικός σχεδιασμός για βελτιστοποίηση της περιμετρικής ορατότητας
- Βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση στην αναπνοή

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A1P3 ενεργού άνθρακα για προστασία κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και άλλων εφαρμογών



35€

ΚΩΔ. 141341

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

54€

ΚΩΔ. 141491



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

elipse PRO 2

- Χαμηλό Βάρος (355 gr)

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A2B2E2K2P3R για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C, ανόργανα αέρια και ατμούς, διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία (NH3) και τα παράγωγα της, σκόνη, καπνούς, νεφελώματα, οσμές

PROF



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ**

38€

ΚΩΔ. 141492

NEA ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ K50 SILICONE

Η εταιρεία KASCO Ιταλίας ύστερα από πολύχρονη έρευνα κατασκεύασε την μάσκα προστασίας μισού προσώπου K50 SILICONE, που δίνει λύση σε πολλά πεδία εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η κατασκευή της εξ ολοκλήρου από μαλακή σιλικόνη εξασφαλίζει την καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο (χωρίς να αφήνει σημάδια) και είναι υποαλλεργική.

Το χαμηλό βάρος, ο εργονομικός σχεδιασμός, καθώς και η χρήση με φίλτρα KASCO που χρησιμοποιούνται στις επαγγελματικές μάσκες (RD 40mm ΣΠΕΙΡΩΜΑ – EN 148-1) εξασφαλίζουν την μέγιστη προστασία στον χρήστη.

ΠΡΟΤΥΠΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ : EN529:2006, EN140:1998, EN529:2005, UE425/2016, NPF(EN529)-48

Διατίθεται σε 3 μοντέλα ανάλογα με το φίλτρο που θα χρησιμοποιηθεί.

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



45€

ΚΩΔ. 1411005013A

K50 SILICONE

(ANTIVIRUS-ANTIDUST) ZP3

ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3 ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 258gr



55€

ΚΩΔ. 1411005013B

K50 SILICONE

(SPRAY PROTECTION) ZA2

ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2 ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 366gr



65€

ΚΩΔ. 1411005013C

K50 SILICONE

(COMBI) ZA1P3

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA1P3 ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 342gr



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (FULL FACE MASK)

KASCO



95 €

ΚΩΔ. 1411005006C

VENUS 1 (ANTIVIRUS – ANTIDUST) ZP3

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 722 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO



105 €

ΚΩΔ. 1411005006B

VENUS 1 (SPRAY PROTECTION) ZA2

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 826 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



115 €

ΚΩΔ. 1411005006D

VENUS 1 (COMBI) ZA2P3

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ **ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ** ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2P3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 886 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



KASCO





K80S - T9

- Για χρήση πάνω στον ελκυστήρα
- τροφοδοσία ρευματοδότης 12V (ελκυστήρα)



415€

ΚΩΔ. 1410313215

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρο (1) ZA2P3 - BIG
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 74 dBA
- Βάρος κάσкас 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1100 gr
- Υποδοχή φίλτρου με σπείρωμα EN 148-1
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH2 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMINAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 50

K80S - T8 - L8

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου (ζώνης)
- αυτονομία 8 hr



745€

ΚΩΔ. 1410313214-L8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 220 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσкас 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1400 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8+ ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 11 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMINAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006: 500

PROF 88 - LI

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου ενσωματωμένη στο κράνος
- αυτονομία 8 hr



715€

ΚΩΔ. 1410313216-LI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό) με ενσωματωμένη μπίλια για έλεγχο ροής αέρα
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσкас 2300 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8 + ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 3 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 A1PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMINAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 500

• **ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ KASCO**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ K80S T8-L8, PROF 88 LI

Η φόρτιση της μπαταρίας κρίνεται απαραίτητη μετά από κάθε χρήση. Ειδικότερα για να εξασφαλιστεί η μακροζωία της μπαταρίας ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται οι κάσκες για ψεκασμό πρέπει η φόρτιση να πραγματοποιείται κάθε 2 μήνες.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα φίλτρα πρέπει αλλάζονται κάθε 3 μήνες εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης με κλειστή συσκευασία 4-6 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

1. Προοδευτική μείωση της ροής αέρα εντός της αναπνευστικής συσκευής
2. Αντίσταση κατά την διάρκεια της αναπνοής
3. Εισπνοή αντί για καθαρό αέρα, οσμές από το περιβάλλον εργασίας





NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΑΣΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ


KASCO

925 €

ΚΩΔ. 1410313307

KAIOS e-T5 (P3)

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,48Kg με ενσωματωμένο φίλτρο και μπαταρία.
- φίλτρο P3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα (σκόνης, καπνούς) < 0,3 micron
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας. Μοτέρ brushless χαμηλού θορύβου (67 dba) σταθερής ροής αερισμού 210 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120mt/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου 7,4 Volt με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για διακόπτη λειτουργίας, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου, κατάσταση ροής αέρα.
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° - Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (βιομηχανία, κατασκευές χυτήρια, αμμοβολές,




835 €

ΚΩΔ. 1410313309

KAIOS e-T5 (ZA2P3)

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,03Kg. Το μοτέρ, το φίλτρο, η μπαταρία με τον σωλήνα αέρος συνδέονται στη ζώνη της μέσης
- φίλτρο ZA2P3 (BIG) βάρους 460gr δυο σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς, καπνούς, σκόνης, νεφελώματα αερίων, οσμών.
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας
- μοτέρ χαμηλού θορύβου (65 dba) σταθερής ροής αερισμού 160 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120mt/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου (Li 870) 7,4 Volt, βάρους 418gr με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° - Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ψεκασμός, βιομηχανία, νοσοκομεία, χημική βιομηχανία, αμμοβολές, βαφεία, σιδηρουργεία, ξυλουργεία κλπ)



Η νέα μάσκα της KASCO σχεδιάστηκε για να παρέχει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας από στερεά και υγρά αιωρήματα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κύρια πλεονεκτήματα **το χαμηλό βάρος (210 gr)**, ο χαμηλός θόρυβος 65dB, η μεγάλη περιμετρική ορατότητα, ο εργονομικός σχεδιασμός για χρήστες με γυαλιά, ο μεγαλύτερος όγκος φιλτραρισμένου αέρα 160lt/min και ο εύκολος καθαρισμός με διάλυμα 70% αιθυλικής αλκοόλης πριν από κάθε χρήση.

995 €

ΚΩΔ. 1410313221

ΜΑΣΚΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "FULL FACE" K20 - T8X KASCO

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: έως 15 ώρες
 - ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 ώρες
 - ΦΙΛΤΡΑ (2): ZP3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα. Δυνατότητα τοποθέτησης άλλων φίλτρων ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής.
 - ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Βιομηχανία, αγροτικός τομέας, νοσοκομεία, χημικά εργαστήρια κλπ.
- ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΑ:
- EN 12941:1998+A1/03+A2/08
 - EN 529:2006 • EN 143:2007
 - EN 166:2001 • CE 0426
 - CE 0427 • REG. 2016/425/EU
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ KASCO (ΚΩΔ. 1410601023, 1410601067, 1410601046)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO





KASCO



KASCO



15€

ΚΩΔ. 1410601023

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ZP3
(ANTIVIRUS
- ANTIDUST)**

• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88

25€

ΚΩΔ. 1410601067

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ZA2
(SPRAY
PROTECTION)**

• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88

35€

ΚΩΔ. 1410601046

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ZA2P3
COMBI**

• ενεργού άνθρακα
για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88

40€


ΚΩΔ. 1410601019

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ZA2P3
COMBI**

• (BIG) ενεργού άνθρακα
για K80S - T9



KASCO



**ΣΠΕΙΡΩΜΑ
RD40mm
EN148-1**

32€

ΚΩΔ. 1410601070

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ZA1P3 COMBI**

• για K50 SILICON

55€

ΚΩΔ. 1410601049

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ZABE2K1P3 (FULL PROTECTION)**

• προστασία για SO2-NH3-CO
(Διοξειδίου του Θείου, Αμμωνία,)

16€

ΚΩΔ. 1410309023

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
2 ΦΙΛΤΡΩΝ
ΓΙΑ K80S-T9**



ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



INDUTEX

**ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ
(1) ΧΡΗΣΗΣ**

• Πιστοποιημένη φόρμα (1 χρήσης)
από υλικό SMS CORE 50gr για ολική
προστασία κατά την διάρκεια των
ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική
κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο
στα άκρα, για καλή εφαρμογή.
Η σύνθεση της εξασφαλίζει
πολύ καλή διαπνοή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
5/6ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN340,
ENISO 13982, EN13034

5,50€

ΚΩΔ. 318001 (L)
ΚΩΔ. 318002 (XL)
ΚΩΔ. 318003 (XXL)

KASCO

**ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ "PROTECT"**

• διαθέτει φερμουάρ
& λάστιχο στα άκρα
• πλύση έως 40 °C

59€

ΚΩΔ. 1411705001 (L)
ΚΩΔ. 1411705002 (XL)
ΚΩΔ. 1411705003 (XXL)






ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΚΗΠΟΥ - ΑΕΡΟΣ

Τα λάστιχα ψεκασμού **TIGER** είναι κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι πολλαπλές στρώσεις με τις ειδικές προσμίξεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ελαστικότητα και την αντοχή τους στο χρόνο.




ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

- πίεση λειτουργίας 60 BAR
- πίεση θραύσης 200 BAR (MAX)
- υλικό κατασκευής PVC SUPREME 3πλης επίστρωσης
- θερμοκρασία υγρού (-5°C - 60°C)

6,0 Kg 52€ ΚΩΔ. 124105 Ø8,5 - 50 ΜΕΤΡΑ	7,25 Kg 72€ ΚΩΔ. 124115 Ø10 - 50 ΜΕΤΡΑ	10,70 Kg 105€ ΚΩΔ. 124125 Ø13 - 50 ΜΕΤΡΑ
12 Kg 104€ ΚΩΔ. 124110 Ø8,5 - 100 ΜΕΤΡΑ	14,50 Kg 144€ ΚΩΔ. 124120 Ø10 - 100 ΜΕΤΡΑ	21,40 Kg 210€ ΚΩΔ. 124130 Ø13 - 100 ΜΕΤΡΑ

1/2- Ø13
15 ΜΕΤΡΑ (2,72 Kg)

18€
ΚΩΔ. 124150

1/2- Ø13
25 ΜΕΤΡΑ (4,60 Kg)

28€
ΚΩΔ. 124152

1/2- Ø13
100 ΜΕΤΡΑ (18,40 Kg)

95€
ΚΩΔ. 124156



ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ





5/8- Ø16
15 ΜΕΤΡΑ (4,28 Kg)

21€
ΚΩΔ. 124158

5/8- Ø16
25 ΜΕΤΡΑ (7,10 Kg)

35€
ΚΩΔ. 124160

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
- 3 επιστρώσεων (2 σε μαλακό pvc και 1 σε polyester)
- προστασία από τις ακτίνες uv
- NTS τεχνολογία εύκαμπτο
- ανθεκτικό στις καταπονήσεις και την κακοκαιρία
- θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως + 40°C

3/4- Ø19
50 ΜΕΤΡΑ (14,10 Kg)

78€
ΚΩΔ. 124170

Tiger

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ)

6X8 mm
50 ΜΕΤΡΑ

36€
ΚΩΔ. 124180

7,5X10 mm
50 ΜΕΤΡΑ

48€
ΚΩΔ. 124184

6X8 mm
100 ΜΕΤΡΑ

72€
ΚΩΔ. 124182

7,5X10 mm
100 ΜΕΤΡΑ

96€
ΚΩΔ. 124186

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΑΝΙΚΑ PVC ΜΕ ΛΙΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ (8 BAR)




235€
ΚΩΔ. 124100

4" PVC 50 ΜΕΤΡΩΝ





Από το 1950, που ιδρύθηκε η εταιρεία BRAGLIA, κατάφερε να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως στους αυλούς ψεκασμού. Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα και τα προϊόντα της καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογών. Κύρια χαρακτηριστικά, ο εργονομικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός, τα χαμηλό βάρος, η υψηλή νεφοποιήση και η οικονομία που παρέχει στον χρήστη. Δυνατότητα επιλογής μεγάλης γκάμας ακροφύσιων (ALBUZ Γαλλίας) ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας. Διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών σε όλα τα μοντέλα.

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 BRAGLIA

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- μήκος 40 cm
- βάρος 620 gr



49 €

ΚΩΔ. 11726-901-162

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 METAL

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- υψηλή νεφελοποίηση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 840 gr



69 €

ΚΩΔ. 11726-901-4

ΑΥΛΟΣ TURBO LUX NEHRO

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- διακόπτης ασφαλείας
- βαθμονομημένη επιλογή ακροφύσιου
- υψηλή νεφελοποίηση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 750 gr



115 €

ΚΩΔ. 11746-901-46R

PVC 30 cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø 1.5
- 325 GR - 30 bar • G 1/2M



29 €

ΚΩΔ. 11731-904-3

METAL ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar
- G 1/2M



30 cm

39 €

• 580 gr

ΚΩΔ. 11710-901-74

60 cm

42 €

• 750 gr

ΚΩΔ. 1176-901-80

100 cm

60 €

• 1000 gr

ΚΩΔ. 11717-901-160

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

27 €

• 400 gr

ΚΩΔ. 1179-901-42

60 cm

31 €

• 570 gr

ΚΩΔ. 1175-901-48

100 cm

44 €

• 700 gr

ΚΩΔ. 1178-901-54

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA-MASOTTI

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

24 €

• 400 gr

ΚΩΔ. 117MAS-901-31

60 cm

27 €

• 570 gr

ΚΩΔ. 117MAS-901-32



PVC ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

- ΠΛΑΤΗΣ 60cm

- 120 gr - 5 bar
- G 1/2M • Ø 8



15 €

ΚΩΔ. 1172-901-2V



**SINCE
1950**



Nº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- 75 cm
- 550 gr - 10 bar
- G 1/2M



53€

ΚΩΔ. 11730-1903-10

SCARABEO ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- 98 cm
- 500 gr
- 20 bar
- G 1/2M



78€

ΚΩΔ. 1173-901-8

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ

- 20 BAR • Ø 1.2 • G 1/2M



25 cm

37€

ΚΩΔ. 1174-802-14C

- 250 gr

50 cm

38€

ΚΩΔ. 1174-802-14D

- 270 gr

75 cm

40€

ΚΩΔ. 1174-802-14M

- 290 gr

100 cm

42€

ΚΩΔ. 1174-802-14L

- 300 gr

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 42 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1300 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



128€

ΚΩΔ. 1177-901-34

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 60 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1500 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



135€

ΚΩΔ. 1177-901-103

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 30 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1000 gr - 60bar - 60° C
- G 1/2M



105€

ΚΩΔ. 11721-1303-21

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 67 cm
- υψηλή νεφελοποίηση διασποράς μικροσταγονιδίων με ομοιομορφία κάλυψης
- M15x1 - Ø 2.3 • 1600 gr - 60 bar - 60° C • G 1/2M



160€

ΚΩΔ. 1177-901-10

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE"

- 70 cm • για ψεκασμό ψηλών δέντρων
- 110 lt/min (MAX) • στίνα δράσης >18 mt (MAX)
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M • 1600 gr - 110lt/Min (MAX) - 60 bar



149€

ΚΩΔ. 11713-901-151

SPOT

- 30 cm
- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 660 gr - 40 bar • G 1/2M



63€

ΚΩΔ. 11735-901-16

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 72 cm
- M15x1 - Ø 1.5 • G 1/2M
- 1600 gr - 250 bar • 30lt/Min (MAX) - 100° C



165€

ΚΩΔ. 11722-901-161

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 79 cm
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M
- 1200 gr - 250 bar • 50lt/Min (MAX)



315€

ΚΩΔ. 11737-901-20





ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (COLD ULV FOGGER) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

165€

ΚΩΔ. 119208



3WCD-4 (220V-50HZ)

- ισχύς :110 watt
- δοχείο :4 lt
- ποσότητα εκροής: ρυθμιζόμενη 5-25 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει 3 ακροφύσια ulv



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



535€

ΚΩΔ. 119210

CD5 BH ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

- ισχύς :165 watt
- δοχείο : 5lt
- μοτέρ 24 volt/dc (brushless)
- μπαταρία 24 volt/10ahr
- αυτονομία 60 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3-5 ώρες
- ποσότητα εκροής: 0-12 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- βάρος 4,35kg
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει σωλήνα 85cm και σύστημα εκτόξευσης ulv fog nozzle
- διαθέτει φορτιστή μπαταρίας



ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (ΚΑΠΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



105€

ΚΩΔ. 119205

HYT-2

- χωρητικότητα υγρού διαλύματος :2 lt
- χωρητικότητα δοχείου νερού (200ml) : για ξέπλυμα του φλόγιστρου μετά την χρήση
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 5-30 micron
- καύσιμο: μπουκάλια βουτανίου (δεν περιλαμβάνεται)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- τομείς εφαρμογών (σχολεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια τροφίμων, νοσοκομεία, αγροτικά και βιομηχανικά κτήρια, κτηνοτροφικές μονάδες, οικείες κλπ
- κατά την διάρκεια εργασίας χρησιμοποιούμε εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, φόρμα χημικής προστασίας, μάσκα ολοκλήρου προσώπου)
- για την δΟΣΟΛΟΓΙΑ υγρού (εντομοκτόνου – απολυμαντικών) καθώς και για την δΟΣΟΛΟΓΙΑ του υγρού διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα γεωπονικά καταστήματα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 220V ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



35€

ΚΩΔ. 115806201

GC1 - 16 (20 WATT)

- για 50 m²
- διαστάσεις 33X9X26 cm
- βάρος 1,7 kg

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΜΥΓΩΝ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ



**5€**

ΚΩΔ. 119016

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ NS-2A**

- χωρητικότητα 2 lt
- βάρος 0,40 kg
- πίεση 2 bar

**NEO
ΠΡΟΙΟΝ****6,95€**

ΚΩΔ. 119014

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ FM 1,5A**

- χωρητικότητα 1,5 lt
- βάρος 0,47 kg
- πίεση 2 bar

**14€**

ΚΩΔ. 119015

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-5N**

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,05 kg
- πίεση 3 bar
- **αυλός αλουμινίου**

**19,50€**

ΚΩΔ. 119019

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ NS-5F**

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,40kg
- πίεση 3 bar
- **αυλός μεταλλικός**

23€

ΚΩΔ. 119020

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-8/10**

- χωρητικότητα 8/10 lt
- βάρος 2,10 kg
- πίεση 3 bar
- **αυλός μεταλλικός**

**32€**

ΚΩΔ. 119023

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-12**


- χωρητικότητα 12 lt
- βάρος 3,20 kg
- πίεση 3 bar
- **αυλός πλαστικός**

**33€**

ΚΩΔ. 119022

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-16AS**

- χωρητικότητα 16 lt
- βάρος 3,40 kg
- πίεση 3 bar
- **αυλός μεταλλικός**

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20A**

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 3,60 kg
- πίεση 3 bar
- **αυλός μεταλλικός**

35€

ΚΩΔ. 119024

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20X**

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 6,00 kg
- πίεση 5 bar
- **με εξωτερικό έμβολο**
- **αυλός μεταλλικός**

70€

ΚΩΔ. 119028

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-15**

- χωρητικότητα 15 lt
- βάρος 3,50 kg
- πίεση 4 bar
- **αυλός μεταλλικός**

36€

ΚΩΔ. 119027

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ****55€**

ΚΩΔ. 119032

BBS 1610

- χωρητικότητα 18 lt
- βάρος 5,40 kg
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/8AHR
- φορτιστής μπαταρίας
- αντλία μεμβρανοφόρα
- παροχή 2,5 lt/min
- πίεση λειτουργίας 2-4 bar
- **αυλός μεταλλικός**
- **τηλεσκοπικός 60 - 100 cm**

**8 AHR****105€**

ΚΩΔ. 119033

BBS 16Li-12V

- χωρητικότητα 16 lt
- βάρος 6,50 kg
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία **Liθίου** 12V/8AHR
- αντλία μεμβρανοφόρα
- παροχή 3 lt/min
- πίεση λειτουργίας 2,8-3,8 bar
- **αυλός πλαστικός**

**NEO
ΠΡΟΙΟΝ****Li-ion**



2,50€

ΚΩΔ. 109005

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DVL

- χωρητικότητα 1 lt

8,50€

ΚΩΔ. 109003

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DEA 2000

- χωρητικότητα 2 lt
- πίεση 2 bar
- ρυθμιζόμενη κλίση ακροφυσίου
- διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας



25€

ΚΩΔ. 109067

KOMPRESS 6LT

- χωρητικότητα 6 lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 3 Bar
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,10 Kg



32€

ΚΩΔ. 109006

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ GARDEN 6

- χωρητικότητα 6 lt
- πίεση 3 bar

35€

ΚΩΔ. 109008

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ GARDEN 8

- χωρητικότητα 8 lt
- πίεση 3 bar

45€

ΚΩΔ. 109010

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ FLORA

- χωρητικότητα 10 lt
- πίεση 3 bar



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

48€

ΚΩΔ. 109068

KOMFORT 16LT

- χωρητικότητα 16 lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- INOX αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο πλαστικό • βάρος 3,2 Kg



75€

ΚΩΔ. 109069

KOMFORT 16LT - BRASS

- χωρητικότητα 16 lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- ορειχάλκινος αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο ορειχάλκινο • βάρος 3,2 Kg



52€

ΚΩΔ. 109012

81PUG

- χωρητικότητα 12 lt
- πίεση 6 bar

55€

ΚΩΔ. 109015

78PUG

- χωρητικότητα 15 lt
- πίεση 6 bar

65€

ΚΩΔ. 109016

95PUG

- χωρητικότητα 20 lt
- πίεση 6 bar

ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (FPM)

για υγρά διαλύματα (βενζίνη, πετρέλαιο, υδροξείδιο του νατρίου (NAOH), λάδια υδραυλικά, οινόπνευμα (C2H5OH) έως 50%, απολυμαντικά, αντισηπτικά, απορρυπαντικά

4€

ΚΩΔ. 109009

DVL VITON

- χωρητικότητα 1 lt



16€

ΚΩΔ. 109004

VT 3

- χωρητικότητα 2 Lt



48€

ΚΩΔ. 109007

VOLPITECH 6

- χωρητικότητα 6 Lt




119€

ΚΩΔ. 109054

VOLPITECH 7 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- χωρητικότητα 7 Lt





ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

SMART 5LT

- χωρητικότητα 5 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκασματος 80 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- τηλεσκοπικός αυλός 80 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,5 Mt
- βάρος 1,10 Kg

59€

ΚΩΔ. 109064

USB

89€

ΚΩΔ. 109066

PROTON 7LT

- χωρητικότητα 7 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκασματος 100 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,50 Kg

USB

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12 LT

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

115€

ΚΩΔ. 109082

V-BLACK VITA 12

- αυλός 65 cm
- βάρος 3,1 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

12 LT

135€

ΚΩΔ. 109084

V-BLACK VITA 16

- αυλός τηλεσκοπικός 70-110 cm
- βάρος 3,2 kg

16 LT

16 LT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης από 0,5 bar - 5 bar
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4VDC/2AHR/28,8WH
- διαθέτουν 1 ακροφύσιο, ομπρέλλα ρυθμιζόμενο
- αντλία μεμβρανοφόρα
- αυλός με σύστημα stop για άμεση διακοπή κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης για εξοικονόμηση ενέργειας
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt • φορτιστής μπαταρίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- εργονομικός σχεδιασμός
- υψηλή πίεση (ρυθμιζόμενη)
- μεγάλη αυτονομία
- υψηλή αντοχή σε καυστικά
- χημικά διαλύματα (μεμβράνες NBR)
- οικονομία

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΙΕΣΗ 2 bar	ΠΙΕΣΗ 5 bar
VITA 12	95Lt (7-8 ΔΟΧΕΙΑ)	75Lt (5-6 ΔΟΧΕΙΑ)
VITA 16	95Lt (5-6 ΔΟΧΕΙΑ)	75Lt (4-5 ΔΟΧΕΙΑ)

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PROF

385€

ΚΩΔ. 109052

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTRO LITHIUM TROLLEY

305€

ΚΩΔ. 109028

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTRO LITHIUM

- χωρητικότητα 15 lt • αντλία εμβολοφόρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 12V-8AHR
- ρυθμιζόμενη πίεση 0.5 - 5 bar • φορτιστής μπαταρίας





90€

ΚΩΔ. 109026

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ M10V (JOLLY)
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 10 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- υψηλή νεφοποίηση 150 micron



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

110€

ΚΩΔ. 109027

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ M3000

- μπαταρίας (2X1.5V)
- συμβατός για χρήση με φάρμακο PURO
- αυτονομία 40 ώρες
- δοχείο 1 lt για χρήση μη αραιωμένων φαρμάκων
- βάρος 2Kg



135€

ΚΩΔ. 109018C

**ΑΝΤΛΙΑ
ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ
EDILE ME ΑΥΛΟ**

- πίεση 8 bar
- 66 cm



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

320€

ΚΩΔ. 109050

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DINAMICA**

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V-φορτιστής
- υψηλή νεφοποίηση
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

29€

ΚΩΔ. 109031

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ GHIBLI

- χωρητικότητα 1,5 Kg
- με αναδευτήρα



ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

155€

ΚΩΔ. 109023

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ
SV80 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ**

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- ομοιομορφία κατανομής
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής (5 θέσεων)
- βάρος 6.0 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



PROF

**ΣΠΟΡΕΑΣ -
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
GS 10**

- χωρητικότητα 10 lt
- βάρος 2 kg
- διαστάσεις(ΜxΠxΥ)cm: 45x29x27
- εκτόξευση 4 έως 7 mt
- δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας εκροής

45€

ΚΩΔ. 119201



**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΔΙΧΡΟΝΟΣ 3WF-5 PROF**

- κυβισμός 77 cc
- εκτόξευση > 15 mt
- χωρητικότητα δοχείου 17 lt
- βάρος 12 kg

345€

ΚΩΔ. 119044



ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ GS 2

- χωρητικότητα 2,0 lt
- βάρος 0,75 kg
- αναδευτήρας
- μύλος άλεσης θειαφιού

20€


ΚΩΔ. 119204





**NEO
ΠΡΟΙΟΝ**

ΡΑΜΠΑ FULL COVER S11 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ



195€

ΚΩΔ. 135036



ΡΑΜΠΑ FULL COVER (S 11) ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- εύκολη τοποθέτηση στα υδραυλικά των γεωργικών ελκυστήρων λόγω του χαμηλού βάρους (4,8kg) και του μικρού όγκου (1 m³)
- Διαθέτει λάστιχο (2) x 2,0 m³ με ρακόρ για σύνδεση στο χειριστήριο της αντλίας
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό με υψηλή νεφοποίηση και οικονομία στο ψεκαστικό διάλυμα.
- διαθέτει 2 ακροφύσια HYPRO (7,9 LT/MIN) και 1 κεντρικό POM (1,44 LT/MIN)
- πίεση λειτουργίας 3-4 BAR
- κάλυψη ψεκασμού 11 m²
- ύψος τοποθέτησης από το έδαφος 80-120cm

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ



105€

ΚΩΔ. 119120

TF-22 C3 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



115€

ΚΩΔ. 119123

TF-22 C3A ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



175€

ΚΩΔ. 119133

TF-50C ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 50 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D28 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 18 kg



395€

ΚΩΔ. 119135

TF-100 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 110 lt
- πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D38 MM
- στροφές λειτουργίας 500-800
- βάρος 32 kg

125€

ΚΩΔ. 119130

TF-45 C1 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg

135€

ΚΩΔ. 119132

TF-45 C1A ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg

255€

ΚΩΔ. 119137

TF-70C ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 70 lt • πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D32 MM
- στροφές λειτουργίας 500-850
- βάρος 19 kg



ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ TF 600M

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 m²
- βάρος 9.5 kg



225€

ΚΩΔ. 119051

ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R

- ισχύς 26cc/0,9 hp
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- ανέμη με λάστιχο 20 m²
- αυλός • βάρος 12.0 kg



225€

ΚΩΔ. 119047





DINKING

LL 6,5 hp

325 €

ΚΩΔ. 219905

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ
TF 22 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)**

- κινητήρας LL 6,5 hp
- αντλία 22 lt/40 bar **FARMATE**
- βάρος 28 kg



DINKING

LL 6,5 hp

345 €

ΚΩΔ. 219900

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ
TF 45 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)**

- κινητήρας LL 6,5 - 7 hp
- αντλία 36 lt/40 bar **FARMATE**
- βάρος 30 kg




LL 7,0 hp
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

475 €

ΚΩΔ. 219902M

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DINKING



425 €

ΚΩΔ. 219910

**BENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ
LL170F (7HP)**

- 1800 RPM ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟΣ
- αντλία TF45C1A (BY PASS)
36LT/MIN - 40 BAR
- βάρος 35 kg

1800 RPM

595 €

ΚΩΔ. 219620C-K

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
BRILLIANT GT 600
(PERFECT SPRAY)**

- κινητήρας GT 600 OHV - 6 hp
- αντλία FARMATE 36 lt/40 bar



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

+ΔΩΡΟ



**ΑΥΛΟΣ TURBO
400 BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ 49 ΕΥΡΩ**

425 €

ΚΩΔ. 119178

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
COMFORT TF45-RH**

- κινητήρας Farmate 6.5 hp
- αντλία TF45 C1A 36 lt/40 bar
- λάστιχο υψηλής πίεσης 50 m
- ανέμη αποσπώμενη για εύκολη μεταφορά
- αυλός ψεκασμού 80 cm
- τροχοί (4) 350x4 συμπαιγείς



LL 6,5 hp

535 €

ΚΩΔ. 219050D

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ TC50**

- αντλία 36 lt/40 bar
- τροχήλατο
- ανέμη
- λάστιχο 50 m (Ø8,5 mm)
- αυλός 60 cm BRAGLIA Ιταλίας



BRILLIANT 6 hp

695 €

ΚΩΔ. 219650





455 €

ΚΩΔ. 219741

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ TF 600M ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 10 m



455 €

ΚΩΔ. 219743

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- ισχύς 0,9 hp/26cc
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 20 m
- ανέμη

835 €

ΚΩΔ. 219962

LL 6,5 hp

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- κινητήρας LL 6.5 hp / BRILLIANT 6 hp
- αντλία 36 lt/40 bar
- αυλός 60 cm Braglia Ιταλίας
- ανέμη 100 m
- λάστιχο υψηλής πίεσης 100 m

995 €

ΚΩΔ. 219966

BRILLIANT 6 hp



245 €

ΚΩΔ. 119179

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 100LT ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/DC ATV 25

- κατάλληλο για ζιζανιοκτονία
- αντλία DMB 5/12
- παροχή 5lt/min – 4 bar
- διαθέτει αυλό, λάστιχο ψεκασμού 6 μέτρα, καλωδιώσεις 3 μέτρα για σύνδεση σε μπαταρία 12v
- διαστάσεις 90x50x45 (cm)
- βάρος 9 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**





ΕΙΔΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΠΕΥΚΑ - ΚΑΡΥΔΙΕΣ)

- Αντλία FARMATE
- 70 lt/50 bar
- Βαρέως τύπου
- τροχήλατη κατασκευή

PROF



ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 13 (50 ΜΕΤΡΩΝ) 160 BAR

Tiger



105 €

ΚΩΔ. 124125

Braglia
MFB



ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ LONG RANGE BRAGLIA

- με σύστημα venturi που δημιουργεί στροβιλισμό για μεγαλύτερη ακτίνα δράσης > 18m

149 €

ΚΩΔ. 11713-901-151

845 €

ΚΩΔ. 219256

Με LL 190F
(15 hp)

1015 €

ΚΩΔ. 219257

Με LL 190F
(15 hp)
MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1095 €


ΚΩΔ. 219262

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)

1295 €

ΚΩΔ. 219264

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)
MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ



535 €

ΚΩΔ. 219470

(ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ)

• βάρος 38 kg

625 €

ΚΩΔ. 219472

(ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

• βάρος 45 kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ FARMATE

- 50LT/40 BAR
- BENZ/ΡΑΣ LL 7,0 1800 RPM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- δυνατότητα ταυτόχρονου ψεκασμού με 2 αυλούς σε 100 μέτρα λάστιχο και 1 έξοδο για τοποθέτηση αναδευτήρα. Μας λύνει το πρόβλημα της ανάδευσης των φαρμάκων (χαλκός-βορδιγάλειος κτλ) στο βυτίο. Ακτίνα δράσης:
- 1) 6 μέτρα με αυλό turbo 400 braglia
- 2) 12 μέτρα με αυλό Long range braglia



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή λειτουργία και αποφυγή βλαβών
- Πίεση (40 BAR) – Παροχή (35 lt/min)
- Μεμβράνες NBR (πιέσεως) : 2
- Φούσκα NBR (αεροκώδωνα) : 1 για αποφυγή κραδασμών και σταθερή πίεση λειτουργίας.
- Έξοδοι : 2 x G 1/2M

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο RAL ρύθμισης πίεσης ελατηρίου
- Μανόμετρο γλυκερίνης Ø 63 (0-80 BAR)
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με φίλτρο αναρρόφησης Ø 25 mm
- Σωλήνας επιστροφής 2,5 m Ø 20 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ) : 70 Χ 44 Χ 46 cm ΒΑΡΟΣ : 32 KG



595 €

ΚΩΔ. 219460

GMB 30-LL

- κινητήρας LIAN LIONG 168F1 (6,5HP)

695 €

ΚΩΔ. 219462

GMB 30-LLE

- κινητήρας LIAN LIONG 170FD (7HP)
- MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

735 €

ΚΩΔ. 219464

GMB 30-BR

- κινητήρας BRILLIANT GT 600 (6 HP)





ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ **WULI** ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1973 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΩΑΝ.
- Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ 7,5 LT/MIN ΕΩΣ ΚΑΙ 297 LT/MIN ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΩΣ 50 BAR
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001 (EUROPE) – PSE (JAPAN)
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ (3) ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ:
 - 1) ΜΕ INOX ΕΜΒΟΛΑ (304) WL 25B – WL 45B2
 - 2) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (C-TECH) WL 45ASBC2
 - 3) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (FREE GREASE LINE) ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοναδική στην αγορά, διαθέτοντας εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς , εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Εξαπλάσιος χρόνος ζωής σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες .
- Σταθερή παροχή-πίεση λειτουργίας (χωρίς αυξομειώσεις) κατά τη διάρκεια λειτουργίας λόγω του νέου τύπου χειριστηρίου, που προσφέρει ομοιομορφία στον ψεκασμό.
- Όλες οι αντλίες της **WULI** διαθέτουν σειριακό αριθμό (serial number) και κάθε μια ξεχωριστά – πριν αποσταλεί- έχει ελεγχθεί από το Τμήμα ποιοτικού ελέγχου (QD department) που διαθέτει η εταιρεία για τον έλεγχο των αποδόσεων κάθε αντλίας.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αντλίας (πίεση-παροχή-στροφές-απαιτούμενη ιπποδύναμη) είναι τοποθετημένη σε ταμπελάκι πάνω στον κορμό της αντλίας .
- Οι έδρες βαλβίδων είναι κεραμικές και όχι σιδερένιες , όπως συμβαίνει με τις συμβατικές αντλίες.
- Οι τσιμούχες στεγανοποίησης είναι από FPM (VITON) υλικό.



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

275€
ΚΩΔ. 111298



WL - 25 B

- παροχή (lt/min): 15,5 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (22 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 12

315€
ΚΩΔ. 111300



WL - 45 B2

- παροχή (lt/min): 32 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου : αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (30 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg) : 16

385€
ΚΩΔ. 111304



WL - 45 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)

445€
ΚΩΔ. 111306



WL - 530 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

425€
ΚΩΔ. 111308



WL - 530 B C2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας με σύστημα quick release
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

715€
ΚΩΔ. 111310



WL - 550 ASBC2

- παροχή (lt/min): 58
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: διπλής λειτουργίας αεροκώδωνας bypass
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 33,5mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 26





ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WULI



**ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ
(GREASE FREE) ΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**

ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

535 €
ΚΩΔ. 211010
WL-45B2
• κινητήρας
LIAN LIONG 6,5HP

685 €
ΚΩΔ. 211014
WL-45B2
• κινητήρας
BRILLIANT 6 HP

785 €
ΚΩΔ. 211046
WL-530ASBC2
• κινητήρας
LIAN LIONG 7HP
(1800 RPM)

865 €
ΚΩΔ. 211050
WL-530ASBC2
• κινητήρας
LIAN LIONG 7HP
(1800 RPM)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

985 €
ΚΩΔ. 211054
WL-530ASBC2
• κινητήρας
BRILLIANT 6 HP
(1800 RPM)

ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ANNOVI REVERBERI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή πίεση λειτουργίας και αποφυγή βλαβών
- Μembrάνες νέας τεχνολογίας «BLUE FLEX» κατασκευασμένες από ειδικά πολυμερή υλικά για αντοχή στη φθορά κατά 70% περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεμβράνες.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο ρύθμισης πίεσεως
- Μανόμετρο γλυκερίνης ø 63
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με φίλτρο
- Σωλήνας επιστρεφόμενων ροών 2,5 mtr



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 403 (ΠΑΡΟΧΗ 40,7 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

• LIAN LONG 6,5 HP **1135 €** ΚΩΔ. 204350
• LIAN LONG 7,0 HP **1245 €** ΚΩΔ. 204352
• BRILLIANT 6,0 HP **1285 €** ΚΩΔ. 204354

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 50 (ΠΑΡΟΧΗ 65,8 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

• LIAN LONG 9,0 HP **1315 €** ΚΩΔ. 204360
• LIAN LONG 9,0 HP **1395 €** ΚΩΔ. 204362
• BRILLIANT 10,0 HP **1515 €** ΚΩΔ. 204364



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 813 (ΠΑΡΟΧΗ 79,9 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 50 BAR)

• LIAN LONG 15,0 HP **1465 €** ΚΩΔ. 204371
• LIAN LONG 15,0 HP **1545 €** ΚΩΔ. 204372A
• BRILLIANT 13,0 HP **1795 €** ΚΩΔ. 204374



• Τα συγκροτήματα με αντλία (AR50-AR813) είναι κατάλληλα για ψεκασμό ψηλών δέντρων (καστανιές, καρυδιές, κλπ.) με ακτίνα δράσης >15μtr • Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ο αυλός και το λάστιχο πίεσεως.





BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ - Η/Ζ DINKING - LIANLONG

Με συνεχή παρουσία 18 ετών
στην ελληνική αγορά!



LL 168F1 6,5 hp/196 cc



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

145€

ΚΩΔ. 137011

- άξονας με βόλτα 19,05 mm

145€

ΚΩΔ. 137014

- άξονας με σφήνα 19,05 mm

**HIGH
QUALITY**

DINKING

LIANLONG



AVR

355€

ΚΩΔ. 137153

- LL 3,0GF - 3A**
- ισχύς 3.75 KVA/220V
 - κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
 - διαθέτει AVR
 - διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
 - βάρος 45 Kg



AVR

495€

ΚΩΔ. 137154

- LL 3GF - 4A**
- ισχύς 3.75 KVA/220V
 - κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
 - διαθέτει AVR
 - διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
 - βάρος 48 Kg



AVR

815€

ΚΩΔ. 137175

- LL 8GF - 4THA**
- ισχύς 8 KVA/220V
 - κινητήρας LL 15.0 hp/420 cc
 - διαθέτει AVR
 - διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
 - βάρος 90 Kg

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ)
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



AVR

925€

ΚΩΔ. 137164

- LL 8GF2 - 4HA**
- ισχύς 8.0 KVA/380V
 - κινητήρας LL 15.0 hp/ 420cc
 - διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
 - βάρος 92 Kg

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ)
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



H/Z INVERTER 220V/50HZ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



**NEW
LINE**



DINKING



385€

ΚΩΔ. 137200

DK 1200 i

- ισχύς KVA 1,35 (MAX)/1,25 (CONT)
- ισχύς KW 1,10 (MAX)/1,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 145FP/57cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 4,8A
- τεπόζιτο καυσίμου 2,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 6 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,35 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1m)-61dB (7m)
- βάρος 11,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 42x24x40 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



535€

ΚΩΔ. 137202

DK 2000 i

- ισχύς KVA 2,50 (MAX)/2,00 (CONT)
- ισχύς KW 2,00 (MAX)/1,60 (CONT)
- κινητήρας (4T) 148FP3/79cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 6,9A
- τεπόζιτο καυσίμου 4,5 lt
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 LT
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1m)-61dB (7m)
- βάρος 15,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x30x44 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



765€

ΚΩΔ. 137204

DK 3500 i

- ισχύς KVA 4,00(MAX)/3,75 (CONT)
- ισχύς KW 3,20 (MAX)/3,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 165FP/145cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 14A
- τεπόζιτο καυσίμου 7,0 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 2X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1m)-62dB (7m)
- βάρος 23,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



1295€

ΚΩΔ. 137206

DK 5500 i

- ισχύς KVA 6,90 (MAX)/6,25 (CONT)
- ισχύς KW 5,50 (MAX)/5,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 180FP/312cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 21,7A
- τεπόζιτο καυσίμου 13,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8,5 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,85 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 1X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1m)-63dB (7m)
- βάρος 52 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x32x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



2650€

ΚΩΔ. 137208

DK 9000 i

- ισχύς KVA 10,00 (MAX)/ 9,40 (CONT)
- ισχύς KW 8,00 (MAX)/7,50 (CONT)
- κινητήρας (4T) 460FP/458cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 32,6A
- τεπόζιτο καυσίμου 23 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 1,10 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 2X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1m)-63dB (7m)
- βάρος 110 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x55x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5





H/Z INVERTER (DUAL FUEL) BENZINH-S-LPG ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



835€

ΚΩΔ. 137214

DK 3300i SDB

- ισχύς KVA/KW (MAX) **BENZINH** 4,0/3,20
- ισχύς KVA/KW (MAX) **LPG** 3,75/3,00
- ισχύς KVA/KW (CONT) **BENZINH** 3,75/3,00
- ισχύς KVA/KW (CONT) **LPG** 3,50/2,80
- κινητήρας (4T) 165FP/144cc
- ρεύμα λειτουργίας
(I) 13,6A (**BENZINH**) - 12,7A (**LPG**)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 7 LT/ 0,45LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- πρίζες SCHUKO 1x16A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1m)-62dB (7m)
- βάρος 22 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



1485€

ΚΩΔ. 137216

DK 7250i ED

- ισχύς KVA/KW (MAX) **BENZINH** 7,5/6,0
- ισχύς KVA/KW (MAX) **LPG** 6,75/5,4
- ισχύς KVA/KW (CONT) **BENZINH** 7,15/5,7
- ισχύς KVA/KW (CONT) **LPG** 6,45/5,15
- κινητήρας (4T) DK180F/GL2-2/ 312cc
- ρεύμα λειτουργίας
(I) 26A (**BENZINH**) - 23,3A (**LPG**)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 13,5 LT/ 0,85LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- πρίζες SCHUKO 2x16A, 1X32A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- εκκίνηση χειρόμιζα-μίζα-REMOTE
- επίπεδο θορύβου 63dB (7m)
- βάρος 53,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 73x51x61 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



2755€

ΚΩΔ. 137218

DK 8750i ED

- ισχύς KVA/KW (MAX) **BENZINH** 10,0/8,0
- ισχύς KVA/KW (MAX) **LPG** 9,0/7,2
- ισχύς KVA/KW (CONT) **BENZINH** 9,4/7,5
- ισχύς KVA/KW (CONT) **LPG** 8,4/6,7
- κινητήρας (4T) DK192F/GL2-2/ 458cc
- ρεύμα λειτουργίας
(I) 34A (**BENZINH**) - 30,7A (**LPG**)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 26 LT/ 1,10LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- πρίζες 1x16A, 2X32A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- εκκίνηση χειρόμιζα-μίζα-REMOTE
- επίπεδο θορύβου 61dB (7m)
- βάρος 107 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 84x63x81 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

BENZINOKINHTA ANTΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



165€

ΚΩΔ. 119011

FARMATE WP-10

- κινητήρας TU-26 2T
- ισχύς **1.0 hp**
- στόμιο αντλίας 1"x1"
- H(max) 35 m
- Q(max) 6900 lt/hr
- βάρος 5 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	20	25	35
K/Ω	6,9	5,4	4,2	2,4	0,9



145€

ΚΩΔ. 137089

LIANLONG LL 40-25 B

- κινητήρας LL 152 F 4T
- ισχύς **2.5 hp**
- στόμιο αντλίας 1 1/2"x1 1/2"
- H(max) 25 m
- Q(max) 10000 lt/hr
- βάρος 12 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	10	7	5	4	2





DINKING



175€

ΚΩΔ. 137092

LIANLONG LLQ 50-30

2"X 2"

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- στόμιο αντλίας 2"x2"
- H(max) 25 m
- Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
Κ/Ω	30	26	19	12	3



195€

ΚΩΔ. 137094

LIANLONG LLQ 80-30

3"X 3"

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- H(max) 25 m
- Q(max) 60000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 3"x3"
- βάρος 30 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
Κ/Ω	60	54	45	33	18



415€

ΚΩΔ. 137095

LIANLONG QDZ 100-28
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

4"X 4"

- κινητήρας LL 177 FA 4T
- ισχύς **9.0 hp**
- H(max) 30 m
- Q(max) 72000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 4"x4"
- βάρος 43 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	28	30
Κ/Ω	72	60	46	31	16	8	0



275€

ΚΩΔ. 137105

LIANLONG

LLQD 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας LL 170 F 4T
- ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

HIGH PRESSURE

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	13	23	35	50	63	78
Κ/Ω	17	16	14	13	9	7	2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ME ANEMH "FIRE 50 - LL"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- **ακτίνα δράσης >15 m**
- μάνικα HEAVY DUTY 25 m / 1 1/2"
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 m
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης
- βάρος 40 kg



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



615€

ΚΩΔ. 237205

- με κινητήρα LL 7.0 hp

NEW

755€

ΚΩΔ. 237200M

- με κινητήρα LL 7.0 hp

MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

HIGH PRESSURE





**HIGH
PRESSURE**

595€

ΚΩΔ. 137120

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG LL 80-70 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 190 F 4T
- ισχύς **15.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 3" OUT - 2.5" + 2 x 1 1/2"
- βάρος 48 kg
- H(max) 70 m
- Q(max) 52000 lt/hr



**HIGH
PRESSURE**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	32	42	50	56	64
K/Q	50	45	33	27	20	13	4

985€

ΚΩΔ. 137122

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG HWZ 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 188 FD 4T
- ισχύς **13.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 75 kg
- H(max) 100 m
- Q(max) 30000 lt/hr



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	20	30	40	60	70	80	90	100
K/Q	30	28	27	25	21	15	9	2	0



BENZINOKINHTA ANTLHTIKA LIANLONG ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

345€

ΚΩΔ. 137113

LLTS Z20

- ισχύς **6.5 hp**
- στόμια 2" X 2"
- H(max) 23 m
- Q(max) 32000 lt/hr
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	23
K/Q	32	27	17	10	4



365€

ΚΩΔ. 137115

LLTS Z80

- ισχύς **7 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 23 m
- Q(max) 55000 lt/hr
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	23
K/Q	55	35	25	5	0

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



715€

ΚΩΔ. 137114

LLTM-Z30

- ισχύς **9.0 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 25 m
- Q(max) 50000 lt/hr
- βάρος 53 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	50	44	37	27	6

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



335€

ΚΩΔ. 137112

LLTW-30

- ισχύς **6.5 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 25 m
- Q(max) 60000 lt/hr
- βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	60	54	45	33	18

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



255€

ΚΩΔ. 137116

LLQD 65-50 A

- ισχύς **7.0 hp**
- στόμια 2.5" X 2"
- H(max) 62 m
- Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	21	32	41	53	62
K/Q	30	25	22	19	12	7	0





Το **BRILLIANT GROUP** από το 2004 είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής της σειράς βενζινοκινητήρων **GT MITSUBISHI** στο κόσμο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης καθιστά τη σειρά **GT** μοναδική στην αγορά, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Λόγω των χαμηλών ρυθμών η σειρά **GT** είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Υπο την επίβλεψη των μηχανικών της **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY** από την Ιαπωνία, κάθε βενζινοκινητήρας υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και μας επιτρέπει να παραδίδουμε ανελλιπώς μηχανήματα υψηλής ποιότητας τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς των εκπομπών **EPA και φάσης III της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Η εταιρεία **BRILLIANT** διαθέτει πλήρη γκάμα βενζινοκινητήρων (2,41 hp/80cc - 4 hp/127cc - 6 hp/182cc - 10 hp/297cc - 13 hp/389cc)

GT 241 2,4 hp/79,66 cc

290€

ΚΩΔ. 305001

• άξονας με βόλτα 15,87 mm

290€

ΚΩΔ. 305002

• άξονας με σφήνα 15,87 mm



GT 400 4,0 hp/126,8 cc

330€

ΚΩΔ. 305003

• άξονας με βόλτα 19,05 mm



335€

ΚΩΔ. 305005

• άξονας με βόλτα 19,05 mm

335€

ΚΩΔ. 305011

• άξονας με κώνο 19,05 mm

465€

ΚΩΔ. 305032

• **1800 RPM**
• άξονας με σφήνα 20 mm

**GT 600
6,0 hp/182 cc**



**GT 600
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
6,0 hp/182 cc**

355€

ΚΩΔ. 305009

• άξονας με σφήνα
19,05 mm



595€

ΚΩΔ. 305015

• άξονας με κώνο 22,16 mm

595€

ΚΩΔ. 305018

• άξονας με σφήνα 25,4 mm

GT 1000 10 hp/296,6 cc



695€

ΚΩΔ. 305021

• άξονας με κώνο
22,16 mm

695€

ΚΩΔ. 305024

• άξονας με σφήνα
25,4 mm

935€

ΚΩΔ. 305025

• άξονας με σφήνα
25,4 mm - **μίζα**

**GT 1300
13 hp/391,9 cc**



855€

ΚΩΔ. 305035

• **1800 RPM** • άξονας με
σφήνα 25 mm

1025€

ΚΩΔ. 305038

• **1800 RPM** • άξονας με
σφήνα 25 mm

1295€

ΚΩΔ. 305039

• **1800 RPM** • άξονας με
σφήνα 25 mm - **μίζα**



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINHTA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "OHV BRILLIANT"

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- **ακτίνα δράσης >15 m**
- μάνικα HEAVY DUTY 25 m / 1 1/2"
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 m
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης
- βάρος 42 kg

765€

ΚΩΔ. 237200A

με κινητήρα
BRILLIANT 6.0 hp

BRILLIANT HP-600 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας GT 600
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg



**HIGH
PRESSURE**

425€

ΚΩΔ. 237202

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
M/Y	5	13	23	35	50	63	78	
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2	

H/Z BENZINHES ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI "OHV" 220V/50HZ

MBG 1200 BRILLIANT

- ισχύς KVA/KW: 1/0.8 MAX
- κινητήρας GT 241
- ισχύς **2.4 Hp**
- χωρητικότητα καυσίμου 7 Lt
- αυτονομία 10 ώρες
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
47x38x39 cm
- βάρος 28 kg



215€

ΚΩΔ. 305084



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

AVR

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (OIL ALARM) ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- EASY START
- ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
- AVR
- 20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ BRILLIANT ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI (1800RPM) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ AR ΙΤΑΛΙΑΣ



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

**50%
MORE
LIFE TIME**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**CERAMIC
PISTONS**

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



875€

ΚΩΔ. 305090

MBW 2500L

- κινητήρας GT 600
MITSUBISHI 6HP (1800RPM)
- αντλία AR TRIPLEX
CERAMIC RCA 3G25
- πίεση 170 bar
- παροχή 11,4 lt/min
- αυλός 100 cm
με 5 ακροφύσια
- λάστιχο 10 m
- διαστάσεις 110x84x60cm
- βάρος 45 kg



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 42 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 4 HP - ΣΤΟΜΙΑ 2"X 2"



255€

ΚΩΔ. 305060

MBP 20 G

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 49x37x40 cm
- βάρος 26 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- **Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης**



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	5	10	15	20	25	27	28
K/Q	30	27	26	23	18	9	1	0

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4,0 HP) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1/2" ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1"+1x1 1/2"

265€

ΚΩΔ. 305065

MBP 15 G-H

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 51x40x42 cm
- βάρος 31 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- **Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	10	20	30	35	38	40
K/Q	20	19	16	10	5	2	0

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- μεγάλη διάρκεια λειτουργίας (άνω των 10.000 ωρών διατηρώντας αναλλοίωτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους)
- χαμηλό επίπεδο θορύβου • εύκολη εκκίνηση (easy start)
- στεγανά υψηλών προδιαγραφών (carbon - ceramic)



HIGH PRESSURE

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT

BR50-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	30	26	19	12	3

375€

ΚΩΔ. 237197



BR80-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 3" OUT - 3"
- βάρος 30 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	60	54	45	33	18

395€

ΚΩΔ. 237198



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINHTA ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**HONDA
ENGINE S**

**JAPAN
TECHNOLOGY**



415€

ΚΩΔ. 120878640

SEV-50X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X 2"
- βάρος 24,2 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	34	30	25	18	5

455€

ΚΩΔ. 120878650

SEV-80X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X 3"
- βάρος 27,7 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	57	51	42	33	12



595€

ΚΩΔ. 120880270

SEH-50X (HONDA)

- κινητήρας GX120 "OHV"
- ισχύς **4.0 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X 2"
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Q	33	28	24	18	10	6

655€

ΚΩΔ. 120880280

SEH-80X (HONDA)

- κινητήρας GX160 "OHV"
- ισχύς **5.5 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X 3"
- βάρος 28 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Q	50	44	37	26	14	9

• μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 μέτρα • **περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης**





ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KOOP®

PROF

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL (EURO 5 STAGE)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ • AVR (Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης)
- ATS (Υποδοχή για σύνδεση σε αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)
- Ακροδέκτες για φόρτιση μπαταρίας 12V (DC) /8,3 A • DIGITAL SMART PANEL (ψηφιακός πίνακας ενδείξεων που περιλαμβάνει βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ωρομετρητή, συχνόμετρο και έλεγχο των παραπάνω παραμέτρων σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή σφάλματος.

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ



1455€

ΚΩΔ. 116350

KDF 9500 XE
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

6600 WATT

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 86 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαστάσεις 74x51x74 cm
- βάρος 123 Kg



1495€

ΚΩΔ. 116352

KDF 9500 XE-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ



1645€

ΚΩΔ. 116360

KDF 9500 Q
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

6600 WATT

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 30 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 94x55x75 cm
- βάρος 175 Kg



1695€

ΚΩΔ. 116362

KDF 9500 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)



2350€

ΚΩΔ. 116364

KDF 11000 Q
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

8000 WATT

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 10 KVA/8 KW
- κινητήρας KD 1100 FE 667 cc/14,9 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,2 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 114x67x91 cm
- βάρος 210 Kg



2450€

ΚΩΔ. 116366

KDF 11000 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)




**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**
KOP®
PROF
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

4250 €
ΚΩΔ. 116370
11000 WATT
KDF 16000 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 13,8 KVA/11 KW
- κινητήρας KD 292F ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 997 cc/20,4 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2,75 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 4 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς • διαστάσεις 125x65x89 cm
- βάρος 320 Kg

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (34X28X15cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	116380	116382	116384	116386	116390
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΙΑ 9500 XE -9500 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 9500 XE 3 - 9500 Q 3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 16000 Q3 (400V-50Hz)
ΤΙΜΗ	205 €	205 €	205 €	205 €	355 €

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**
**ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**
PROF
**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ**

695 €
ΚΩΔ. 116400
KDP 50LE

- στόμια 2"X2"
- κινητήρας KD170FE (211cc)
- ισχύς 3,8hp-(2,8kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 0,75LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 490x410x520(mm)
- βάρος 41Kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	10	15	20	22	25	
K/Ω	33	28	22	15	6	0	


765 €
ΚΩΔ. 116402
KDP 80LE

- στόμια 3"X3"
- κινητήρας KD178FE (296cc)
- ισχύς 5,4hp-(4kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 1,10LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 560x455x550(mm)
- βάρος 49Kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	10	17	20	25	27	
K/Ω	54	45	35	24	10	0	


895 €
ΚΩΔ. 116406
KDP 50/40CLE

- στόμια 2"X1,5"
- κινητήρας KD178FE (296cc)
- ισχύς 5,4hp-(4kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 1,10LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 570x460x680(mm)
- βάρος 70Kg
- βάση πλαίσιο
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	20	30	40	60	70	80
K/Ω	29	27	24	21	15	9	0


985 €
ΚΩΔ. 116404
KDP 50CLE

- στόμια 2"X2"
- κινητήρας KD186FAE (418cc)
- ισχύς 9hp-(6,6kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 1,65LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 570x495x720(mm)
- βάρος 78Kg • βάση τροχήλατη
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	20	40	60	80	92	
K/Ω	35	31	25	17	8	0	

1075 €
ΚΩΔ. 116405
KDP 80CLE

- στόμια 3"X3"
- κινητήρας KD188FAE (499cc)
- ισχύς 11,7hp-(8,6kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 1,65LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 570x495x720(mm)
- βάρος 80Kg • βάση τροχήλατη
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										
M/Y	5	10	20	40	60	80	90	105		
K/Ω	40	38	36	32	24	15	9	0		





ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

DANAU

PROF USE

203 BAR

DINKING



LL 6,5 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

695€

ΚΩΔ. 205660
(105152)

LL 7,0 hp
**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

845€

ΚΩΔ. 205662

**3WZ-3000A
(DCC20/12A)**

- ισχύς 6,5 - 7,0 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg



**3WZ-3600A
(DCC24/17AG)**

- ισχύς 15.0 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 64 kg

248 BAR

ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

975€

ΚΩΔ. 205670
(105154)

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

1150€

ΚΩΔ. 205672

NEW



ΚΙΤ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

203 BAR

895€

ΚΩΔ. 205665

**3WZ-3000A
(DCC20/12A)**

- ισχύς 6 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**



248 BAR

1295€

ΚΩΔ. 205675

**3WZ-3600A
(DCC24/17AG)**

- ισχύς 13 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 64 kg

**CERAMIC
PISTONS**

• Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 10 m, σετ 5 ακροφύσιων • Κιτ μανόμετρου γλυκερίνης για ένδειξη πίεσης



180 BAR

PROF USE

DINKING



**CERAMIC
PISTONS**



465€

ΚΩΔ. 105150

**Σειρά JB (PREMIUM)
DCAF-18/10JB**

- ισχύς 6,5 hp LIAN LONG
- παροχή 10,2LT/MIN
- πίεση 180 bar
- βάρος 36kg

• Συνοδεύεται από αυλό,
λάστιχο 10 m,
σετ 5 ακροφυσίων



ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟ 1450RPM



DANAU

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PROF USE

250 BAR



CERAMIC
PISTONS

845€

ΚΩΔ. 105135

DCC-15/9C-3S4

- ισχύς 3kw/220v/50Hz
- παροχή 9,2 lt/min
- πίεση 250 bar
- τροχοί 10" συμπαγείς
- βάρος 35kg
- Συνοδεύεται από αυλό, λάστιχο 10 m, σετ 5 ακροφυσίων
- **χρειάζεται σύνδεση σε πρίζα (20A)**

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PROF USE

130 BAR

ΣΕΙΡΑ (LT)

755€

ΚΩΔ. 105136

DCCL-12/9LT-2.2S4

- ισχύς 2,2kw(3HP)/220v/50Hz
- παροχή 9,3 lt/min
- πίεση 130 bar
- βάρος 43Kg
- διαθέτει λειτουργίες AUTO STOP, TOTAL STOP (30min), SOUND ALARM, προστασία από υπερθέρμανση
- Συνοδεύεται από αυλό, λάστιχο 10 m, σετ 5 ακροφυσίων, μανόμετρο ένδειξης πίεσης

CERAMIC
PISTONS



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PROF USE

ΣΕΙΡΑ (GT) LUX

ΤΥΠΟΣ	GT1	GT2	GT3
ΚΩΔΙΚΟΣ	105137	105138	105139
ΙΣΧΥΣ	4KW(5,5HP)-380V-50Hz	5,5KW(7,5HP)-380V-50Hz	7,5KW(10HP)-380V-50Hz
ΠΑΡΟΧΗ/ΠΙΕΣΗ	15 LT/MIN-150 BAR	15 LT/MIN-200 BAR	21 LT/MIN-200BAR
ΒΑΡΟΣ	68Kg	77Kg	79Kg
ΤΙΜΗ	1175 €	1275 €	1375 €

- διαθέτουν λειτουργίες AUTO STOP, TOTAL STOP (30min), προστασία από υπερθέρμανση
- Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 15 m, σετ 5 ακροφυσίων, μανόμετρο ένδειξης πίεσης

CERAMIC
PISTONS





ΠΛΥΣΤΙΚΟ DIESEL

PROF USE

275 BAR



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

1355€

ΚΩΔ. 105130

DCD-27/17DAD

- ισχύς 456cc/9,4 hp (μίζα - μπαταρία)
- παροχή 17 lt/min
- πίεση 275 bar
- τροχοί 10" με αεροθάλαμο
- βάρος 100 kg

• Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 10 mt, σετ 5 ακροφυσιών

**CERAMIC
PISTONS**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

PROF



**ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ**

- μήκος 100cm
- πίεση 275 Bar
- παροχή 25lt/Min-60° C
- IN:M22-M (3/8QD-M με αντάπτορα)
- OUT 1/4 - QD-F
- περιλαμβάνει 5 ακροφύσια 1/4 - QD-M

58€

ΚΩΔ. 105250

Μαύρο	Κόκκινο	Κίτρινο	Πράσινο	Άσπρο
Για υγρό σαπουνιού	0°	15°	25°	40°



135€

ΚΩΔ. 105252

**ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)**

- μήκος 6 μέτρα
- πίεση 275 Bar/60° C
- IN: 3/8QD-M
- OUT 1/4 - QD-F
- περιλαμβάνει 5 προεκτάσεις αλουμινίου
- ρυθμιζόμενη κεφαλή ακροφυσιών 20°-40°-60°
- ιδανικός για πλύσιμο ψηλών κτιρίων και για βιομηχανική χρήση
- περιλαμβάνει ιμάντα στήριξης
- βάρος 3,60kg



70€

ΚΩΔ. 105097

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΓΙΑ 3WZ-3000A**

- 10 Mt - 3/8"
- 220 Bar - 80°C
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F



110€

ΚΩΔ. 105098

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΓΙΑ 3WZ-3600A**

- 10 Mt - 5/16"
- 300 Bar - 80°C
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

140€

ΚΩΔ. 105310

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

- 15Mt/300Bar/ 5/16"
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - M: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ





DANAU

95€

ΚΩΔ. 105315

**ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΜΕ
ΕΛΑΤΗΡΙΟ**

- 15Mt/210Bar
- IN: M22F


135€

ΚΩΔ. 105320

**ΚΙΤ ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
(ΣΩΛΗΝΑΣ 3Μt)**

- 250Bar/90°C
- αυλός 50cm
- IN: M22M


15€

ΚΩΔ. 105322

ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

- L: 16cm
- IN: M22M


18€

ΚΩΔ. 105324

ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ

- D: 16cm
- IN: M22M


25€

ΚΩΔ. 105326

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ**

- D: 16cm
- IN: M22M


30€

ΚΩΔ. 105462

**ΔΟΧΕΙΟ
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ**

- για αυλό 1/4 QD-M
- 275Bar - 60°C


24€

ΚΩΔ. 105468

ΜΠΕΚ 6 ΣΕ 1

- για αυλό 1/4 QD-M
- 230Bar - 60°C


ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ

- 210Bar
- IN: 1/4 QD-M

Ø 3,0

35€

ΚΩΔ. 105332Δ

Ø 3,5

35€

ΚΩΔ. 105332B

Ø 4,0

35€

ΚΩΔ. 105332E


ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ

- 280Bar
- IN: 1/4 QD-M

Ø 4,0

40€

ΚΩΔ. 105334Γ

Ø 4,5

40€

ΚΩΔ. 105334E


**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ

**ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (PVC)**

- D: 38cm
- IN: 1/4 QD-M
- 241Bar
- περιλαμβάνει 2 ακροφύσια
- παροχή 12,5 lt/min
- βάρος 1,9 kg

70€

ΚΩΔ. 105264


**ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (INOX)**

- D: 38cm
- IN: 1/4 QD-M
- 275Bar
- περιλαμβάνει 2 ακροφύσια και 3 τροχούς περιστροφικούς
- παροχή 12,5 lt/min
- βάρος 3,8 kg

130€

ΚΩΔ. 105262





CRAMER



185€

ΚΩΔ. 309005

2hp

CRAMER Z - 25

- κινητήρας δίχρονος CRAMER 1E44F
- ισχύς 2 hp/52 cc
- **ταχύτητες 1**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 216
- πλάτος φρέζας 25 cm
- βάθος σκαψίματος 8 cm
- μαχαίρια 8+8
- τροχοί πίσω
- βάρος 14 kg

575€

ΚΩΔ. 103514

CRAMER G -100C

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 3 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 33/99/130/33R
- πλάτος φρέζας 130 cm
- μαχαίρια 16+16 (D30) + δίσκοι
- βάρος 85 kg
- **LED προβολέας**

7hp

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



EXTENDER AIR FILTER

525€

ΚΩΔ. 309015

CRAMER Z - 100

- κινητήρας Cramer SR210-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 101/130/73R
- πλάτος φρέζας 100 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 105 kg

7hp

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

125€

ΚΩΔ. 103589

ΦΡΕΖΕΣ 4+4 ΑΣΤΕΡΙΑ + ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ G75-G100C (ΣΕΤ)

- πλάτος 60+60 cm
- μαχαίρια 16+16 (D30) + δίσκοι
- εξάγωνο D23mm



115€

ΚΩΔ. 103592

MINI ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

- πλάτος εργασίας 65 cm



ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

120€

ΚΩΔ. 309066C

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ (ΣΕΤ)

- L45cm - H36cm
- εξάγωνο D 23mm





ΝΕΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

CRAMER

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 400X8

105€

ΚΩΔ. 103528B

- L 23 mm -
εξάγωνο για
G 75 - G 100



110€

ΚΩΔ. 103528C


- L 32 mm -
εξάγωνο για
G 105 - G 135

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ (ΕΞΑΓΩΝΟ L 32mm)

135€

ΚΩΔ. 103580A

- μεταλλικοί τροχοί
400 X 8 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135



155€

ΚΩΔ. 103581A

- μεταλλικοί τροχοί
500 X 12 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135



110€

ΚΩΔ. 309070

- ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
300x6 (ΖΕΥΓΟΣ)**
- D36cm - W12cm
 - εξάγωνο
L23mm - L13cm



105€

ΚΩΔ. 309074

- ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
400x8 (ΖΕΥΓΟΣ)**
- εξάγωνο
L24mm - L12cm

135€

ΚΩΔ. 309078

- ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
500x12 (ΖΕΥΓΟΣ)**
- εξάγωνο
L32mm - L16cm



90€

ΚΩΔ. 103531A

- ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
350x6 (ΖΕΥΓΟΣ)**
- εξάγωνο
L23mm - L12cm



20€

ΚΩΔ. 103584C

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΟΧΩΝ ΣΕΤ**
- L14cm για
εξάγωνο 23mm



45€

ΚΩΔ. 103572

- ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**
- G 75 - G 90 - G 100
Z 100 - G 105 - G 135
 - με μπράτσο 37X12 mm



48€

ΚΩΔ. 103574

- ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΝΟ**
- G 75 - G 90 - G 100
Z 100 - G 105 - G 135
 - με μπράτσο 37X12 mm



35€

ΚΩΔ. 309061

- ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ UNIVERSAL**
- (χωρίς μπράτσο)
με υποδοχή 38X13 mm



50€

ΚΩΔ. 103576

- ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ**
- G 75 - G 90 - G 100 -
Z 100 - G 105 - G 135
 - με μπράτσο 37X12 mm

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

**GTM
PROFESSIONAL**

2250€

ΚΩΔ. 225508

με κινητήρα LL 15hp

2350€

ΚΩΔ. 225504

με κινητήρα
BRILLIANT 13hp



BEST
PRICE

GTS 1300

- ισχύς 13 - 15 hp
- διάμετρος κοπής 10 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 50x60x120 cm
- διαστάσεις μηχανήματος
152x82x160 cm
- διάμετρος τροχών 40 cm
- ωριαία παραγωγή 6m³/hr
- βάρος 186 Kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO





ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



3 Hp/230V

795€

ΚΩΔ. 306010

GS-65E

- Ισχύς 3 hp/220V
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 1-2 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 40x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ



DINKING

7hp

1075€

ΚΩΔ. 306025

GS-65H

- Ισχύς 7 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 5-8 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 3-5 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 45x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 97 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

PROF



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



7hp



745€

ΚΩΔ. 306028

DR-GS-65V

- Ισχύς 7hp-4Τ χειρόμίζα
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- περιστρεφόμενο τύμπανο με 2 μαχαίρια κοπής, 2 μαχαίρια ελεύθερης περιστροφής και 2 μαχαίρια τριγωνικά για τεμαχισμό φύλλων.
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 115x120x150cm

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 3 ΣΕ 1:

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΑΔΙΩΝ-ΦΥΛΛΩΝ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ



DINKING

15hp

1755€

ΚΩΔ. 306032

GS-15H ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

- Ισχύς 15 hp- 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 5-7 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 262x81x150 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 49x45x105 cm
- τροχοί (2) 16x8.00x7
- βάρος 175 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

PROF





design in Germany

NEO
ΠΡΟΪΟΝNEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



15hp

2075€

ΚΩΔ. 306035

DR-GS-150SP
ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ
ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

- Ισχύς 15 hp- 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες: 4 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- μαχαίρια (22) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής για καλύτερο **τεμαχισμό φύλλων - κλαδιών**
- διαθέτει σίτα ρυθμιζόμενης διαμέτρου για εξαγωγή chips
- απόδοση 4-6 m³/hr
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜΧΠΧΥ) 270x107x180cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜΧΠ) 59x45cm
- τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 190 kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
(ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΡΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)

PROF

3350€

ΚΩΔ. 306038

DR-GS-150 PTO

- Ισχύς ελκυστήρα > 15 Hp
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες: 4 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- μαχαίρια (10) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής
- ρυθμιζόμενη ταχύτητα θρυμματισμού ελεγχόμενη υδραυλικά (0-600RPM) από το χειριστήριο
- απόδοση 4-6 m³/hr
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜΧΠΧΥ) 220x92x182cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜΧΠ) 66x52cm
- τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 345 kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)
- διαθέτει κοτσαδόρο για μεταφορά

ο καρδανικός άξονας δεν περιλαμβάνεται

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣNEO
ΠΡΟΪΟΝ

2585€

ΚΩΔ. 306036

DR-MD-03A

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

- Ισχύς 15hp-4Τ χειρόμυζα (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 12 cm (MAX)
- λάμες 2 αναστρέψιμης κοπής (30cm)
- απόδοση 12 m³/hr σε κλαδιά έως 5cm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ

- Ισχύς 6,5 hp (LIAN LONG) - 4Τ χειρόμυζα
- ταχύτητες 3+1R
- σύστημα κοπής τυμπάνου με 2 μαχαίρια διπλής κοπής υψηλής ανθεκτικότητας
- υψηλής ποιότητας ρουλεμάν
- ιμάντες κίνησης KEVLAR
- διακόπτης EMERGENCY STOP
- εργονομικό τιμόνι
- δυνατότητα κίνησης σε εδάφη έως 30° κλίση
- σασί βαρέως τύπου με κοιλοδοκούς υψηλής αντοχής

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑNEO
ΠΡΟΪΟΝ

1695€

ΚΩΔ. 306048

DR-MD-WC-01

- Ισχύς 6,5 hp (LIAN LONG) - 4Τ χειρόμυζα
- ταχύτητες 3+1R
- ανατροπή χειροκίνητη
- μεταφορική δυνατότητα 500 Kg
- διαστάσεις κάδου 86 x 63,5 x 29cm
- βάρος 175 Kg





ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΑΔΙΩΝ - ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ



design in Germany

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

1150€

ΚΩΔ. 319012



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

TP - 803

- ισχύς 9 hp - 4T (LIAN LONG)
- κοπή κλαδιών 3 cm (max)
- πλάτος κοπής 50 cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο (4 σκάλες) 5 - 15cm
- σασμάν βαρέως τύπου 3 ταχυτήτων (2+1R)
- ενισχυμένο πλαίσιο (επάνω μέρος 3mm - πλαϊνά 5mm)
- ενισχυμένος ρότορας (Ø55mm) με 36 σπαστά μαχαίρια 24 ΤΥΠΟΥ Υ - 12 ΙΣΙΑ (μήκος 8cm - πλάτος 38mm - πάχος 5mm)
- τροχοί συμπαγείς 350x6 (D31CM)
- διαστάσεις μηχανήματος 180x75x115 cm
- άξονας μαχαιριού D55(mm) - L500(mm)
- βάρος 98 kg

9hp



DINKING

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΦΙΞΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ

15hp



1750€

ΚΩΔ. 319015



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

TP - 804

- ισχύς 15 hp - 4T (LIAN LONG)
- κοπή κλαδιών 3 cm (max)
- πλάτος κοπής 80 cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο (4 σκάλες) 5 - 15cm
- ρυθμιζόμενο άνοιγμα καπακιού
- σασμάν βαρέως τύπου 3 ταχυτήτων (2+1R)
- ενισχυμένο πλαίσιο (επάνω μέρος 3mm - πλαϊνά 5mm)
- ενισχυμένος ρότορας (Ø55mm) με 54 σπαστά μαχαίρια 36 ΤΥΠΟΥ Υ - 18 ΙΣΙΑ (μήκος 8cm - πλάτος 38mm - πάχος 5mm)
- τροχοί συμπαγείς 350x6 (D31CM)
- άξονας μαχαιριού D55(mm) - L800(mm)
- βάρος 114 kg



DINKING



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 42 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



design in Germany

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

BENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ
7HP

HYBRID

REMOTE
CONTROL



2750 €

ΚΩΔ. 315005

AMD R55 PANTHER HYBRID

- κινητήρας βενζίνης κάθετος 7hp με χειρόμυζα
- πλάτος κοπής 55cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 2-20cm
- εμβέλεια χειριστηρίου 400m
- ρύθμιση ύψους κοπής από το χειριστήριο
- ταχύτητες κίνησης 2 (αργό - γρήγορο)
- κίνηση στις ερπύστριες με ηλεκτρομотор 800watt BRUSHLESS με ενσωματωμένο μειωτήρα βαρέως τύπου
- σασί υψηλής αντοχής κατασκευασμένο από μέταλλα βαρέως τύπου
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 100x90x48cm
- βάρος 160kg



Nº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ (Υ)

DIESEL
15HP

HYBRID

KOOP

REMOTE
CONTROL



4250 €

ΚΩΔ. 315010

AMD R120 PANTHER HYBRID

- κινητήρας KOOP KD195FCE 15 HP DIESEL με μίζα
- πλάτος κοπής 120cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 7 θέσεων
- εμβέλεια χειριστηρίου 300m
- ταχύτητες κίνησης 2 (αργό - γρήγορο)
- κίνηση στις ερπύστριες με ηλεκτρομотор 800watt BRUSHLESS με ενσωματωμένο μειωτήρα βαρέως τύπου
- σασί υψηλής αντοχής
- ηλεκτρονικά ζυγισμένο στροφέιο για μηδενικούς κραδασμούς
- κουζινέτα με ρουλεμάν βαρέως τύπου
- ιμάντες μετάδοσης KEVLAR
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 165x147x70cm
- βάρος 370kg



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Nº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ





design in Germany

ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ



SK-P15T

- ισχύς 6,5 HP - 4T (LIAN-LONG)
- **δύναμη κρούσης 15 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- τροχοί 2 • διαστάσεις μηχανήματος 177x59x96 cm
- βάρος 100 Kg

BEST
PRICE

895€

ΚΩΔ. 206703

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ



755€

ΚΩΔ. 319002

SK-E8T

- ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- κλωβός ασφαλείας
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 136x38x67 cm
- τροχοί 2 • βάρος 110 Kg

BEST
PRICE



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



34 TN

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ KINETIC (γρήγορης κρούσης 3 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ

1950€

ΚΩΔ. 306002


GL-34T

- ισχύς 7,0 HP MIZA - 4T (LIAN LONG)
- **δύναμη κρούσης 34 TN**
- χρόνος κρούσης 3 sec
- μήκος κορμού 60 cm
- διάμετρος κοπής 75 cm
- τροχοί 2 6,5X8+1 ME STOP
- διαστάσεις μηχανήματος 280x71x112 cm
- βάρος 235 Kg

PROF



ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ



55€

ΚΩΔ. 321A947

- διαστάσεις 85x57x90 cm
- βάρος 6,6 kg

ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ



design in Germany

GW1

50€

ΚΩΔ. 306056

- (ΜxΠxΥ) 93x34,5x105 cm



245€

ΚΩΔ. 321A949

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ- ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Κιτ ράμπας αλουμινίου (2ΤΜΧ) κατάλληλο για ATV, μοτοσικλέτες, χλοοκοπτικά, σκαπτικά.

- αναδιπλούμενη
- μήκος 226cm
- πλάτος 30cm
- μέγιστο βάρος φόρτωσης 340Kg/τμχ (680Kg συνολικό)





ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΡΜΩΝ (STUMP GRINDER)

15HP

1450€

ΚΩΔ. 306045



design in Germany



LIANLONG

DINKING

SG-15

- Ισχύς 15 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος δίσκου κοπής 30 cm
- πάχος δίσκου κοπής 9 cm
- μαχαίρια κοπής 9
- ύψος κοπής πάνω από το έδαφος (60 cm max)
- ύψος κοπής κάτω από το έδαφος (20 cm max)
- τροχοί (2) 170/45-6
- διαστάσεις μηχανήματος 180X75X115 cm
- βάρος 110 Kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

15HP

2150€

ΚΩΔ. 306042

TR 15

- Ισχύς 15 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- πλάτος εργασίας 10 cm
- 27 μαχαίρια καρβιδίου υψηλής αντοχής
- βάθος εργασίας ρυθμιζόμενο (20-45-60 cm)
- ταχύτητα σκαψίματος 60 MT/HR
- διαστάσεις μηχανήματος 175x70x105 cm
- βάρος 145 Kg



DINKING



design in Germany

ΤΕΚΝΑ s.r.l.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ



Η νέα σειρά ΤΤ καταστροφών της ΤΕΚΝΑ κατασκευάστηκε για να δώσει λύση στο καθαρισμό / καταστροφή βάτων, αγριόχορτων κ.τ.λ. που υπάρχουν σε όλα τα κτήματα. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα λειτουργίας τους σε ακαλλιέργητα και επικλινή εδάφη, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους που οφείλεται στο σύστημα κοπής που γίνεται με 38 - 46 σφυριά ανάλογα με το μοντέλο επιλογής. Είναι η ιδανική επιλογή για καθαρισμό εκτάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα και αγροτεμαχίων.



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO

4450€

ΚΩΔ. 144660000

TT 65

- κινητήρας HONDA GX270 9 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

5150€

ΚΩΔ. 144665000HS

TT 65

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

5950€

ΚΩΔ. 144800000HS

TT 80

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 80 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 46 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 186x103x104 cm
- βάρος 200 kg





TEKNA s.r.l.

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ AGRI

TAXYTHTEΣ 3+1R

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

TT 350 AGRI



TT 500 AGRI

TT 600 AGRI



4100€

ΚΩΔ. 144350000

TT 350 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
81 X 61 X 25 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 60 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 160 kg

4950€

ΚΩΔ. 144555000

TT 500 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 210 kg

6100€

ΚΩΔ. 144557000

TT 500 AGRI HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg

6800€

ΚΩΔ. 144680000

TT 600 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 230 kg

7900€

ΚΩΔ. 144682000

TT 600 AGRI HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 240 kg

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ DUMPER

TT 350 DUMPER



TT 500 DUMPER

TT 600 DUMPER



TAXYTHTEΣ 3+1R

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

4100€

ΚΩΔ. 144352000

TT 350 DUMPER

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

4950€

ΚΩΔ. 144351000

TT 350 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

4950€

ΚΩΔ. 144561000

TT 500 DUMPER

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

6100€

ΚΩΔ. 144560000

TT 500 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

7900€

ΚΩΔ. 144681000

TT 600 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 71 X 45 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 245 kg
- χωρητικότητα 260 Lt





ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ M115EL ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (3HP/220V)


850 €

ΚΩΔ. 132002

M115-EL

- ισχύς 3hp-220v /2850rpm (ηλεκτροκινητήρας με διπλό πυκνωτή, διακόπτη, θερμικό ασφαλείας και καλώδιο)
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø3-Ø5-Ø10mm)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 450-800kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,05x1,18x0,85cm
- βάρος 38,5 kg

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ M115B ΜΕ BENZINOKINHTHRA BRILLIANT (6HP)


895 €

ΚΩΔ. 232002

M115-B

- βενζινοκινητήρας BRILLIANT 6,0hp/3600rpm
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø3-Ø5-Ø10)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 680-850kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,05x1,21x0,85cm
- βάρος 39 kg

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ, ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΚΤΛ.

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ MX115-EL ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (3HP/220V)


950 €

ΚΩΔ. 132004

MX115-EL

- ισχύς 3hp-220v /2850rpm (ηλεκτροκινητήρας με διπλό πυκνωτή, διακόπτη, θερμικό ασφαλείας και καλώδιο)
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø5-Ø10-Ø20mm)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 450-800kg/h
- παραγωγή σε τριφύλλι 80-120kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- επίσης αλέθει και όλα τα ξερά χόρτα (τριφύλλι, άχυρο κτλ.)
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,10x1,43x0,85cm
- βάρος 42 kg

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ MX115-B ΜΕ BENZINOKINHTHRA LIAN LONG (1800RPM/7HP)


835 €

ΚΩΔ. 232004

MX115-B

- βενζινοκινητήρας LIAN LONG 7,0hp/1800rpm
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø5-Ø10-Ø20mm)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 300-650kg/h
- παραγωγή σε τριφύλλι 80-120kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- επίσης αλέθει και όλα τα ξερά χόρτα (τριφύλλι, άχυρο κτλ.)
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,10x1,43x0,85cm
- βάρος 42 kg

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ, ΚΟΤΕΣ ΚΤΛ.



ELITE



60€

ΚΩΔ. 307005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 60-1

- ισχύς 0,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 4,5 kg
- Q(MAX) - 1,9 m³/hr
- H(MAX) - 35 m



80€

ΚΩΔ. 307007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 80-1

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 9,2 kg
- Q(MAX) - 3,0 m³/hr
- H(MAX) - 65 m




115€

ΚΩΔ. 307010

HIGH FLOW

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 750 AM

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 14 kg
- Q(MAX) - 5,1 m³/hr
- H(MAX) - 42 m



145€

ΚΩΔ. 307012

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 1100AH

- ισχύς 1,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 25 kg
- Q(MAX) - 5,8 m³/hr
- H(MAX) - 52 m

HIGH FLOW

165€

ΚΩΔ. 307014

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 1500AH

- ισχύς 2 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 26 kg
- Q(MAX) - 6 m³/hr
- H(MAX) - 62 m



135€

ΚΩΔ. 307008

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" 920SDM INOX

- ισχύς 1,25 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 X1"
- βάρος 11,1 kg
- Q(MAX) - 4 m³/hr
- H(MAX) - 45 m

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



145€

ΚΩΔ. 307022

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 60°C) DJSM102-5

- ισχύς 1,8 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" X 1"
- βάρος 11,5 kg
- Q(MAX) - 5,4 m³/hr
- H(MAX) - 54 m



165€

ΚΩΔ. 307030

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΒΑΘΜΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 60°C) 2DCM25-140

- ισχύς 1,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/2 X1"
- βάρος 20 kg
- Q(MAX) - 8,4 m³/hr
- H(MAX) - 47 m



ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 1" - F ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

9,50€

ΚΩΔ. 113145

AS400

- 4 μέτρα



13,50€

ΚΩΔ. 113146

AS700

- 7 μέτρα




ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ELITE ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ **ΑΞΟΝΑ INOX (AISI 304)**
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ



soggia



OLIJU

105€

ΚΩΔ. 304004

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ (ΕΩΣ 80°C)
SP-100CM**

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 9,5 kg
- Q(MAX) - 3,6 m³/hr
- H(MAX) - 64 m

215€

ΚΩΔ. 304008

**ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
"JET" (ΕΩΣ 50°C)
SJ-150 CM**

- ισχύς 1,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 24,6 kg
- Q(MAX) - 5,4 m³/hr
- H(MAX) - 56 m

195€

ΚΩΔ. 304030

**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ
ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
(ΕΩΣ 80°C)
SCB-100M**

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 15,8 kg
- Q(MAX) - 3,6 m³/hr
- H(MAX) - 41 m

385€

ΚΩΔ. 301064

**ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ
(ΕΩΣ 35°C)
CMV-36T**

- ισχύς 3,0 hp
- τάση **380V**
- στόμιο 1 1/2 X1 1/4"
- βάρος 24,5 kg
- Q(MAX) - 11,0 m³/hr
- H(MAX) - 74 m

135€

ΚΩΔ. 113229

**ΑΝΤΛΙΑ
ΠΗΓΑΔΙΩΝ
ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ
QSB - JH ELITE**

- ισχύς 1.3 hp
- αποδόσεις
5 m³-5500 lt/hr
15 m³-4300 lt/hr
30 m³-2200 lt/hr
40 m³-1000 lt/hr
- καλώδιο 10m
- στόμιο 1"
- βάρος 9.5 kg
- 4 φτερωτές



165€

ΚΩΔ. 308102

**ΑΝΤΛΙΑ
ΠΗΓΑΔΙΩΝ
MQ 1200A
INOX MULTI
ELITE MEDAS**

- ισχύς 1.6 hp
- αποδόσεις
5 m³-5500 lt/hr
15 m³-4500 lt/hr
30 m³-2200 lt/hr
40 m³-1100 lt/hr
- καλώδιο 10 m
- στόμιο 1"
- βάρος 9.3 kg
- 4 φτερωτές

ELECTRONIC
CONTROL



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

HEAVY DUTY
SUPPLY

HEAVY DUTY
SUPPLY

155€

ΚΩΔ. 307120

ELITE QDX 1.5-32

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
15 m³-7200 lt/hr
30 m³-1800 lt/hr
- στόμιο 1"
- βάρος 16.5 kg

185€

ΚΩΔ. 307122

ELITE QDX 6-26

- ισχύς 1.5 hp
- αποδόσεις
5 m³-5000 lt/hr
25 m³-2400 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 17.5 kg



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

165€

ΚΩΔ. 307100

4SOM 50 ELITE

- ισχύς 1.0 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max)
3.0m³/hr
- H(max) 56 m
- βάρος 12 kg
- καλώδιο 20 m

215€

ΚΩΔ. 307102

4SOM 90 ELITE

- ισχύς 1,5 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max)
3.0m³/hr
- H(max) 98 m
- βάρος 14 kg
- καλώδιο 20 m

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 5" ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΕΣ INOX ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΗ



OLIJU

395€

ΚΩΔ. 301005

AC5.150.1A

- ισχύς 2,0 hp
- αποδόσεις
18m³-11000 lt/hr
31m³-9000 lt/hr
58m³-3000 lt/hr
- εξαγωγή 1 1/2"
- βάρος 22 kg



ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ



ELITE

25€

ΚΩΔ. 113140

XKF - 35 P

- ισχύς 35 watt
- M/Y (max) 1,4 m
- K/Q 1,6 m³/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,0 kg
- διαθέτει 5 ακροφύσια
και καλώδιο 10 μέτρων





ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ELITE - MEDAS ΟΜΒΡΙΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

50€

ΚΩΔ. 308010

MQ 550 ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
2 m³-9100 lt/hr
8 m³-1300 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.2 kg
- δίοδος 2-3 mm
- καλώδιο 10 m



80€

ΚΩΔ. 308012

MI 550 CW ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 mm ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 25X25 cm

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
1 m³-8700 lt/hr
3 m³-7200 lt/hr
8 m³-1060 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.4 kg
- καλώδιο 10 m



85€

ΚΩΔ. 308015

MQ 750 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
1 m³-9700 lt/hr
8 m³-1100 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 5 kg
- δίοδος 5 mm
- καλώδιο 10 m



95€

ΚΩΔ. 308065

MW 850 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.15 hp
- αποδόσεις
2 m³-12300 lt/hr
8 m³-900 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 6.4 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 m



85€

ΚΩΔ. 308070

MW 1100 H INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.45 hp
- αποδόσεις
4 m³-14000 lt/hr
10 m³-1300 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 7.3 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 m



INOX

TOP
QUALITY

75€

ΚΩΔ. 308060

MW 550 INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
2 m³-11300 lt/hr
7 m³-2200 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 6.5 kg
- δίοδος 30 mm
- καλώδιο 10 m



INOX



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ



260€

ΚΩΔ. 307150

WQD7 -12 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 1.5 hp
- αποδόσεις
8m³-12000 lt/hr
11m³-7000 lt/hr
13m³-3300 lt/hr
- βάρος 24.0 kg
- εξωτερικός
πίνακας ελέγχου
- στόμιο 2"



305€

ΚΩΔ. 307152

WQD7 -16 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 2.0 hp
- αποδόσεις
7m³-18000 lt/hr
11m³-14000 lt/hr
18m³-3500 lt/hr
- βάρος 27.0 kg
- εξωτερικός
πίνακας ελέγχου
- στόμιο 2"

325€

ΚΩΔ. 307155

WQ9 -18 ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ (380V)

- ισχύς 3.0 hp
- αποδόσεις
8m³-21000 lt/hr
14m³-16000 lt/hr
23m³-3000 lt/hr
- βάρος 33.0 kg
- στόμιο 2"



155€

ΚΩΔ. 307130

WQDX 10-10-0,75F ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
5m³-18000 lt/hr
7,5m³-12000 lt/hr
10m³-6000 lt/hr
- βάρος 17.7 kg
- στόμιο 2"



175€

ΚΩΔ. 301020

ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ VORTEX NB 40-75M

- ισχύς 1.0 hp
- εξαγωγή 1 1/2"
- Q(max) 15m³/hr
- H(max) 10 m
- βάρος 11 kg
- καλώδιο 10 m





titan
PREMIUM QUALITY

LIMITED
STOCK



**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΡΙΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) HDPE**



**HEAVY DUTY
SUPPLY**



ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ



14,50€

ΚΩΔ. 115730

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6 X 3,6) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) HDPE**



25,50€

ΚΩΔ. 115732

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6) ΜΤ

41,50€

ΚΩΔ. 115734

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(5 X 5) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
(PROF) HDPE**



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ
(ΜΠΕΖ - ΠΡΑΣΙΝΟ)**

ΜΠΕΖ

425€

ΚΩΔ. 115736

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2,85 X 50) ΜΤ



ΠΡΑΣΙΝΟ

425€

ΚΩΔ. 115738

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2,85 X 50) ΜΤ

320 GSM (gr/m²)

**ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ**



39,50€

ΚΩΔ. 115740

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(1 X 3) ΜΤ





JAPAN
TECHNOLOGY

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ



35 €

ΚΩΔ. 120887830

EP 306
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2X1,5AA)
ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

- για μετάγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος σωλήνα αναρρόφησης 35cm/εκροής 60cm
- ολικό μήκος αντλίας 55cm
- **διάμετρος αναρρόφησης d(36mm)**
- ιδανική για ενυδρεία

σημείωση: δεν χωράει στα συμβατικά δοχεία λαδιού

3,75 €

ΚΩΔ. 120885480

PH 10 A

- για μετάγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος 50 cm (6,7 lt/min)




ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΔΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΑ



45 €

ΚΩΔ. 320049910



ΦΥΤΕΥΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ



Ø70 mm

60 €

ΚΩΔ. 115524

LARGE

• Ø 70 mm



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΚΑΝΟΝΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ GUARDIAN ΙΣΠΑΝΙΑΣ (120DB)

- λειτουργεί με βουτάνιο ή προπάνιο (γκάζι)
- ιδανικό για προστασία σε καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, αμπέλια κ.τ.λ.
- **λειτουργία εκτός οικιστικής ζώνης**

285 €

ΚΩΔ. 176200



• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

titan
PREMIUM QUALITY

ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΑΥΡΟ)



48 €

ΚΩΔ. 115725

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2 X 50) MT
95 (gr/m²)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛ. 2-3  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ARCHER	ΣΕΛ. 4-6  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VOLPI	ΣΕΛ. 7-8  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ZOMAX - CRAFTOP	ΣΕΛ. 9  ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ CRAFTOP	ΣΕΛ. 10-11  ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ CRAFTOP
ΣΕΛ. 12  ΔΟΝΗΤΙΚΑ ARCHER - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ CRAFTOP	ΣΕΛ. 13  ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ	ΣΕΛ. 14-15  ΠΟΔΙΕΣ - ΜΑΣΚΕΣ	ΣΕΛ. 16-17  ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ - ΔΙΣΚΟΙ	ΣΕΛ. 18-19  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΕΛ. 20-28  ΠΡΟΪΟΝΤΑ SILKY-OKATSUNE	ΣΕΛ. 29  ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ NISHIGAKI	ΣΕΛ. 30  ΨΑΛΙΔΙΑ VESCO	ΣΕΛ. 31  ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ BELLOTA	ΣΕΛ. 32-36  ΜΑΣΚΕΣ KASCO
ΣΕΛ. 37  ΛΑΣΤΙΧΑ TIGER	ΣΕΛ. 38-39  ΑΥΛΟΙ BRAGLIA	ΣΕΛ. 40  FOGGER	ΣΕΛ. 41  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ FARMATE	ΣΕΛ. 42-44  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ VOLPI
ΣΕΛ. 45-50  ΨΕΚΑΣΜΟΣ	ΣΕΛ. 51-53  ΓΕΝΗΤΗΡΙΕΣ LIAN LONG	ΣΕΛ. 54-55  ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ LIAN LONG	ΣΕΛ. 56-58  ΠΡΟΪΟΝΤΑ BRILLIANT-KOSHIN	ΣΕΛ. 59-60  ΓΕΝΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ DIESEL
ΣΕΛ. 61-64  ΠΛΥΣΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΕΛ. 65-66  ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΣΕΛ. 67-68  ΘΥΡΜΜΑΤΙΣΤΕΣ	ΣΕΛ. 69-70  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ	ΣΕΛ. 71-72  ΣΧΙΣΤΕΣ STUMP GRINDER-TRENCHER
ΣΕΛ. 73  ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΕΚΝΑ	ΣΕΛ. 74  ΜΥΛΟΙ ΖΩΤΡΟΦΩΝ	ΣΕΛ. 75-77  ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ	ΣΕΛ. 78  ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ	ΣΕΛ. 79  ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙ

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ**

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν ενδεικτική τιμή μεταπώλησης από το δίκτυο των συνεργατών μας αλλά δεν αποτελούν υποχρεωτική τιμή διάθεσης. Οι προσφορές του φυλλαδίου ΑΝΟΙΞΗ 2024 ισχύουν έως 8/9/2024 με την προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης που απαιτείται.