

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2026

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ARCHER - SHARK

Archer
AUSTRALIA



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ

SINCE 1982

πάντα ένα βήμα
μπροστά...



www.agromex.gr

www.agromex.gr



HUMMER EDITION
2026

Archer
AUSTRALIA



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
“HEAVY DUTY” ΜΕ “ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΣΦΥΡΙΑ”

PANTHER AMD R100

HYBRID



0-300 ΜΕΤΡΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

PROF
LINE



№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
DINKING
15HP HEAVY DUTY

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

100 cm ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ



ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 15cm



NEW

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ
ΣΦΥΡΙΑ (16 ΤΜΧ)
“GOLDEN TOUGH”





Archer
AUSTRALIA



**PROF
LINE**



PANTHER AMD R100

- κινητήρας βενζίνης DINKING 15 HP (420cc) HEAVY DUTY
- **φίλτρο αέρα "CYCLON"** ειδικά σχεδιασμένο για προστασία σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σκόνης
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο με κασάνια 2-20cm
- ηλεκτρικά φρένα για κίνηση σε έδαφος με μεγάλη κλίση
- βίδες συγκράτησης σφυριών σκληρότητας (8,8) με παξιμάδια ασφαλείας
- **νέο** ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένο στροφέιο για μηδενικούς κραδασμούς
- **αριθμός σφυριών (16) "GOLDEN TOUGH" 310gr**
- κουζινέτα με ρουλεμάν βαρέως τύπου
- ιμάντες μετάδοσης KEVLAR
- REMOTE CONTROL με τηλεκατεύθυνση (2,4GHz) εμβέλειας 300 μέτρων
- διακόπτης χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας (μόνο για επείγουσες καταστάσεις)
- JOYSTICK χειροκίνητης λειτουργίας
- πλάτος κοπής 100cm
- ταχύτητες κίνησης (αργό-γρήγορο) ρυθμιζόμενες από το τηλεχειριστήριο
- σασί υψηλής αντοχής πάχους 5mm
- ηλεκτρομωτέρ κίνησης ερπυστριών 2X850watt BRUSHLESS με φτερωτές ψύξης
- κεντρική ασφάλεια και ρελέ 40(A) για προστασία του ηλεκτρονικού κυκλώματος
- δυναμό 28V-1500watt
- μπαταρίες 2 (12V-20AHR) GEL
- φορτιστής συντήρησης μπαταριών 24V
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 155x120x74cm
- βάρος 336Kg

~~4150€~~

3550€

ΚΩΔ. 315015



**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DINKING
15HP (420cc) "HEAVY DUTY"
ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ**



**ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ CYCLON
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ
ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΚΟΝΗΣ**



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ

SINCE 1982

*πάντα ένα βήμα
μπροστά...*





**ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΑΓΟΡΑ**

Archer
A U S T R A L I A



HYBRID



0-200 ΜΕΤΡΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 50 cm

LITTLE PANTHER H26YL FAST

- κινητήρας βενζίνης οριζόντιος GB270 9hp (270cc) με χειρόμιζα
- πλάτος κοπής 50cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο χειροκίνητα 2,5-6,5cm
- αριθμός μαχαιριών 48 τύπου (Y)
- εμβέλεια τηλεχειριστηρίου 200m
- ταχύτητες κίνησης 2 (αργό - γρήγορο)
- κίνηση στις ερπύστριες με 2 ηλεκτρομοτέρ 850watt BRUSHLESS με ενσωματωμένο μειωτήρα βαρέως τύπου
- **ικανότητα εργασίας σε εδάφη έως 45°**
- σασί υψηλής αντοχής
- ηλεκτρικά φρένα για κίνηση σε έδαφος με μεγάλη κλίση
- δυναμό 28V-2800watt
- μπαταρίες 2 (12V-20,3AHR) GEL
- φορτιστής συντήρησης μπαταριών 24V
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 105x95x68cm
- βάρος 225kg



~~2750€~~
2350€
ΚΩΔ. 329006





ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Archer
AUSTRALIA



HYBRID



0-200 ΜΕΤΡΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 70 cm



**ΙΔΑΝΙΚΟ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΠΑΡΚΑ**

HM27

- κινητήρας βενζίνης κάθετος ARCHER XP SERIES 550 18hp (547cc) **μίζα**
- πλάτος κοπής 70cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 3,5-12,5cm από το τηλεχειριστήριο
- αριθμός μαχαιριών (2)
- εμβέλεια τηλεχειριστηρίου 200m
- ταχύτητες κίνησης (3)
 - 1) 1,2 km/hr
 - 2) 2 km/hr
 - 3) 2,6 km/hr
- κίνηση στις ερπύστριες με 2 ηλεκτρομωτέρ 800watt με ενσωματωμένο μειωτήρα βαρέως τύπου
- σασί υψηλής αντοχής
- ηλεκτρικά φρένα για κίνηση σε έδαφος με μεγάλη κλίση
- δυναμό 28V-3000watt
- μπαταρίες 2 (12V-20AHR) GEL
- φορτιστής συντήρησης μπαταριών 24V
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 100x107x63cm
- διαθέτει έξοδο 12V(DC) με δυνατότητα λειτουργίας 4 ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων
- joystick χειροκίνητης λειτουργίας (μόνο για επείγουσες καταστάσεις) ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου
- ρελέ προστασίας ηλεκτρονικού κυκλώματος
- βάρος 271kg

~~3500€~~
2990€
ΚΩΔ. 3210HM27



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO

**ΑΦΙΞΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ**





**NEW VERSION
2026**

Archer
AUSTRALIA



**ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ KEVLAR ΤΥΠΟΥ "B"**

PANTHER MG-60

- ισχύς 9 hp (270cc) - 4T (DINKING)
με χειρόμιζα
- κοπή κλαδιών 3 cm (max)
- πλάτος κοπής 60 cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 2 - 15 cm
- σασμάν βαρέως τύπου 3 ταχυτήτων (2+1R)
- ενισχυμένο πλαίσιο 4mm
- ενισχυμένος ρότορας (Ø60mm)
με 32 μαχαίρια ΤΥΠΟΥ "Υ"
- διαφορικό μπλοκέ επιλογής
(κλειδωμα - ξεκλειδωμα)
- τροχοί συμπαγείς D26,5cm - πλάτος 15,5cm
για καλύτερη πρόσφυση
- διαστάσεις μηχανήματος (ολικές)
ΜxΠxΥ (170x100x78)cm
- ρότορας μαχαιριών D60(mm) - L600(mm)
ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένος
- απόδοση 1-2 στρέμματα ανά ώρα
- διαστάσεις συσκευασίας
ΜxΠxΥ (95x76x82)cm (WOODEN BOX)
- βάρος 126 kg



9hp



~~1450€~~
1250€
ΚΩΔ. 325023

DINKING





ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

**NEW VERSION
2026**

Archer
AUSTRALIA



**ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ
ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΕVΛΑR ΤΥΠΟΥ "B"**

**ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!!!**

PANTHER MG-100

- ισχύς 15 hp (420cc) - 4T με χειρόμιζα
(DINKING HEAVY DUTY)
- κοπή κλαδιών 3 cm (max)
- πλάτος κοπής 100 cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 2 - 15 cm
- σασμάν βαρέως τύπου 3 ταχυτήτων (2+1R)
- ενισχυμένο πλαίσιο 4mm
- ενισχυμένος ρότορας (Ø60mm)
με 48 μαχαίρια ΤΥΠΟΥ "Υ"
- διαφορικό μπλοκέ επιλογής
(κλειδωμα - ξεκλειδωμα)
- τροχοί συμπαγείς D26,5cm – πλάτος 15,5cm
για καλύτερη πρόσφυση
- διαστάσεις μηχανήματος (ολικές)
ΜxΠxΥ (180x115x93)cm
- ρότορας μαχαιριών D60(mm) - L1000(mm)
ηλεκτρονικά ζυγостаθμισμένος
- απόδοση 2-4 στρέμματα ανά ώρα
- διαστάσεις συσκευασίας ΜxΠxΥ
(115x95x82)cm (WOODEN BOX)
- βάρος 145 kg



15hp



~~2150€~~
1850€
ΚΩΔ. 325026

DINKING





ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Archer
A U S T R A L I A



~~2190€~~
2050€
ΚΩΔ. 327005

AGRI 500

- ισχύς: 7 hp (212 cc) LIAN LONG με χειρόμιζα
- πλάτος ερπυστριών 18cm
- ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
- **ανατροπή χειροκίνητη**
- διαστάσεις κάδου 103 X 63 X 33 cm
- ολικές διαστάσεις 173 X 75 X 100 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
- μέγιστη κλίση 20°
- βάρος 228 kg

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Archer
A U S T R A L I A



~~2830€~~
2650€
ΚΩΔ. 327010

AGRI 500 H

- ισχύς: 7 hp (212 cc) LIAN LONG με χειρόμιζα
- πλάτος ερπυστριών 18cm
- ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
- **ανατροπή υδραυλική**
- διαστάσεις κάδου 103 X 63 X 33 cm
- ολικές διαστάσεις 173 X 75 X 100 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
- μέγιστη κλίση 20°
- βάρος 257 kg





NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Archer
A U S T R A L I A



~~2830€~~
2650€
ΚΩΔ. 327012

DUMPER 500 DH

- ισχύς: 7 hp (212 cc) LIAN LONG με χειρόμιζα
- πλάτος ερπυστριών 18cm
- ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
- **ανατροπή υδραυλική**
- διαστάσεις κάδου 96 X 67 X 45 cm
- ολικές διαστάσεις 165 X 72 X 100 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
- μέγιστη κλίση 20°
- βάρος 262 kg

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Archer
A U S T R A L I A



~~3750€~~
3490€
ΚΩΔ. 327015

COMBI 500 H (ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ)

- ισχύς: 9 hp (270 cc) LIAN LONG με χειρόμιζα
- πλάτος ερπυστριών 18cm
- ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
- **ανατροπή υδραυλική**
- διαστάσεις κάδου 96 X 67 X 45 cm
- μεταφορική δυνατότητα 500 kg
- Μέγιστο βάρος ανύψωσης φορτωτή 80 kg
- Βάρος 360 kg





NEO
ΠΡΟΪΟΝ



design in Germany

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

PROF

7hp

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE

~~875€~~
745€
ΚΩΔ. 306028



DR-GS-65V

- ισχύς 7hp (212 cc) - 4Τ χειρόμιζα (R210 RATO)
- διάμετρος κοπής 5 cm (max)
- περιστρεφόμενο τύμπανο με 2 μαχαιρία κοπής, 2 μαχαιρία ελεύθερης περιστροφής και 2 μαχαιρία τριγωνικά για τεμαχισμό φύλλων.
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 115x110x150cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 1. (15x15x64)cm
2. (46x39x80)cm

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 3 ΣΕ 1:
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΑΔΙΩΝ-ΦΥΛΛΩΝ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΦΥΛΛΩΝ 2,90m³ - Ø110mm
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF

3 Hp/230V

~~1050€~~
895€
ΚΩΔ. 306010



GS-65E

- ισχύς 3 hp/220V
- διάμετρος κοπής 5 cm (max)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 1-2 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 45x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg

ΑΦΙΞΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ





design in Germany



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF GS-65H



7hp

~~840€~~
750€
ΚΩΔ. 306020



- ισχύς 7 hp (212 cc) - 4T χειρόμιζα (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 5-10 cm (max)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 3-5 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 45x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 97 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF GS-15H ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

15hp

~~1760€~~
1490€
ΚΩΔ. 306032



- ισχύς 15 hp (420cc) - 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 5-12 cm (max)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 5-7 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 262x81x150 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 49x45x105 cm
- τροχοί (2) 16x8.00x7
- βάρος 175 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος





NEO
ΠΡΟΪΟΝ



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

15hp

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

~~2450€~~
2075€
ΚΩΔ. 306035



PROFESSIONAL

DR-GS-150SP
ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

- ισχύς 15 hp (420cc) - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-15 cm (max)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες: 4 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- μαχαιρία (22) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής για καλύτερο **τεμαχισμό φύλλων - κλαδιών**
- διαθέτει σίτα ρυθμιζόμενης διαμέτρου για εξαγωγή chips
- απόδοση 4-6 m³/hr
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 270x107x180cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠ) 59x45cm
- τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 190 kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)



ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
(ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΡΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



DR-GS-150 ΡΤΟ PROFESSIONAL

- ισχύς ελκυστήρα > 15 Hp
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (max)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες: 4 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- μαχαιρία (10) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής
- ρυθμιζόμενη ταχύτητα θρυμματισμού ελεγχόμενη υδραυλικά (0-600RPM) από το χειριστήριο
- απόδοση 4-6 m³/hr
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 220x92x182cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠ) 66x52cm
- τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 345 kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)
- διαθέτει κοτσαδόρο για μεταφορά **ο καρδανικός άξονας δεν περιλαμβάνεται**

~~3875€~~
3350€
ΚΩΔ. 306038





NEO
ΠΡΟΪΟΝ



design in Germany

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 180°)

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE

PROFESSIONAL DR-MD-03A

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

- ισχύς 15hp (420cc) - 4T χειρόμιζα (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 12 cm (max)
- λάμες 2 αναστρέψιμης κοπής (30cm)
- απόδοση 12 m³/hr σε κλαδιά έως 5cm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ

- ισχύς 7,0 hp (212 cc) - 4T χειρόμιζα (LIAN LONG)
- ταχύτητες 3+1R
- σύστημα κοπής τυμπάνου με 2 μαχαίρια διπλής κοπής υψηλής ανθεκτικότητας
- υψηλής ποιότητας ρουλεμάν
- ιμάντες κίνησης KEVLAR
- διακόπτης EMERGENCY STOP
- εργονομικό τιμόνι
- δυνατότητα κίνησης σε εδάφη έως 30° κλίση
- σασί βαρέως τύπου με κοιλοδοκούς υψηλής αντοχής
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 180x64x160cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 50x44x105cm
- βάρος 305 kg



LIANLONG

~~3125€~~

2650€

ΚΩΔ. 306036



ΑΦΙΕΛ
ΙΟΥΝΙΟΣ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΚΙΤ ΡΑΜΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(2 ΤΕΜΑΧΙΑ)

- κατάλληλο για ATV, μοτοσικλέτες, χλοοκοπτικά, σκαπτικά, μεταφορικά (CARRIER), καταστροφείς
- αναδιπλούμενη
 - μήκος 226cm
 - πλάτος 30cm
 - μέγιστο βάρος φόρτωσης 340Kg/τεμάχιο (680Kg συνολικό)



~~275€~~

245€

ΚΩΔ. 321A949





ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ **KINETIC**
(γρήγορης κρούσης 2 sec)
BENZINOKINΗΤΟΣ



ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ **KINETIC**
(γρήγορης κρούσης 2 sec)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ



15 TN



SK-P15T

- ισχύς 7,0 HP (212cc) - 4T (LIAN-LONG) με χειρόμιζα
- **δύναμη κρούσης 15 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- κλωβός ασφαλείας
- μήκος κορμού 52 cm
- διάμετρος κοπής 35 cm
- τροχοί 2
- διαστάσεις μηχανήματος 177x59x96 cm
- βάρος 100 Kg

BEST PRICE

~~1050€~~
985€

ΚΩΔ. 319008



8 TN



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

BEST PRICE

~~890€~~
845€

ΚΩΔ. 319002

SK-E8T

- ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- κλωβός ασφαλείας
- μήκος κορμού 52 cm
- διάμετρος κοπής 35 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 136x38x67 cm
- τροχοί 2 • βάρος 110 Kg

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ **KINETIC**
(γρήγορης κρούσης 3 sec)
BENZINOKINΗΤΟΣ



PROF

34 TN



GL-34T

- ισχύς 7,0 HP (212cc) 4T (LIAN LONG) με χειρόμιζα
- **δύναμη κρούσης 34 TN**
- χρόνος κρούσης 3 sec
- μήκος κορμού 60 cm
- διάμετρος κοπής 75 cm
- τροχοί 2 6,5X8+1 ME STOP
- διαστάσεις μηχανήματος 280x71x112 cm
- βάρος 235 Kg

~~2250€~~
2090€

ΚΩΔ. 306001

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΤΟΣ BENZINOKINΗΤΟΣ

26 TN

DR-GL-26T

- ισχύς 7,0 HP (212cc) 4T (LIAN LONG) με χειρόμιζα
- **δύναμη κρούσης 26 TN**
- ταχύτητα εμβόλου 14 sec
- μήκος κορμού 61 cm
- διάμετρος κοπής 60 cm

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



~~2100€~~
1950€

ΚΩΔ. 306048





ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΡΜΩΝ (STUMP GRINDER)



design in Germany

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**



DINKING

**HEAVY DUTY
SUPPLY**

SG-15

- κινητήρας 15 HP - 4T **MIZA** (**DINKING HEAVY DUTY**)
- διάμετρος δίσκου κοπής 30 cm
- πάχος δίσκου κοπής 9 cm
- μαχαιρία κοπής 9
- ύψος κοπής πάνω από το έδαφος (60 cm max)
- ύψος κοπής κάτω από το έδαφος (20 cm max)
- τροχοί (2) 170/45-6
- διαστάσεις μηχανήματος 180x75x115 cm
- βάρος 110 Kg

~~1625€~~
1450€

ΚΩΔ. 306046

15HP

**CYCLON
FILTER**



DINKING

**HEAVY DUTY
SUPPLY**

TR-15

- κινητήρας 15 HP - 4T **MIZA** (**DINKING HEAVY DUTY**)
- πλάτος εργασίας 10 cm
- 27 μαχαιρία καρβιδίου υψηλής αντοχής
- βάθος εργασίας ρυθμιζόμενο (20-45-60 cm)
- πλάτος μαχαιριού 9 cm
- ταχύτητα σκαψίματος 60 ΜΤ/HR
- διαστάσεις μηχανήματος 175x70x105 cm
- βάρος 145 Kg

15HP

**CYCLON
FILTER**



~~2150€~~
1850€

ΚΩΔ. 306043

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**

~~740€~~
695€

ΚΩΔ. 321A1400



Archer
A U S T R A L I A

A1400 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

- ισχύς 27,7cc/1,25 hp - 4T με χειρόμιζα
- ρυθμός κρούσης 1500-2000 beats/min (20-45 joule)
- διαθέτει 4 προσαρμογείς Ø(45-55-73-80mm) για διάμετρο πασσάλων 20-80mm (MAX)
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (66,5x32x32cm)
- βάρος 12 kg





ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ

Archer
AUSTRALIA



ΝΕΟ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ (ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ) TORNADO HTSP - 400F ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ

Το νέο ψεκαστικό μηχάνημα με τηλεχειριστήριο είναι ένα καινοτόμο προϊόν ψεκασμού για δενδροκαλλιέργειες, αμπελοκαλλιέργειες, σπωρώνες κλπ. Ο εργονομικός σχεδιασμός του και οι μικρές διαστάσεις του, το καθιστούν ένα «ευέλικτο προϊόν» που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο όταν οι αποστάσεις ανάμεσα σε κτήματα του χρήστη είναι σε μακρινή απόσταση. Η ομοιομορφία ψεκασμού, η πλήρη κάλυψη και η υψηλή νεφοποίηση εγγυώνται την σωστή φυτοπροστασία.



0-300 ΜΕΤΡΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

HYBRID

~~6650€~~
5650€
ΚΩΔ. 328010



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 400 LT
- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ: D50cm
- ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: Ζεμβολική με αεροκώδωνα 30-40 lt/min - 20-45 Bar
- ΜΠΕΚ: 12 διπλά Ø 1,2-Ø1,5mm
- ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ≥ 6m²
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 0-75m²/min (9 ταχύτητες κίνησης από το τηλεχειριστήριο)
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 20°
- ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: 300m²
- ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΣΗΣ: Βαρέως τύπου 2 x 1200 watt 48V
- ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ : 48V -2000 watt
- ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 4 (12V - 61 AHR) GEL
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: 48VDC
- ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: (4T) HEAVY DUTY DINKING 15 HP (420cc) με μίζα και φίλτρο αέρος "CYCLON"
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜxΠxΥ (1,75 x 1,00 x 1,15)m³
- ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ: πλάτους 18cm για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος
- ΒΑΡΟΣ: 515 Kg



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 13%.



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 24%.

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ**

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν ενδεικτική τιμή μεταπώλησης από το δίκτυο των συνεργατών μας αλλά δεν αποτελούν υποχρεωτική τιμή διάθεσης. Οι προσφορές του φυλλαδίου ισχύουν έως 31/08/2026 με την προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης που απαιτείται.

www.agromex.gr

