

ΓΕΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2026

ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ • ΑΠΟΔΟΣΗ



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ

SINCE 1982

πάντα ένα βήμα
μπροστά...

1982-2026

44 YEARS



www.agromex.gr



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ **44** χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



CRAFTOP



~~140€~~
135€

ΚΩΔ. 131250

**NT 2500
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(STANDARD TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8"LP-1,3-40 DL
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

3/8"LP

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

~~150€~~
145€

ΚΩΔ. 131244

**NT 2510
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ**

- ισχύς 1,5 hp/1 kw
- κυβισμός 25 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4"-1,1mm-60 DL
- βάρος 2,57 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,95 kg

1/4"



~~175€~~
170€

ΚΩΔ. 131252

NT 4260

- ισχύς 2,1 hp
- κυβισμός 40,2 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-66 DL
- βάρος 4,56 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,56 kg



~~185€~~
180€

ΚΩΔ. 131254

NT 4560

- ισχύς 2,3 hp
- κυβισμός 45 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-72 DL
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg



~~195€~~
190€

ΚΩΔ. 131256

NT 5860

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,5 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-72 DL
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



~~160€~~
155€

ΚΩΔ. 131259

NT 6020

- ισχύς 3,5 hp
- κυβισμός 56,5 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-76 DL
- βάρος 5,66 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,96 kg



CRAFTOP

PROF



~~615€~~
590€

ΚΩΔ. 131262

NT 9200

- ισχύς 7,0 hp
- κυβισμός 91,6 cc
- μήκος λάμας 90 cm
- τύπος αλυσίδας .404"-1,6-104 DL
- βάρος 9,50 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 11,30 kg





ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ZOMAX

LIMITED STOCK



SPECIAL PRICE



~~165€~~
160€

ΚΩΔ. 114100

ZM4010

- ισχύς 2,0 hp
- κυβισμός 39,6 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8"LP-1,3-56DL
- βάρος 4,60 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,30 kg



SPECIAL PRICE

~~185€~~
180€

ΚΩΔ. 114105

ZM4610

- ισχύς 2,4 hp
- κυβισμός 45,6 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,3-72DL
- βάρος 5,10 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,20 kg

SPECIAL PRICE



~~195€~~
190€

ΚΩΔ. 114109

ZM5410

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,0 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-78DL
- βάρος 5,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,59 kg

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (2T) ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ (PROF)

Nº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Archer AUSTRALIA



~~14€~~
12€

ΚΩΔ. 314001

- **ΚΟΚΚΙΝΟ**
- ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ANA 25ml
- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
API TC, ISO - L EGC, JASO FC

ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ UNIVERSAL

~~15,50€~~
15€

ΚΩΔ. 351001



ΘΗΚΗ CRAFTOP

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

~~19,50€~~
19€

ΚΩΔ. 321CSB1



ΘΗΚΗ STANDARD

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

~~27,50€~~
27€

ΚΩΔ. 321CSB2



ΘΗΚΗ LUX

- για λάμα 50 cm
- ολικό μήκος 95 cm

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



SPECIAL PRICE

~~7€~~
6,85€

ΚΩΔ. 314006

ΛΑΔΙ ALFA 1LT

X-P Line



~~7€~~
6,90€

ΚΩΔ. 17875569

ΛΑΔΙ X-P-LINE 1LT

~~12€~~
11,80€

ΚΩΔ. 17890360

ΛΑΔΙ X-P-LINE 2LT

BLUEBIRD INDUSTRIES



~~26€~~
25,50€

ΚΩΔ. 120210120

5LT

- 100% οικολογικό λάδι φιλικό προς το περιβάλλον
- Σύνθεση από φυτικές πρώτες ύλες
- Υψηλή λιπαντική ικανότητα
- Σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών





CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 9Δ)



~~175€~~
165€
ΚΩΔ. 131146

(STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8" LP
- 1,3 mm - 40 DL

~~190€~~
175€
ΚΩΔ. 131147

(ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4" MINI
- 1,1 mm - 57 DL

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ NTPS-260 (NTB 260) ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,05 hp/26,0 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,95 Kg



Kawasaki
Engines

AKIRA


~~425€~~
395€
ΚΩΔ. 120334

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ TJ-27E ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,03 hp/26,3 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,75 Kg
- αλυσίδα 3/8" LP - 1,3 mm - 40 DL

CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



Βασική μονάδα
1.0 m

Προέκταση 1.0 m

Συνολικό μήκος 3.10 m

Κονταροπρίονο 1.10 m

~~195€~~
185€
ΚΩΔ. 131192

(STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8" LP
- 1,3 mm - 40 DL

NTMU - 260 PS

- ισχύς 1,05 hp/ 26,0 cc
- ολικό μήκος 2.10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,10 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

~~215€~~
205€
ΚΩΔ. 131190

(STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8" LP
- 1,3 mm - 40 DL

NTMU - 330 PS

- ισχύς 1,22 hp/ 32,6 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,60 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

~~210€~~
195€
ΚΩΔ. 131193


(ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4" MINI
- 1,1 mm - 57 DL

~~230€~~
215€
ΚΩΔ. 131191

(ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4" MINI
- 1,1 mm - 57 DL

Kawasaki
Engines

AKIRA



Προέκταση 1.0 m

Συνολικό μήκος 3.10 m

Κονταροπρίονο 1.10 m

~~455€~~
425€
ΚΩΔ. 120336

(STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8" LP
- 1,3 mm - 40 DL

TJ 27 PS

- ισχύς 1,03 hp/ 26,3 cc
- ολικό μήκος 2.10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 5,90 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

~~515€~~
485€
ΚΩΔ. 120338

(STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8" LP
- 1,3 mm - 40 DL

TJ 35 PS

- ισχύς 1,38 hp/ 34,4 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,30 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

~~470€~~
435€
ΚΩΔ. 120337

(ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4" MINI
- 1,1 mm - 57 DL

~~530€~~
495€
ΚΩΔ. 120339

(ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4" MINI
- 1,1 mm - 57 DL



CRAFTOP

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CRAFTOP (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CRAFTOP	NTMU 260	NTMU 330
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1,05 Hp/26,0 cc	1,22 Hp/32,6 cc
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg	5,0 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m	1 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	131158	131160
ΤΙΜΗ	135 € 130 €	155 € 150 €



ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

AKIRA

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KAWASAKI	TJ 27 E	TJ 35 E
ΙΣΧΥΣ	1,03 hp/26,3 cc	1,38 hp/34,4 cc
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m	1 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	120330	120332
ΤΙΜΗ	375 € 365 €	435 € 425 €



ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

POWERED BY
KAWASAKI

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ CRAFTOP - AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

- μήκος 1 m
- βάρος 0,9 kg

~~25 €~~
24 €
ΚΩΔ. 131184



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 25 CM

- μήκος 1,10 m
- βάρος 1,6 kg

~~59 €~~
57 €
ΚΩΔ. 131162

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8" LP
- 1,3 mm - 40 DL

~~74 €~~
72 €
ΚΩΔ. 131163

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4" MINI
- 1,1 mm - 57 DL

~~45 €~~
43 €
ΚΩΔ. 131165

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΜΕ ΔΙΣΚΟ 4Δ

- μήκος 0,9 m
- βάρος 1,7 kg



~~75 €~~
73 €
ΚΩΔ. 131171

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΜΕ ΛΑΜΑ 41 CM

- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,5 m
- βάρος 2,3 kg



~~39 €~~
37 €
ΚΩΔ. 131172

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- μήκος 0,91 m
- βάρος 1,5 kg



~~92 €~~
89 €
ΚΩΔ. 131168

ΣΚΑΠΤΙΚΟ

4 + 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- πλάτος εργασίας 25 cm
- βάθος εργασίας 20 cm
- μήκος 0,98 m
- βάρος 6,0 kg





CRAFTOP - **J-SKY**

№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

CRAFTOP



~~150€~~
145€
ΚΩΔ. 131030

51,7 cc

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520B

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,9 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

J-SKY



62 cc

~~170€~~
165€
ΚΩΔ. 133100



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TB 620 SEU

- κυβισμός 62 cc
- ισχύς 2,45 hp RATED / 3,0 HP MAX
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,8 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



CRAFTOP



51,7 cc

~~225€~~
220€
ΚΩΔ. 131028

ΕΠΙΝΩΤΙΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
NTBG 520B

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø26 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,6 kg

ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



CRAFTOP

~~160€~~
155€
ΚΩΔ. 131045

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΩΘΟΥΜΕΝΟ SMART

- κινητήρας NTB 520B - 2T
- ισχύς 2,15 hp / 51,7 cc
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- Διάμετρος τροχών D30 cm
- κεφαλή ΑΤΙΛΙΝΑ Ιταλίας
- Δίσκος 3Δ
- βάρος 10,9 kg



51,7 cc

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ





Archer
AUSTRALIA



**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ**



~~740€~~
695€
ΚΩΔ. 321A1400

**NEO
ΠΡΟΙΟΝ**



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΟΝΗΤΙΚΟ
ΠΑΣΣΑΛΩΝ A1400**

- ισχύς 27,7cc/1,25 hp - 4T
- ρυθμός κρούσης 1500-2000 beats/min (20-45 joule)
- διαθέτει 4 προσαρμογείς Ø(45-55-73-80mm) για διάμετρο πασσάλων 20-80mm (MAX)
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (66,5x32x32cm)
- βάρος 12 kg

CRAFTOP

**ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΔΑΣ)
NT 202**

- ισχύς 2,15 hp/51,7 cc



~~225€~~
215€
ΚΩΔ. 131290

**ΑΡΙΔΕΣ ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 80 CM
(Ø 20mm)**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΕΣ
10 cm	131299	36€ 35€
15 cm	131300	46€ 45€
20 cm	131302	51€ 50€
25 cm	131303	61€ 60€

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΔΑΣ
50 cm**

~~18€~~
17€
ΚΩΔ. 131297

100 cm

~~21€~~
20€
ΚΩΔ. 131298



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NT HT 260B

- ισχύς 26 cc/0.95 hp
- λεπίδα διπλής κοπής μήκος 60 cm
- χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- βάρος 5,3 kg
- διάμετρος κοπής Ø24 mm (MAX)

**BEST
PRICE**



~~160€~~
155€
ΚΩΔ. 131066



№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

**ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ NT-EBV 260**

- κυβισμός 25,4cc/2T
- ισχύς 1 hp
- ταχύτητα αέρα: 244 km/hr
- όγκος αέρα: 10,2 m³/min
- βάρος 4,8 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 38 lt

~~190€~~
185€
ΚΩΔ. 131062



**GTM
PROFESSIONAL**

**ΙΜΑΝΤΑΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ
ELEPHANTS TRUNK
ET-3 (PROF)**

- δυνατότητα συγκράτησης εργαλείων μεταξύ 4,5-8 κιλών
- βάρος 4,1 kg



~~425€~~
395€
ΚΩΔ. 125489



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

**NEO
ΠΡΟΙΟΝ**



~~105€~~
99€
ΚΩΔ. 17872919

**ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
E380**

- χωρητικότητα: 380LT
- διαθέτει 4 εξόδους υλικού
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (80x80x82)
- χρόνος κομποστοποίησης 4-6 μήνες



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΛΑΙΜΟΙ PVC ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

~~295€~~
275€
ΚΩΔ. 3172490

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ - REVERSER UNIVERSAL
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η νέα κεφαλή κοπής REVERSER αποτελείται από 2 δίσκους 20 δοντιών (230 X 1,2 mm) Ιαπωνίας ειδικής επεξεργασίας για αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
- Η κίνηση του δίσκου είναι «παλινδρομική» και όχι περιστροφική όπως συμβαίνει με τα συμβατικά προϊόντα, που κυκλοφορούν στην αγορά.
- Η ταχύτητα περιστροφής είναι στο 1/8 των στροφών του θαμνοκοπτικού λόγω του ειδικού μειωτήρα που διαθέτει, αποφεύγοντας «εκσφενδονισμό» πετρών, ξύλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διάρκεια κοπής. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα περαστικών και αποφεύγονται οι υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, βιτρίνες καταστημάτων κλπ.
- Ιδανική για κοπή παραφυάδων γύρω από τα δέντρα χωρίς να τραυματίζεται ο κορμός όπως επίσης αγριόχορτα, βάτα κτλ.
- Η κεφαλή REVERSER είναι αδιάβροχη και μπορεί να λειτουργήσει και μέσα στο νερό για κοπή καλαμιών κλπ. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και κοντά σε μαντρότοιχους, πετρώδη εδάφη, τσιμέντα (πεζοδρόμια, κτλ) χωρίς να επέλθει βλάβη στη λειτουργία της.
- Ιδανική λύση για δήμους, πλατείες, πάρκα, αυλές σπιτιών • Βάρος: 1810 gr • Διάμετρος άξονα 24-28 mm
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



~~140€~~
135€
ΚΩΔ. 3172309



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ
KS 200 UNIVERSAL

- μήκος λάμας 10" - 25cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 1,4 - 1,3 - 58L OREGON
- βάρος 1,30 Kg
- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- ρύθμιση κλίσης 5 ΘΕΣΕΩΝ 0° - 75°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

~~6,50€~~
6,25€
ΚΩΔ. 317...



~~185€~~
175€
ΚΩΔ. 3172251

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
KS 100 UNIVERSAL

- μήκος λάμας 55cm
- πλάτος λάμας 6,0cm
- βάρος 2,0 Kg
- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- ρύθμιση κλίσης ± 45°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ RASOR
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**



~~45€~~
43€
ΚΩΔ. 3172700

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
DRAIN IT PUMP (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)

- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- εξαγωγή 1"
- βάρος 1,0 Kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ		
M/Y (mt)	0	8
Lt/Mt (7000 rpm)	300	100



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**





NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



~~95€~~
90€
ΚΩΔ. 3236608GA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ (MINI) ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΤ1

- σωλήνας Ø28 mm
- προφίλ 9 δόντια
- πλάτος εργασίας 26 cm



~~100€~~
95€
ΚΩΔ. 3236608HA

ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ MT2

- σωλήνας Ø28 mm
- προφίλ 9 δόντια
- πλάτος εργασίας 30 cm



~~285€~~
275€
ΚΩΔ. 3172547



ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ UNIVERSAL BRISTLE CLEANER

- πλάτος εργασίας 60 cm (D25cm)
- βάρος 6,5 Kg
- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ > 50cc
- ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ 24-28mm
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

~~56,50€~~
55€
ΚΩΔ. 320050501

MINI ΦΡΕΖΑ (EASY TILLER 4) UNIVERSAL ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

- πλάτος εργασίας 8 cm
- βάθος εργασίας 5 cm
- μαχαίρια 4
- RPM (MAX) 7000

~~10,50€~~
9,85€
ΚΩΔ. 320050502



ΜΑΧΑΙΡΙ SUPER 4

- (30x85x2-Ø8)mm



PROF



~~160€~~
155€
ΚΩΔ. 3172550


ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ FALCON UNIVERSAL

- πλάτος εργασίας 22 cm (2+2 ΑΣΤΕΡΙΑ-12 ΜΑΧΑΙΡΙΑ)
- βάρος 3,95 Kg

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ > 40cc
- ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ 24-28mm
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



PROF

~~525€~~
495€
ΚΩΔ. 320039890

ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ MYTILLA - UNIVERSAL

- πλάτος εργασίας 20 cm
- βάθος εργασίας 7 cm
- απαιτούμενος κυβισμός > 40 cc
- διάμετρος άξονα 24 - 28,0 mm





~~25,50€~~
25€
ΚΩΔ. 320011548

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PVC
NYLON ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)
• 108 x 68cm

ΟΛΟΣΩΜΗ
ΦΟΡΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
COMFORT

- 65% POLYESTER,
35% COTTON
(200gr/m2)
- Διαθέτει 4 τσέπες



~~17€~~
16€
ΚΩΔ. 320011550

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
PVC NYLON ΠΟΔΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CE)

- κοντή 55 x 67cm
με 5 τσέπες



~~32,50€~~
31,50€
ΚΩΔ. 320028098

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
NYLON SOFT
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)
• 106 x 71 cm



~~48,50€~~
46,50€

ΚΩΔ. 17832749-L
ΚΩΔ. 17832750-XL
ΚΩΔ. 17832751-XXL
ΚΩΔ. 17832949-XXXXL



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ



~~18,50€~~
18€
ΚΩΔ. 320002072

SAFE PRO BLUE LONG

- αδιάβροχη pvc NYLON ποδιά
εργασίας (CE) (μακριά 90 x 120cm)



CE
FINLAND

~~32,50€~~
32€
ΚΩΔ. 320018692 - M
ΚΩΔ. 320018693 - L
ΚΩΔ. 320018694 - XL

ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

- κλάση 0 (16m/s) CE EN 387-1

PROF

~~18,50€~~
18€
ΚΩΔ. 17807180F

ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
110X74cm

- σύνθεση
65% POLYESTER - 35% PVC



~~35€~~
34€
ΚΩΔ. 320046807 - XL
ΚΩΔ. 320046808 -XXL

ΓΙΛΕΚΟ GILET (2 ΟΨΕΩΝ)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- με 4 τσέπες 100% POLYESTER



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
"HUNTING"
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

- σύνθεση
PVC/POLYESTER
από πρωτογενή υλικά



~~43,50€~~
42€
ΚΩΔ. 320046787 - L
ΚΩΔ. 320046788 - XL
ΚΩΔ. 320046789 - XXL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
"GREEN RAIN"

- σύνθεση
PU/POLYESTER
από πρωτογενή
υλικά



~~79,50€~~
75€
ΚΩΔ. 320046776 - L
ΚΩΔ. 320046777 - XL
ΚΩΔ. 320046778 - XXL





ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



~~8,75€~~
8,50€
ΚΩΔ. 320801409

ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
"REGULAR"



~~7,50€~~
7,25€
ΚΩΔ. 351003

ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
"REGULAR SUPPORT"



~~13,50€~~
13€
ΚΩΔ. 351005

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΑΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ
"COMFORT"



RAFTOP

~~25€~~
24€
ΚΩΔ. 351009



ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY"



~~11€~~
10,50€
ΚΩΔ. 351008

ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
STANDARD



BLUEBIRD INDUSTRIES



~~39,50€~~
39€
ΚΩΔ. 140754770

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
"HEAVY DUTY" ΜΕ ΘΗΚΗ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PRO-Safe™

ΓΑΝΤΙΑ
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
PROSAFE
(SOFT)



NEW

CE ΚΑΤ.2-EN388
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
ΤΡΙΒΗ(2)-ΣΧΙΣΙΜΟ(2)ΔΙΑΤΡΗΣΗ(1)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

~~1,60€~~
1,50€

ΚΩΔ. 323KM1509404L
ΚΩΔ. 323KM1509404XL
ΚΩΔ. 323KM1509404XXL

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

BELLOTA



CE

~~3,95€~~
3,85€

ΚΩΔ. 322721729L
ΚΩΔ. 3227217210XL

ΧΗΜΙΚΩΝ LATEX

- L (No9)
- XL (No10)



~~4,15€~~
3,95€
ΚΩΔ. 322721779NC
ΚΩΔ. 3227217710
ΚΩΔ. 3227217711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (COMB)

~~7,75€~~
7,50€
ΚΩΔ. 322721679
ΚΩΔ. 3227216710
ΚΩΔ. 3227216711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (LEATHER)





ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



~~8,95€~~
8,75€
ΚΩΔ. 320000349

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ

- πρότυπο CE EN1731S
- βάρος 32gr



~~6,25€~~
6€
ΚΩΔ. 320012095

FASHION (ΔΙΑΦΑΝΟ)

- STD πρότυπο CE EN166F
- βάρος 40gr



~~15€~~
14,75€
ΚΩΔ. 320039193

RAPTOR (ΜΑΥΡΟ)

- προστασία UV-IR (100%)
- βάρος 32gr



~~15€~~
14,75€
ΚΩΔ. 320039196

RAPTOR (ΚΙΤΡΙΝΟ)

- προστασία UV-IR (100%)
- βάρος 32gr



~~15€~~
14,75€
ΚΩΔ. 320039189

ALLIGATOR (ΜΑΥΡΟ)

- προστασία UV-IR (100%)
- βάρος 38gr

~~19,50€~~
19€
ΚΩΔ. 320039192

VICTOR (ΜΑΥΡΟ)

- Με προφίλ από καουτσούκ και περιμετρικό φακό για εξαιρετική προστασία UV-IR 100%
- βάρος 45gr

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



~~4,95€~~
4,85€
ΚΩΔ. 320052340

ΜΑΣΚΑ ΜΕ FLEXGLASS TENDER

- CE EN1731, EN 166

~~5,45€~~
5,35€
ΚΩΔ. 320005662

ΜΑΣΚΑ EXTRA LIGHT ΜΕ ΣΙΤΑ

- CE EN1731S



~~11,50€~~
11,25€
ΚΩΔ. 320000379

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO ΜΕ FLEXGLASS

- ρυθμιζόμενη
- CE EN1731S



~~11,50€~~
11,25€
ΚΩΔ. 320000380

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO ΜΕ ΣΙΤΑ

- ρυθμιζόμενη
- CE EN1731S

~~23,50€~~
23€
ΚΩΔ. 320000378



ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΣΙΤΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ CONRAD

- σίτα (39,5x20,5cm)
- βάρος 408gr
- CE EN352-1, CE EN1731S
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)

~~36,50€~~
35,50€
ΚΩΔ. 320000376



ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΣΙΤΑ - ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ CORALLO

- σίτα (39,5x20,5cm)
- βάρος 408gr
- CE EN352-1, CE EN1731S
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)

~~12,45€~~
12,25€
ΚΩΔ. 320012090



ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PROF)

- σίτα (39,5x20,5cm)
- βάρος 796gr
- CE EN352-3, CE EN397
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ STANDARD

~~6,85€~~
6,75€
ΚΩΔ. 320801985



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ STANDARD ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΑΡΟΣ 168gr, CE EN352-1

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

NEO ΠΡΟΪΟΝ



~~70€~~
68,50€
ΚΩΔ. 323KM1503032E

- Ρύθμιση στάθμης θορύβου (εως 29 db)
- Λειτουργεί ως hands free για απάντηση κλήσεων και άλλων χρήσεων του κινητού τηλεφώνου (πχ μουσική)
- Αυτονομία με πλήρη φόρτιση ≥ 40 ώρες
- Περιλαμβάνει:
- Καλώδιο φόρτισης usb type-c
- Καλώδιο mini jack 3.5mm
- ΠΡΟΤΥΠΑ : EN 352
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ: SNR 29
- Βάρος 354gr





ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ **SPEED FRANCE** ΓΑΛΛΙΑΣ



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140541170	2,0	126
140541200	2,4	88
140541210	3,0	56
140543760	3,5	41
140543030	4,0	31

~~11,50€~~ **11,25€**



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140542280	3,0	44
140543770	3,5	32
140543780	4,0	25

~~11,50€~~ **11,25€**



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140542080	3,0	62
140543790	3,5	45
140543800	4,0	35

~~11,50€~~ **11,25€**



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140544740	3,0	37
140544750	3,5	27
140544760	4,0	21
140544770	4,5	16

~~19,50€~~ **19€**

NYLSAW
ΟΔΟΝΤΩΤΗ

ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPEED BLASTER ΣΤΡΙΦΤΗ



Η μοναδική στην ελληνική αγορά με ειδικό προφίλ (διπλής περιστροφής) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολότερη κοπή.



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140547770	3,3	46
140547780	3,5	33
140547790	4,0	26

~~14€~~ **13,75€**



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140546740	3,5	41
140547550	4,0	29

~~18€~~ **17,50€**



ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140546930	3,5	32
140547540	4,0	23

~~18€~~ **17,50€**

• ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ TITANIUM

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ **SPEED FRANCE** ΓΑΛΛΙΑΣ

(NYLON LINE IN BLISTER)

ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPIRALE PRO



NEW



Κατασκευασμένη από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (HQ). Χαμηλό επίπεδο θορύβου, ανθεκτική, υψηλή απόδοση για ξερή και χλωρή βλάστηση.



ΜΑΥΡΟ
ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ

ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
140548240	3,5	38
140548250	4,0	27
140548260	4,5	22

~~14,50€~~ **14,25€**



Twister

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ TWIST (ΣΤΡΙΦΤΕΣ) (NYLON LINE TWIST IN BLISTER)

Οι νέες μισινέζες TWISTER της εταιρείας ARCHER Αυστραλίας είναι κατασκευασμένες από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (HQ). Κύρια χαρακτηριστικά της το χαμηλό επίπεδο θορύβου, η ανθεκτικότητα και η υψηλή απόδοση σε ξερή και χλωρή βλάστηση

NEW



ΜΑΥΡΟ
ΣΤΡΙΦΤΗ

ΚΩΔ.	Ø	μήτ.
321TKR40P10	4,0	34
321TKR45P10	4,5	30
321TKR50P10	5,0	23

~~11,50€~~ **11,25€**



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ





ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ **UNIVERSAL** (Ø 25,4mm)



~~12€~~
11,75€
ΚΩΔ. 320007730

QUEEN 4 ΕΞΟΔΩΝ



~~15,50€~~
15€
ΚΩΔ. 3200001

ATTILINA 4 ΕΞΟΔΩΝ



~~35€~~
34€
ΚΩΔ. 320002850

PRINCE 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



~~28,50€~~
27,50€
ΚΩΔ. 320000014

ATTILA 6 ΕΞΟΔΩΝ



~~5,85€~~
5,75€
ΚΩΔ. 321A611028

STING 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΒΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ALLEN



~~5,95€~~
5,85€
ΚΩΔ. 321A621024

ATLAS 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΒΙΔΑ ΠΛΑΪΝΗ ALLEN



~~11€~~
10,85€
ΚΩΔ. 321A671028

CRONE 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

NEW



~~16,25€~~
16€
ΚΩΔ. 321A620067

CONDOR 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΕΣ GREEN CLEANER

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΥΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ



~~29,50€~~
29€
ΚΩΔ. 3172340

- Ø 200 mm
- με 38 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1065 gr



~~25€~~
24,50€
ΚΩΔ. 320030499

- Ø 170 mm
- με 32 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 838 gr





✂ Busatis



~~7,50€~~
7,25€
ΚΩΔ. 140600620

METAL SKS-5
305 x 1,6mm
(JAPAN) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2



~~9,50€~~
9,25€
ΚΩΔ. 320007626

METAL ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ
300 x 3,0mm
(ITALY) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2



~~21€~~
20,50€
ΚΩΔ. 140600630

METAL
305 x 3,0mm
(AUSTRIA) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2

ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

NEO ΠΡΟΪΟΝ

~~10€~~
9,75€
ΚΩΔ. 319050

ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 255 x 2,0mm
Ø25,4mm (PRC)
• αριθμός δοντιών 40



Archer AUSTRALIA



~~9,20€~~
8,90€
ΚΩΔ. 321AT0402

METAL ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ
255 x 3,0mm
Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2
(3,0mm)

~~9,40€~~
9,20€
ΚΩΔ. 321AT0403

METAL ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ
255 x 4,0mm
Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2
(4,0mm)



~~10,50€~~
10,25€
ΚΩΔ. 321AT0405

METAL ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ
305 x 4,0mm
(ARCHER) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2

Archer AUSTRALIA



~~9,50€~~
9,25€
ΚΩΔ. 321AT0708

METAL MAXI
305 x 3,0mm
(ARCHER) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 3

Ειδικά πτερύγια για ανύψωση του χόρτου για αποτελεσματική κοπή. Περιλαμβάνει ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

NEW



Archer AUSTRALIA

~~13,75€~~
13,50€
ΚΩΔ. 321AC-10

METAL AIRECUT
250 x 3,0mm
(ARCHER) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 3

Ειδικά πτερύγια για ανύψωση του χόρτου για αποτελεσματική κοπή. Περιλαμβάνει ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

NEW



Archer AUSTRALIA

~~15,75€~~
15,50€
ΚΩΔ. 321AC-12

METAL AIRECUT
300 x 4,0mm
(ARCHER) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 3



Archer AUSTRALIA

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ



~~19,50€~~
19€
ΚΩΔ. 321A775

RAZOR MAX 7
180 x 2,0mm
Ø25,4mm
• Διαθέτει 14 δόντια αλυσίδας (.325") και ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

~~24,50€~~
24€
ΚΩΔ. 321A777

RAZOR MAX 9
230 x 2,0mm
Ø25,4mm
• Διαθέτει 20 δόντια αλυσίδας (3/8") και ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

ΔΙΣΚΟΙ TSUMURA

Οι δίσκοι TSUMURA (JAPAN) δίνουν λύση σε κοπή αγριόχορτων, βάτων και γενικότερα σκληρών υλικών, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας ακόμα και αν το έδαφος έχει πέτρες, ξύλα, σίδερα κτλ. Η κοπή είναι ξεκούραστη και γρήγορη λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής.



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



MADE IN JAPAN

~~55€~~
53€
ΚΩΔ. 17892220

• δίσκος 40 δοντιών TSUMURA
• (255 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
• βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
• (TCT UPGRADE)





ΚΑΝΙΣΤΡΑ (METAL GREEN)



5 LT

~~44€~~
43€
ΚΩΔ. 320005320

5 LT GREEN
• διαστάσεις
23 x 10,5 x 31 cm



10 LT

~~52€~~
51€
ΚΩΔ. 320005321

10 LT GREEN
• διαστάσεις
34 x 15 x 27,5 cm



20 LT

~~60€~~
59€
ΚΩΔ. 320007565

20 LT GREEN
• διαστάσεις
34 x 16 x 47 cm

ΧΩΝΙ FLEX ΙΤΑΛΙΑΣ



~~3,25€~~
3€
ΚΩΔ. 320051095

• Ø 90mm - L 265mm



ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PVC



5 LT

~~7,75€~~
7,50€
ΚΩΔ. 320004651

5 LT RED
• διαστάσεις
26 x 13,5 x 24 cm



10 LT

~~14€~~
13,75€
ΚΩΔ. 320004652

10 LT RED
• διαστάσεις 31,5 x 18,5 x 30,5 cm

~~7,75€~~
7,50€
ΚΩΔ. 320019193

5 LT WHITE
• διαστάσεις
26 x 13,5 x 24 cm

5 LT



~~19,50€~~
19,25€
ΚΩΔ. 320019100

5+2,5 LT RED
• διαστάσεις
31 x 15 x 29 cm

5+2,5 LT




~~18,50€~~
18,25€
ΚΩΔ. 320018485

20 LT RED
• διαστάσεις 35 x 19 x 40,5 cm

20 LT

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ



~~49,50€~~
47,50€
ΚΩΔ. 321A947

• διαστάσεις
85x57x90 cm
• βάρος 6,6 kg

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ



ΑΦΙΕΘ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

~~109,50€~~
107,50€
ΚΩΔ. 321A946

• διάμετρος κορμού 20 cm
• μήκος κορμού 200cm
• διαστάσεις 88x71x86 cm

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ (PROF)



~~138,50€~~
136,50€
ΚΩΔ. 321A1757

• διάμετρος κορμού 5-25 cm
• μήκος κορμού 240cm
• διαστάσεις 120x40x92 cm
• βάρος 12 Kg

ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ



design in Germany



GW1

~~20€~~
19,50€
ΚΩΔ. 306056

• (ΜxΠxΥ)
93x34,5x105 cm





**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (18/21V) - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A131139

ΑΠΟ ΜΑΚΙΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ MILWAUKEE ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A405131

ΑΠΟ DEWALT ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ ΜΑΚΙΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A131215

ΑΠΟ ΜΑΚΙΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ BOSCH ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A405139

ΑΠΟ DEWALT ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ MILWAUKEE ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A131405

ΑΠΟ ΜΑΚΙΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ DEWALT ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A405215

ΑΠΟ DEWALT ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ BOSCH ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A215131


ΑΠΟ BOSCH ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ ΜΑΚΙΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A139131

ΑΠΟ MILWAUKEE ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ ΜΑΚΙΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A215139

ΑΠΟ BOSCH ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ MILWAUKEE ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A139215

ΑΠΟ MILWAUKEE ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ BOSCH ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A215405

ΑΠΟ BOSCH ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ DEWALT ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~20€~~
19,50€

ΚΩΔ. 324A139405

ΑΠΟ MILWAUKEE ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ DEWALT ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V (JUMP STARTER) 10.400mAh
ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 6000cc - ΓΙΑ DIESEL ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 3000cc
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ POWER
BANK (ΦΟΡΗΤΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ LAPTOP-SMART PHONES-TABLET κλπ
ΦΑΚΟΣ ΜΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SOS, ΘΥΡΕΣ USB (2) - ΘΥΡΑ TYPE C (1)



~~130€~~
125€
ΚΩΔ. 321A1500

Archer
AUSTRALIA



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΙΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ.





ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION) 21V-4,0AHR - ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



~~29,75€~~
29€
ΚΩΔ. 332005

• ΤΥΠΟΣ : 21V- 4AHR
(6 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
UNIVERSAL (ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ)



~~12,50€~~
12€
ΚΩΔ. 332010

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΟΝΟΣ
21V-1,0A

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 9 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12/24V AGM-GEL-LEAD ACID



10 AMP

12V-24V



~~46€~~
45€
ΚΩΔ. 143086

BCH-10AT (180 WATT)

- Δυνατότητα φόρτισης : 12V και 24V μπαταρίες
- Υψηλής συχνότητας παλμική φόρτιση
- 10 AMP ταχείας φόρτισης
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων
- Αυτόματη διακοπή φόρτισης όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως
- Αναγνώριση χαλασμένης μπαταρίας
- Προστασία ανάποδης πολικότητας
- Για μπαταρίες έως 120 AHR



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ CTEK ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



~~165€~~
155€
ΚΩΔ. 143082

• CTEK MXS 5,0 (5.0A) - 12V

~~285€~~
265€
ΚΩΔ. 143081

• CTEK MXS 7,0 (7.0A) - 12V

~~345€~~
325€
ΚΩΔ. 143083

• CTEK MXS 10 (10A) - 12V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL

- ισχύς 12V/55A
- βάση
- αυτονομία 6-8 ώρες

~~220€~~
205€
ΚΩΔ. 143078



LONG LIFE



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL

- ισχύς 12V/75A
- αυτονομία 10-12 ώρες

~~325€~~
305€
ΚΩΔ. 143077



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ +)





ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)

VIAT



~~12€~~
11,75€
ΚΩΔ. 322VIAT58713BSF

VIAT

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



~~13€~~
12,75€
ΚΩΔ. 322VIAT58713B

VIAT ME ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr

ΨΑΛΙΔΙΑ PROLINE (SOFT TOUCH)



~~8€~~
7,85€
ΚΩΔ. 3223628INOX-CEMB

UNIVERSAL

- Με κυρτή λάμα INOX 45 mm
- Συνολικό μήκος 172 mm
- Βάρος 82 gr



ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

TABOR - SABOTEN



~~30€~~
29,50€
ΚΩΔ. 138725

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TABOR S3

- μήκος λάμας: 5,5 cm
- διαμετρος κοπής: Ø 25 mm
- βάρος 235 gr



~~35€~~
32,50€
ΚΩΔ. 138710

ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ SABOTEN 1260

- μήκος λάμας: 5,0 cm
- διαμετρος κοπής: Ø 20 mm
- βάρος 250 gr



~~25€~~
24,50€
ΚΩΔ. 138640

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TABOR B640

- μήκος λάμας: 20,5 cm
- ολικό μήκος: 61,4 cm
- βάρος 920 gr



~~60€~~
58,50€
ΚΩΔ. 138720

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TABOR L81

- μήκος λάμας: 6,0 cm
- ολικό μήκος: 70 cm
- διαμετρος κοπής: Ø 40 mm
- βάρος 720 gr

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ



~~5€~~
4,85€
ΚΩΔ. 346015

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BY PASS

- Τύπος B5
- Μήκος: 18 cm
- Βάρος: 95 gr



~~30€~~
29,50€
ΚΩΔ. 346022

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ME KYMATISTH LAMA

- Τύπος S2/75
- Μήκος: 75 cm
- Βάρος : 1100 gr
- Διάμετρος κοπής: 17-20 mm



~~50€~~
48,50€
ΚΩΔ. 346026

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R10
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 290 gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

Χειροκίνητο μηχανήμα χαράκτης μπολιάσματος δέντρων. Ειδικά σχεδιασμένο να κάνει τρεις τύπους κοπής (τριγωνικό-στρογγυλό-τετράγωνο) εξαιρετικής ακριβείας.





ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



Η εταιρεία SILKY ιδρύθηκε το 1916 και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στα χειροπρίονα επαγγελματικής χρήσης. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή κοπτική ικανότητα, λάμες με ειδική επισκληρυνση για μέγιστη αντοχή ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες χρήσης. Είναι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί λάμες (SOLID PIECE - BLUESTEEL) στα μοντέλα GOMTARO - ZUBAT κλπ (η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή) για να αποφεύγονται "σπασίματα" λαμών και παράλληλα γίνεται και απορρόφηση των κραδασμών.

8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SILKY ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. NON-SET TEETH (ΛΑΜΑ-ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗ)



Τα δόντια της λάμας είναι τοποθετημένα με ακρίβεια & το καθένα έχει 4 επιφάνειες κοπής με διαφορετικό ύψος (τετραπλή οδόντωση). Την τεχνολογία και τις τεχνικές επεξεργασίας τις διαθέτει μόνο η SILKY γι' αυτό όλα τα προϊόντα της είναι πρωτοπόρα και μοναδικά στην αγορά. Οι λάμες είναι τεχνολογίας bisoncane: στο κάτω μέρος είναι παχύτερες, στο επάνω μέρος ελάχιστα λεπτότερες & το λεπτότερο σημείο τους είναι στην μέση. Με αυτή τη μοναδική τεχνική επεξεργασίας αποφεύγονται «μπλοκαρίσματα» κατά την διάρκεια κοπής.

3. NICKEL COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ)



Το πλεονέκτημα του νικελίου είναι ότι απλώνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της λάμας. Με αυτόν τον τρόπο, τα δόντια παραμένουν κοφτερά και προστατεύονται από την οξείδωση (σκουριά).

5. SOLID BLADE (ΛΑΜΑ ΠΡΟΕΚΤΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)



Είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει λάμες (SOLID BLADE) στα μοντέλα GOMTARO, ZUBAT, PROSENTEI, SUGOWAZA. Η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή απορροφώντας τους κραδασμούς κατά την διάρκεια κοπής και αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο «σπασίμο» της λάμας κοπής.

7. SHARPENABLE (ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.silky-europe.com για να δείτε ποια μοντέλα τροχίζονται και με ποιο τρόπο με την ειδική Silky λίμα (HAYAUCHI, HAYATE, SUGOWAZA, IBUKI, KATANA-BOY, TODOKU)

2. IMPULSE HARDENED (ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Οι άκρες των δοντιών της λάμας έχουν επεξεργαστεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να αποκτήσουν υψηλή αντοχή. Έτσι, το υπόλοιπο μέρος της λάμας, διατηρεί την ποιότητα κοπής αλλά και την ελαστικότητά της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων δοντιών να αυξάνεται κατά 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές λάμες. Αυτές οι λάμες δεν ακονίζονται & ξεχωρίζουν από τις μαύρες άκρες των δοντιών τους.

4. CHROME COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ)



Η επικάλυψη χρωμίου δρα προσθετικά αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της λάμας μειώνοντας τις τριβές κατά την διάρκεια κοπής και δημιουργεί ένα δεύτερο στρώμα (φιλμ) προστασίας από την ρητίνη και την οξείδωση (σκουριά).

6. "GOM HANDLE" ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



Η χειρολαβή "Gom" σε συνδυασμό με τις λάμες των χειροπριόνων (GOMTARO-PROSENTEI-ZUBAT) απορροφά τους κραδασμούς κατά την κοπή & προσφέρει άριστη αίσθηση κρατήματος ακόμα και αν βραχεί. Επιπλέον, αυτή η λαβή είναι πάντα ζεστή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

8. 3D ROLLER (ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)



Οι θήκες ζώνης είναι ειδικά σχεδιασμένες και διευκολύνουν την τοποθέτηση του χειροπριόνου μέσα στην θήκη υπό οποιαδήποτε γωνία & διαθέτει σύστημα «lock» ώστε να μην βγει κατά λάθος από την θήκη του.





ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ



ΙΣΙΑ ή ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

Μια ίσια λάμα είναι πιο ακριβής στην κοπή ενώ η κυρτή λάμα έχει μεγαλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια κοπής. Το πριόνι με ίσια λάμα είναι ιδανικό για εργασίες μεταξύ γονάτων και ώμων ενώ με κυρτή λάμα είναι ιδανικό για εργασίες κάτω από τα γόνατα και πάνω από τους ώμους.

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας που θα διαλέξετε εξαρτάται από την διάμετρο ξύλου που θέλετε να κόψετε (π.χ. για 12 εκατοστά διάμετρο ξύλου η λάμα πρέπει να έχει διπλάσιο μήκος δηλαδή 24 εκατοστά)

ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΛΑΜΑΣ

Ο τύπος δοντιού της λάμας εξαρτάται από το είδος των ξύλων που θα κόψετε

EXTRA LARGE TEETH - LARGE TEETH- MEDIUM TEETH (ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΧΛΩΡΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΞΥΛΑ

FINE TEETH - EXTRA FINE TEETH (ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 32 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ Σε όλα τα πριόνια SILKY η κοπή γίνεται στο <<τράβηγμα>> **BACK CUT**



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ SILKY



~~34€~~
33€
ΚΩΔ. 138512518

F180-7,5
• μήκος λάμας 18cm
• τύπος δοντιού **LARGE TEETH**
(7,5 δόντια στα 30mm)
• βάρος 162 gr



~~34€~~
33€
ΚΩΔ. 138514118

F180-14
• μήκος λάμας 18cm
• τύπος δοντιού **FINE TEETH**
(14 δόντια στα 30mm)
• βάρος 158 gr

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ROCKET BOY

Ευέλικτα - συμπαγή και αποτελεσματικά για ομαλές κοπές χλωρών και ξερών ξύλων



~~50€~~
49€
ΚΩΔ. 138534017

POCKET BOY 170-10
• μήκος λάμας 17cm
• τύπος δοντιού **MEDIUM TEETH**
(10 δόντια στα 30mm)
• βάρος 226 gr



~~50€~~
49€
ΚΩΔ. 138534217

POCKET BOY 170-20
• μήκος λάμας 17cm
• τύπος δοντιού **FINE TEETH**
(20 δόντια στα 30mm)
• βάρος 216 gr



~~50€~~
49€
ΚΩΔ. 138534417

POCKET BOY 170-26
• μήκος λάμας 17cm
• τύπος δοντιού **EXTRA FINE TEETH**
(26 δόντια στα 30mm)
• βάρος 212 gr



~~52€~~
51€
ΚΩΔ. 138572617

POCKET BOY CURVE 170-8
• μήκος λάμας 17cm
• τύπος δοντιού **LARGE TEETH**
(8 δόντια στα 30mm)
• βάρος 226 gr

Σχεδιασμός με γωνία περίπου 10 μοιρών μεταξύ λαβής και λάμας με αποτέλεσμα κάθε κόψιμο να απαιτεί λιγότερη δύναμη, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και αυξάνει την ταχύτητα κοπής



~~52€~~
51€
ΚΩΔ. 138511721

SUPER ACCEL 210-14
• μήκος λάμας 21cm
• τύπος δοντιού **FINE TEETH**
(14 δόντια στα 30mm)
• βάρος 194 gr



~~86€~~
85€
ΚΩΔ. 138571730

GOMBOY CURVE 300-8
• μήκος λάμας 30cm
• τύπος δοντιού **LARGE TEETH**
(8 δόντια στα 30mm)
• βάρος 328 gr





ΚΑΤΑΝΑ-BOY ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ “ΣΠΑΣΤΑ” ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



~~245€~~
240€
ΚΩΔ. 138540350

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 500-5
• μήκος λάμας 50cm
• τύπος δοντιού
EXTRA LARGE TEETH
• βάρος 988 gr.



~~370€~~
365€
ΚΩΔ. 138571065

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 650-4
• μήκος λάμας 65cm
• τύπος δοντιού
EXTRA LARGE TEETH
• βάρος 1280 gr.



~~995€~~
925€
ΚΩΔ. 138571099

ΚΑΤΑΝΑ - BOY 1000-5-2.5
• μήκος λάμας 100cm
• τύπος δοντιού
EXTRA LARGE TEETH
• βάρος 2090 gr



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΓΟΜΤΑΡΟ

Διαθέτουν θήκη ζώνης και χειρολαβή από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΓΟΜΤΑΡΟ 210-8
• μήκος λάμας 21cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 222 gr

~~65€~~
63€
ΚΩΔ. 138310221



ΓΟΜΤΑΡΟ 240-8
• μήκος λάμας 24cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 228 gr


~~68€~~
66€
ΚΩΔ. 138310224

ΓΟΜΤΑΡΟ 270-8
• μήκος λάμας 27cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 234 gr

~~72€~~
70€
ΚΩΔ. 138310227

ΓΟΜΤΑΡΟ 300-8
• μήκος λάμας 30cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 242 gr

~~77€~~
75€
ΚΩΔ. 138310230



**ΓΟΜΤΑΡΟ
ROOT 240-8**
• μήκος λάμας 24cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 222 gr

~~72€~~
70€
ΚΩΔ. 138315324

Διπλή σκλήρυνση των δοντιών της λάμας Χειροπρίονο ανθεκτικό στις δύσκολες εργασίες όπως κοπή ριζών



**ΓΟΜΤΑΡΟ
PROSENTEI 240-8-14**
• μήκος λάμας 24cm
• τύπος δοντιού
LARGE-FINE TEETH
• βάρος 208 gr

~~72€~~
70€
ΚΩΔ. 138310824

**ΓΟΜΤΑΡΟ
PROSENTEI 300-8-14**
• μήκος λάμας 30cm
• τύπος δοντιού
LARGE-FINE TEETH
• βάρος 232 gr

~~88€~~
85€
ΚΩΔ. 138310830



**ΓΟΜΤΑΡΟ FINE
240-13**
• μήκος λάμας 24cm
• τύπος δοντιού
FINE TEETH
• βάρος 212 gr

~~68€~~
66€
ΚΩΔ. 138310424

**ΓΟΜΤΑΡΟ FINE
270-13**
• μήκος λάμας 27cm
• τύπος δοντιού
FINE TEETH
• βάρος 212 gr

~~72€~~
70€
ΚΩΔ. 138310427

Το μοναδικό πριόνι της αγοράς με 2 τύπους δοντιών στη λάμα για μεικτή χρήση κοπής





ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ



SPECIALIZED



ZUBAT 330-7,5

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 298 gr

~~94€~~
92€
ΚΩΔ. 138327033



IBUKI 390-5,5

- μήκος λάμας 39cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 498 gr

~~130€~~
125€
ΚΩΔ. 138327539



SUGOI 360-6,5-5,5

- μήκος λάμας 36cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 375 gr

~~135€~~
130€
ΚΩΔ. 138639036



ZUBAT FINE 330-10

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 300 gr

~~94€~~
92€
ΚΩΔ. 138327833



SUGOWAZA 420-6,5

- μήκος λάμας 42cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 460 gr

~~140€~~
135€
ΚΩΔ. 138641942

Το χειροπρίονο με την μεγαλύτερη κυρτή λάμα στον κόσμο για κοπή μέχρι 21 εκατοστά διάμετρο

ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ WOODBOY



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

- Λαβή από αλουμίνιο με επίστρωση από καουτσούκ
- Ιδανικά για ξυλουργούς και ξυλουργικές εργασίες για κοπές ακριβείας



~~100€~~
98€

ΚΩΔ. 138638624

WOODBOY 240-26

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 214 gr



~~100€~~
98€

ΚΩΔ. 138638824

WOODBOY 240-32

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH
- βάρος 220 gr

HEAVY DUTY SUPPLY



~~130€~~
125€

ΚΩΔ. 138755718

ΤΣΚΟΥΡΙ ΝΑΤΑ 180

- μήκος λάμας 18cm
- διαστάσεις 36 X 5 cm
- βάρος 590 gr



~~125€~~
120€

ΚΩΔ. 138757027

ΤΣΚΟΥΡΙ YOKI 270

- μήκος λάμας 27 cm
- διαστάσεις 47 X 10 cm
- βάρος 540 gr



~~140€~~
135€

ΚΩΔ. 138756810

ΤΣΚΟΥΡΙ ΟΝΟ 120

- μήκος λάμας 12 cm
- διαστάσεις 30 X 12 cm
- βάρος 758 gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO





okatsuna



PREMIUM PRUNING TOOLS

SINCE
1925



Για αιώνες οι Ιάπωνες έχουν αποδείξει πως είναι οι καλύτεροι σε ό,τι αφορά τον χάλυβα, στον κόσμο. Ο σιδηρουργός Tsuneichi Okano ξεκίνησε την καριέρα του το 1925 και ίδρυσε την εταιρεία Okatsune την δεκαετία του '40, του περασμένου αιώνα. Η Okatsune οφείλει το όνομά της στον ιδρυτή της.

Με τη μέγιστη αφοσίωση, ο Okano σφυρηλάτησε μικρές ποσότητες ψαλιδιών, κορυφαίας ποιότητας χρησιμοποιώντας μια κορυφαία τεχνική θέρμανσης και ψύξης. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι γνώσεις καθώς και οι δεξιότητες σφυρηλάτησης χάλυβα μεταφέρθηκαν από πατέρα σε γιο. Η γκάμα των προϊόντων σταδιακά επεκτάθηκε ενώ η επιδίωξη της τελειότητας ήταν και είναι δεδομένο. Σήμερα τα ψαλιδία Okatsune είναι το αδιαμφισβήτητο νούμερο ένα μεταξύ των επαγγελματιών κηπουρών στην Ιαπωνία. Πλέον χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές για την παραγωγή μιας εκτεταμένης σειράς ψαλιδιών, που αποτελείται από διάφορα ψαλιδία by pass, ψαλιδία μπορντούρας, ψαλιδία λουλουδιών, ψαλιδία Ikebana καθώς και ψαλιδία για bonsai.

Τέλος, κάθε ψαλιδί ελέγχεται από τους τεχνικούς ποιότητας ξεχωριστά ώστε να διέπονται από τελειότητα. Τα ψαλιδία Okatsune είναι κατασκευασμένα από λίγα μόνο εξαρτήματα, καθιστώντας τα ελαφριά, εύκολα στη χρήση καθώς και στη συντήρηση. Ο λειτουργικός σχεδιασμός τους είναι ευχάριστος στο χειρισμό και όταν τα ψαλιδία χρησιμοποιούνται σωστά, θα είναι δικά σας για μια ζωή.


Όπως τα ξίφη Katana των Σαμουράι, τα ψαλιδία Okatsune είναι μοναδικά σφυρηλατημένα από τον καλύτερο χάλυβα (Izumo Yasugi), ο οποίος χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητά του σε άνθρακα. Η σφυρηλάτηση γίνεται αποκλειστικά από τους καλύτερους τεχνίτες της Ιαπωνίας, χρησιμοποιώντας μια μοναδική αρχαία τέχνη σφυρηλάτησης.

Η σκληρότητα του χάλυβα μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα με τη κλίμακα Rockwell. Χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία σκλήρυνσης, ο Tsuneichi Okano κατάφερε να παράγει βιομηχανικά ανώτερα ψαλιδία με σκληρότητα από 60,0 έως 61,0 στη κλίμακα Rockwell. Αυτή η υψηλή σκληρότητα, διασφαλίζει ότι τα άκρα κοπής παραμένουν αιχμηρά και ότι οι λεπίδες κόβουν ομαλά το ξύλο με μια απλή κίνηση. Η Okatsune συνδυάζει αυτή τη σκληρότητα με μια ιδιαίτερη ευελιξία, έτσι ώστε οι λεπίδες να ευθυγραμμίζονται πάντα μεταξύ τους, ακόμα και μετά από εντατική χρήση.

Παραδοσιακά, οι λαβές κατασκευάζονται σε κόκκινη και λευκή απόχρωση.

Ένας συνδυασμός που δεν είναι μόνο εύκολο εντοπίσιμος στον κήπο, επιπροσθέτως συμβολίζει την «καλή τύχη» στην Ιαπωνία, την χώρα του ανατέλλοντος ήλιου.

Εξερευνήστε την ιστορία της Okatsune εν συντομία. Ο «σπόρος» που φυτεύτηκε 100 χρόνια πριν και «άνθησε» σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μοναδικές γνώσεις του σιδηρουργού - ιδρυτή, έχουν μεταλαμπαδευτεί σε 3 γενιές, οι οποίες μετουσιώνουν τα σημερινά, άριστης ποιότητας ψαλιδία. Με την πάροδο του χρόνου η παραγωγή εξελίχθηκε και εκσυγχρονίστηκε, όμως το ήθος και το πάθος παρέμειναν अपαράλλακτα. Κάτι που θα παραμένει παντοτινά και θα ισχύει για κάθε ψαλιδί που παράγουμε ξεχωριστά.





okatsuna

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ - ΤΡΥΓΟΥ

MADE IN JAPAN



ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



~~18€~~
17,50€
ΚΩΔ. 138KST301

OKATSUNE 301

- μήκος 160mm
- μήκος λάμας 25mm
- βάρος 110gr



~~18€~~
17,50€
ΚΩΔ. 138KST306

OKATSUNE 306

- μήκος 193mm
- μήκος λάμας 45mm
- βάρος 118gr



~~19€~~
18,50€
ΚΩΔ. 138KST307

OKATSUNE 307

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 35mm
- πάχος λάμας 2,3mm
- βάρος 105gr



~~19€~~
18,50€
ΚΩΔ. 138KST304

OKATSUNE 304

- μήκος 190mm
- μήκος λάμας 45mm
- πάχος λάμας 2,3mm
- βάρος 110 gr



HEAVY DUTY SUPPLY

~~54€~~
53€
ΚΩΔ. 138KST207

OKATSUNE 207

- μήκος 190mm
- μήκος λάμας 45mm
- πάχος λάμας 3,3mm
- βάρος 120gr

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



~~58€~~
56€
ΚΩΔ. 138KST101

OKATSUNE 101

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 53mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών SMALL
- βάρος 177gr



~~64€~~
62€
ΚΩΔ. 138KST103

OKATSUNE 103

- μήκος 200mm
- μήκος λάμας 55mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών MEDIUM
- βάρος 202gr



~~68€~~
66€
ΚΩΔ. 138KST104


OKATSUNE 104

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών LARGE
- βάρος 238gr

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

Ποιο μέγεθος ψαλιδιού χρειάζεστε;

Μετρήστε το μήκος τους χεριού σας από την άκρη του μεσαίου δαχτύλου σας, μέχρι το ύψος του καρπού σας. Επίσης, μετρήστε το πλάτος της παλάμης σας και αντιστοιχίστε τις μετρήσεις βάσει του πίνακα που ακολουθεί. Σημείωση: Ο πίνακας είναι ενδεικτικός. Η επιλογή του προϊόντος είναι πάντα προσωπική.



~~24€~~
23€
ΚΩΔ. 138KST108

OKATSUNE 108

- μήκος 210mm
- βάρος 50gr
- τύπος θήκης MEDIUM
- κατάλληλη για OKATSUNE 101-103 και ψαλιδία κήπου



~~40€~~
39€
ΚΩΔ. 138KST109

OKATSUNE 109

- μήκος 210mm
- βάρος 90gr
- τύπος θήκης ΔΙΠΛΗ
- κατάλληλη για OKATSUNE κήπου και κλαδέματος



~~25€~~
24€
ΚΩΔ. 138KST133

OKATSUNE 133

- μήκος 235mm
- βάρος 65gr
- τύπος θήκης LARGE
- κατάλληλη για OKATSUNE 103-104



~~38€~~
37€
ΚΩΔ. 138KST130

OKATSUNE 130

- μήκος 210mm
- βάρος 160gr
- τύπος θήκης ΔΙΠΛΗ
- κατάλληλη για OKATSUNE 101-103





okatsuna

ΨΑΛΙΔΙΑ BONSAI



~~80€~~
78€
ΚΩΔ. 138KST221

OKATSUNE 221

- μήκος 200mm
- μήκος λάμας 52mm
- τύπος SMALL
- βάρος 215gr



~~86€~~
84€
ΚΩΔ. 138KST203

OKATSUNE 203

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 240gr



~~82€~~
80€
ΚΩΔ. 138KST201

OKATSUNE 201

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος MEDIUM με θήκη ζώνης
- βάρος 250gr



~~88€~~
86€
ΚΩΔ. 138KST200

OKATSUNE 200

- μήκος 230mm
- μήκος λάμας 75mm
- τύπος LARGE
- βάρος 285gr



~~76€~~
74€
ΚΩΔ. 138KST206

OKATSUNE 206

- μήκος 220mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος ιδανικό για κλαδέματα ακριβείας
- βάρος 175gr

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ BONSAI

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ



~~38€~~
37€
ΚΩΔ. 138KST131

OKATSUNE 131

- μήκος 260mm
- βάρος 80gr
- τύπος θήκης MEDIUM
- κατάλληλη για OKATSUNE 201-203-221



~~48€~~
47€
ΚΩΔ. 138KST132

OKATSUNE 132

- μήκος 290mm
- βάρος 90gr
- τύπος θήκης LARGE
- κατάλληλη για OKATSUNE 200

ΔΡΕΠΑΝΙ



~~46€~~
45€
ΚΩΔ. 138KST405

ΔΡΕΠΑΝΙ OKATSUNE 405

Δρεπάνι ιδανικό για κοπή λουλουδιών και χορταριού. Είναι το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε το έτος 1940 και συνεχίζει να υπάρχει στην γραμμή παραγωγής.

- μήκος χειρολαβής 33.5 cm
- μήκος λάμας 15 cm
- βάρος 182 gr
- πάχος λάμας 2mm



ΨΑΛΙΔΙΑ ΙΚΕΒΑΝΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ



~~80€~~
78€
ΚΩΔ. 138KST215

OKATSUNE 215

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος SMALL
- βάρος 145gr



~~81€~~
79€
ΚΩΔ. 138KST209

OKATSUNE 209

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος LARGE
- βάρος 180gr



~~98€~~
96€
ΚΩΔ. 138KST215S

OKATSUNE 215S

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος SMALL
- βάρος 145gr



~~84€~~
82€
ΚΩΔ. 138KST213

OKATSUNE 213

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 160gr



okatsuna

ΜΕ ΚΟΝΤΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

MADE IN JAPAN



~~110€~~
108€
ΚΩΔ. 138KST217

OKATSUNE 217

- μήκος 535mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 300mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 800gr



~~125€~~
123€
ΚΩΔ. 138KST231

OKATSUNE 231

- μήκος 570mm
- μήκος λάμας 200mm
- μήκος χειρολαβών 300mm
- τύπος LARGE
- βάρος 807gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



~~108€~~
106€
ΚΩΔ. 138KST204

OKATSUNE 204

- μήκος 665mm
- μήκος λάμας 145mm
- μήκος χειρολαβών 450mm
- τύπος SMALL
- βάρος 920gr



~~115€~~
113€
ΚΩΔ. 138KST205

OKATSUNE 205

- μήκος 745mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 1000gr



~~135€~~
133€
ΚΩΔ. 138KST230

OKATSUNE 230

- μήκος 780mm
- μήκος λάμας 200mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- τύπος LARGE
- βάρος 1050gr

SPECIAL ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



~~130€~~
128€
ΚΩΔ. 138KST205K

OKATSUNE 205-K

- μήκος 760mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- βάρος 1040gr



~~140€~~
136€
ΚΩΔ. 138KST214

OKATSUNE 214


- μήκος 765mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- βάρος 1050gr



~~20€~~
19€
ΚΩΔ. 138KST412

ΠΕΤΡΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- διαστάσεις L150mm - W25mm - H9mm
- βάρος 60gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO





ΓΑΤΖΟΣ ΗΑΥΑΥΧΙ

~~45€~~
43€
ΚΩΔ. 138042501



~~205€~~
195€
ΚΩΔ. 138327215

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΖΥΒΑΤ 3300

- μήκος κονταριού: 2,00 - 3,30 Μτ
- μήκος λάμας 33 cm κυρτή
- βάρος 1,2 Kg



ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

~~435€~~
415€
ΚΩΔ. 138017939

- με λάμα 39 cm

ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

~~490€~~
470€
ΚΩΔ. 138073448

- με λάμα 48 cm

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

- μήκος κονταριού: 2,44 - 6,30 Μτ
- μήκος λάμας 39-48 cm κυρτή
- βάρος 3.00 Kg



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

~~615€~~
595€
ΚΩΔ. 138037742

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΤΕ 7700

- μήκος κονταριού: 2,70-7,70 Μτ
- μήκος λάμας 42 cm
- βάρος 4,55 Kg



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

- ΗΑΥΑΥΧΙ 4900-6300- TODOKU LARGE TEETH

~~120€~~
115€
ΚΩΔ. 138177399

- 39 cm

~~135€~~
130€
ΚΩΔ. 13872448

- 48 cm



~~32€~~
30€
ΚΩΔ. 138200000

ΛΙΜΑ

- λίμα για ΗΑΥΑΥΧΙ



~~135€~~
130€
ΚΩΔ. 13835 - 01

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ

- για προσαρμογή σε ΗΑΥΑΥΧΙ

ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΗΚΗΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ SILKY (TMX)

- ΜxΠ (61x4)cm



~~20,50€~~
19,75€
ΚΩΔ. 1385060413





SINCE
1974



No1
QUALITY
JAPAN



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ



~~70€~~
65€
ΚΩΔ. 102063

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-10

- μήκος κονταριού: 1,00 Μτ
- βάρος 800 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

~~80€~~
75€
ΚΩΔ. 102064

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-15

- μήκος κονταριού: 1,50 Μτ
- βάρος 966 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

~~90€~~
85€
ΚΩΔ. 102065


ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-20

- μήκος κονταριού: 2,00 Μτ
- βάρος 1124 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΜΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 27cm (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



~~115€~~
110€
ΚΩΔ. 102069

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 126

- μήκος κονταριού: 1,26 - 2,00 Μτ
- βάρος 1126 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

~~130€~~
125€
ΚΩΔ. 102071

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 128

- μήκος κονταριού: 1,80 - 3,00 Μτ
- βάρος 1416 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ (MAX 4cm)



~~115€~~
110€
ΚΩΔ. 102075

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 155

- μήκος κονταριού: 2,00 Μτ
- βάρος 1588 gr



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (HALF MASK)

KASCO



~~52€~~
49€
ΚΩΔ. 141503



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ **elipse**

- Χαμηλό Βάρος (258 gr)
- Εργονομικός - Ανατομικός σχεδιασμός για βελτιστοποίηση της περιμετρικής ορατότητας
- Βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση στην αναπνοή

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A1P3 ενεργού άνθρακα για προστασία κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και άλλων εφαρμογών



~~37€~~
35€
ΚΩΔ. 141341



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ
A1P3**

NEA ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ K50 SILICONE (ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ)

Η εταιρεία KASCO Ιταλίας ύστερα από πολύχρονη ερεύνα κατασκεύασε την μάσκα προστασίας μισού προσώπου K50 SILICONE, που δίνει λύση σε πολλά πεδία εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η κατασκευή της εξ ολοκλήρου από μαλακή σιλικόνη εξασφαλίζει την καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο (χωρίς να αφήνει σημάδια) και είναι υποαλλεργική.

Το χαμηλό βάρος, ο εργονομικός σχεδιασμός, καθώς και η χρήση με φίλτρα KASCO που χρησιμοποιούνται στις επαγγελματικές μάσκες (RD 40mm ΣΠΕΙΡΩΜΑ – EN 148-1) εξασφαλίζουν την μέγιστη προστασία στον χρήστη.

ΠΡΟΤΥΠΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ : EN529:2006, EN140:1998, EN529:2005, UE425/2016, NPF(EN529)-48

Διατίθεται σε 3 μοντέλα ανάλογα με το φίλτρο που θα χρησιμοποιηθεί.

**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ

SILICONE

~~52€~~
49€
ΚΩΔ. 1411005013A

K50 SILICONE (ANTIVIRUS-ANTIDUST) ZP3

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 258gr



ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ

~~63€~~
59€
ΚΩΔ. 1411005013B

SILICONE

K50 SILICONE (SPRAY PROTECTION) ZA2

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 366gr

SILICONE



ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ

~~74€~~
69€
ΚΩΔ. 1411005013C

K50 SILICONE (COMBI) ZA1P3

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA1P3
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 342gr



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (FULL FACE MASK)

KASCO



~~130€~~
120€
ΚΩΔ. 1411005006C

VENUS 1 (ANTIVIRUS - ANTIDUST) ZP3

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΙΟΣ)
- ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 722 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



~~145€~~
135€
ΚΩΔ. 1411005006B

VENUS 1 (SPRAY PROTECTION) ZA2

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C
- ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 826 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



~~160€~~
150€
ΚΩΔ. 1411005006D

VENUS 1 (COMBI) ZA2P3

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2P3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 886 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3

VENUS 1



KASCO



K80S - T9

- Για χρήση πάνω στον ελκυστήρα
- τροφοδοσία ρευματοδότης 12V (ελκυστήρα)



~~495€~~
445€

ΚΩΔ. 1410313215

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρο (1) ZA2P3 - BIG
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 74 dBA
- Βάρος κάσκας 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1100 gr
- Υποδοχή φίλτρου με σπείρωμα EN 148-1
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH2 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 50
- Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

K80S - T8 - L8

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου (ζώνης)
- αυτονομία 8 hr



~~890€~~
795€

ΚΩΔ. 1410313214-L8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 220 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσκας 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1400 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8+ ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 11 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006: 500

PROF 88 - LI

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου ενσωματωμένη στο κράνος
- αυτονομία 8 hr



~~845€~~
765€

ΚΩΔ. 1410313216-LI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό) με ενσωματωμένη μπίλια για έλεγχο ροής αέρα
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσκας 2300 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8 + ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 3 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 A1PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 500

• ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ KASCO

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ K80S T8-L8, PROF 88 LI

Η φόρτιση της μπαταρίας κρίνεται απαραίτητη μετά από κάθε χρήση. Ειδικότερα για να εξασφαλιστεί η μακροζωία της μπαταρίας ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται οι κάσκες για ψεκασμό πρέπει η φόρτιση να πραγματοποιείται κάθε 2 μήνες.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα φίλτρα πρέπει αλλάζονται κάθε 3 μήνες εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης με κλειστή συσκευασία 4-6 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

1. Προοδευτική μείωση της ροής αέρα εντός της αναπνευστικής συσκευής
2. Αντίσταση κατά την διάρκεια της αναπνοής
3. Εισπνοή αντί για καθαρό αέρα, οσμές από το περιβάλλον εργασίας



**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

KASCO



**ΜΑΣΚΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

~~1115€~~
995€
ΚΩΔ. 1410313307

ΚΑΙΟΣ e-T5 (P3)

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,48Kg με ενσωματωμένο φίλτρο και μπαταρία.
- φίλτρο P3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα (σκόνες, καπνούς) < 0,3 micron
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας. Μοτέρ brushless χαμηλού θορύβου (67 dba) σταθερής ροής αερισμού 210 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120mt/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου 7,4 Volt με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για διακοπή λειτουργίας, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου, κατάσταση ροής αέρα.
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL.2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° - Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (βιομηχανία, κατασκευές χυτήρια, αμμοβολές,



~~1025€~~
915€
ΚΩΔ. 1410313309

ΚΑΙΟΣ e-T5 (ZA2P3 BIG)

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,03Kg. Το μοτέρ, το φίλτρο, η μπαταρία με τον σωλήνα αέρος συνδέονται στη ζώνη της μέσης
- φίλτρο ZA2P3 (BIG) βάρους 460gr δυο σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς, καπνούς, σκόνες, νεφελώματα αερίων, οσμών.
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας
- μοτέρ χαμηλού θορύβου (65 dba) σταθερής ροής αερισμού 160 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120mt/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου (Li 870) 7,4 Volt, βάρους 418gr με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL.2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° - Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ψεκασμός, βιομηχανία, νοσοκομεία, χημική βιομηχανία, αμμοβολές, βαφεία, σιδηρουργεία, ξυλουργεία κλπ)



Η νέα μάσκα της KASCO σχεδιάστηκε για να παρέχει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας από στερεά και υγρά αιωρήματα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κύρια πλεονεκτήματα **το χαμηλό βάρος (210 gr)**, ο χαμηλός θόρυβος 65dB, η μεγάλη περιμετρική ορατότητα, ο εργονομικός σχεδιασμός για χρήστες με γυαλιά, ο μεγαλύτερος όγκος φιλτραρισμένου αέρα 160lt/min και ο εύκολος καθαρισμός με διάλυμα 70% αιθυλικής αλκοόλης πριν από κάθε χρήση.


**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

~~1105€~~
985€
ΚΩΔ. 1410313221

**ΜΑΣΚΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
" FULL FACE" K20 - T8X KASCO**

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: έως 15 ώρες
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 ώρες
- ΦΙΛΤΡΑ (2): ZP3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα. Δυνατότητα τοποθέτησης άλλων φίλτρων ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής.
- ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Βιομηχανία, αγροτικός τομέας, νοσοκομεία, χημικά εργαστήρια κλπ. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΟΔΗΓΙΑ:
• EN 12941:1998+A1/03+A2/08
• EN 529:2006 • EN 143:2007
• EN 166:2001 • CE 0426
• CE 0427 • REG. 2016/425/EU
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ KASCO (ΚΩΔ. 1410601023, 1410601067, 1410601046)





~~40€~~
38€

ΚΩΔ. 141492

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ
(A2B2E2K2P3R)

• για ELIPSE PRO 2



~~16€~~
15€

ΚΩΔ. 1410601023

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ZP3
(ANTIVIRUS
- ANTIDUST)

• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88
K50 SILICONE



~~32€~~
30€

ΚΩΔ. 1410601067

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ZA2
(SPRAY
PROTECTION)

• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88
K50 SILICONE



~~48€~~
45€

ΚΩΔ. 1410601046

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ZA2P3
COMBI

• ενεργού άνθρακα
για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



~~53€~~
50€

ΚΩΔ. 1410601019

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ZA2P3
COMBI **BIG**

• ενεργού άνθρακα
για K80S - T9



~~43€~~
40€

ΚΩΔ. 1410601070

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ZA1P3 COMBI

• για K50 SILICONE - VENUS 1



ΣΠΕΙΡΩΜΑ
RD40mm
EN148-1

~~59€~~
55€

ΚΩΔ. 1410601049

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ZABE2K1P3 (FULL PROTECTION)

• προστασία για SO2-NH3-CO
(Διοξειδίου του Θείου, Αμμωνία,)
• για VENUS 1, K80S -T9 / K80S - T8 - L8
PROF88 / K50 SILICONE



~~19,50€~~
19€

ΚΩΔ. 1410309023

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
2 ΦΙΛΤΡΩΝ
ΓΙΑ K80S-T9



~~4,95€~~
4,85€

ΚΩΔ. 318001 (L)
ΚΩΔ. 318002 (XL)
ΚΩΔ. 318003 (XXL)

INDUTEX

ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ
(1) ΧΡΗΣΗΣ

• Πιστοποιημένη φόρμα (1 χρήσης)
από υλικό SMS CORE 50gr για ολική
προστασία κατά την διάρκεια των
ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική
κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο
στα άκρα, για καλή εφαρμογή.
Η σύνθεση της εξασφαλίζει
πολύ καλή διαπνοή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
5/6ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN340,
ENISO 13982, EN13034



KASCO

ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ "PROTECT"

• διαθέτει φερμουάρ
& λάστιχο στα άκρα
• πλύση έως 40 °C

~~42€~~
39€

ΚΩΔ. 1411705001 (L)
ΚΩΔ. 1411705002 (XL)
ΚΩΔ. 1411705003 (XXL)





ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥ - ΑΕΡΟΣ

Τα λάστιχα ψεκασμού **TIGER** είναι κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι πολλαπλές στρώσεις με τις ειδικές προσμίξεις ελαστικής που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ελαστικότητα και την αντοχή τους στο χρόνο.

 HEAVY DUTY SUPPLY	6,0 Kg 50€ 48€ ΚΩΔ. 124105 Ø8,5 - 50 ΜΕΤΡΑ		7,25 Kg 74€ 72€ ΚΩΔ. 124115 Ø10 - 50 ΜΕΤΡΑ	10,70 Kg 112€ 108€ ΚΩΔ. 124125 Ø13 - 50 ΜΕΤΡΑ
	12 Kg 100€ 96€ ΚΩΔ. 124110 Ø8,5 - 100 ΜΕΤΡΑ		14,50 Kg 148€ 144€ ΚΩΔ. 124120 Ø10 - 100 ΜΕΤΡΑ	21,40 Kg 224€ 216€ ΚΩΔ. 124130 Ø13 - 100 ΜΕΤΡΑ

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

- πίεση λειτουργίας 60 BAR
- πίεση θραύσης 200 BAR (MAX)
- υλικό κατασκευής PVC SUPREME 3πλης επίστρωσης
- θερμοκρασία υγρού (-5°C - 60°C)

№1 ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1/2- Ø13 15 ΜΕΤΡΑ 15€ 14,50€ ΚΩΔ. 124150	 HEAVY DUTY SUPPLY	ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: <ul style="list-style-type: none"> • κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά φιλικά προς το περιβάλλον • 3 επιστρώσεων (2 σε μαλακό PVC και 1 σε polyester) • προστασία από τις ακτίνες UV • NTS τεχνολογία εύκαμπτο • ανθεκτικό στις καταπονήσεις και την κακοκαιρία • θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +40°C • πίεση θραύσης 32 BAR (MAX) 	3/4- Ø19 50 ΜΕΤΡΑ 70€ 68€ ΚΩΔ. 124170
1/2- Ø13 25 ΜΕΤΡΑ 23,50€ 23€ ΚΩΔ. 124152				5/8- Ø16 15 ΜΕΤΡΑ 18,50€ 18€ ΚΩΔ. 124158
1/2- Ø13 100 ΜΕΤΡΑ 91,50€ 89,50€ ΚΩΔ. 124156				

SPECIAL PRICE

GARDEN NTS HOSE

HIGH QUALITY

ANTI UV

 HEAVY DUTY SUPPLY	6X8 mm 50 ΜΕΤΡΑ 37€ 36€ ΚΩΔ. 124180	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ) <ul style="list-style-type: none"> • πίεση θραύσης 25 BAR (MAX) 	7,5X10 mm 50 ΜΕΤΡΑ 50€ 48€ ΚΩΔ. 124184
	6X8 mm 100 ΜΕΤΡΑ 74€ 72€ ΚΩΔ. 124182		7,5X10 mm 100 ΜΕΤΡΑ 100€ 96€ ΚΩΔ. 124186

SPECIAL PRICE





ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



SINCE
1950

Από το 1950, που ιδρύθηκε η εταιρεία BRAGLIA, κατάφερε να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως στους αυλούς ψεκασμού. Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα και τα προϊόντα της καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογών. Κύρια χαρακτηριστικά, ο εργονομικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός, τα χαμηλό βάρος, η υψηλή νεφελοποίηση και η οικονομία που παρέχει στον χρήστη. Δυνατότητα επιλογής μεγάλης γκάμας ακροφύσιων (ALBUZ Γαλλίας) ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας. Διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών σε όλα τα μοντέλα.

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 BRAGLIA

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- μήκος 40 cm
- βάρος 620 gr



~~54,50 €~~
52 €
ΚΩΔ. 11726-901-162

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 METAL

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- υψηλή νεφελοποίηση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 840 gr



~~76,50 €~~
74 €
ΚΩΔ. 11726-901-4

ΑΥΛΟΣ TURBO LUX NEHRO

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- διακόπτης ασφαλείας
- βαθμονομημένη επιλογή ακροφύσιου
- υψηλή νεφελοποίηση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 750 gr



~~120,50 €~~
118 €
ΚΩΔ. 11746-901-46R

PVC 30 cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 325 GR - 30 bar • G 1/2M



~~30 €~~
29 €
ΚΩΔ. 11731-904-3

METAL ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar
- G 1/2M



• 580 gr

• 750 gr

~~40 €~~
30 cm **39 €**
ΚΩΔ. 11710-901-74

~~42 €~~
60 cm **41 €**
ΚΩΔ. 1176-901-80

~~61 €~~
100 cm **60 €** • 1000 gr
ΚΩΔ. 11717-901-160

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



• 400 gr

• 570 gr

~~31 €~~
30 cm **30 €**
ΚΩΔ. 1179-901-42

~~36 €~~
60 cm **35 €**
ΚΩΔ. 1175-901-48

~~45 €~~
100 cm **44 €** • 700 gr
ΚΩΔ. 1178-901-54



100%
MADE IN
ITALY

BRAGLIA

PVC ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

- ΠΛΑΤΗΣ 60cm

- 120 gr - 5 bar
- G 1/2M • Ø 8



~~26 €~~
25 €
ΚΩΔ. 1172-901-2





SINCE 1950



№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- 75 cm
- 550 gr – 10 bar
- G 1/2M



~~60€~~
58€
ΚΩΔ. 11730-1903-10

SCARABEO ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- 98 cm
- 500 gr
- 20 bar
- G 1/2M



~~140€~~
135€
ΚΩΔ. 1173-901-8

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ

- 20 BAR • Ø 1.2 • G 1/2M



• 250 gr

~~40€~~
30 cm **39€**
ΚΩΔ. 1174-802-14C

• 270 gr

~~42€~~
50 cm **41€**
ΚΩΔ. 1174-802-14D

~~46€~~
75 cm **45€**
ΚΩΔ. 1174-802-14M

~~49€~~
100 cm **48€**
ΚΩΔ. 1174-802-14L

• 290 gr

• 300 gr

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 42 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1300 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



~~125€~~
120€
ΚΩΔ. 1177-901-34

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 60 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1500 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



~~130€~~
125€
ΚΩΔ. 1177-901-103



ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO" MINI

- 30 cm (ΥΨΗΛΗ ΝΕΦΟΠΟΙΗΣΗ)
- M15x1 - Ø 2.3
- 1000 gr - 60bar - 60° C
- G 1/2M



~~80€~~
75€
ΚΩΔ. 11721-1303-21



ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 67 cm
- υψηλή νεφελοποίηση διασποράς μικροσταγονιδίων με ομοιομορφία κάλυψης
- M15x1 - Ø 2.3 • 1600 gr - 60 bar - 60° C • G 1/2M



~~145€~~
140€
ΚΩΔ. 1177-901-10



ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE"

- 70 cm • για ψεκασμό ψηλών δέντρων
- 110 lt/min (MAX) • ακτίνα δράσης >18 mt (MAX)
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M
- 1600 gr - 110lt/Min (MAX) - 60 bar



~~160€~~
155€
ΚΩΔ. 11713-901-151



SPOT

- 30 cm
- AMT ALBUZ D15 - Ø 1.5
- 660 gr - 40 bar • G 1/2M




~~41€~~
39€
ΚΩΔ. 11735-901-16



ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ


- 72 cm
- M15x1 - Ø 1.5 • G 1/2M
- 1600 gr - 250 bar • 30lt/Min (MAX) - 100° C



~~170€~~
165€
ΚΩΔ. 11722-901-161

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 79 cm
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M
- 1200 gr - 250 bar • 50lt/Min (MAX)



~~335€~~
325€
ΚΩΔ. 11737-901-20





**ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (COLD ULV FOGGER) ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

~~265€~~
225€
ΚΩΔ. 119208



3WCD-4 (220V-50HZ)

- ισχύς: 110 watt
- δοχείο: 4 lt
- ποσότητα εκροής:
ρυθμιζόμενη 5-25 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων
15-50 micron
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει 3 ακροφύσια ulv



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

**ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (ΚΑΠΝΟΥ)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Σ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
(ΚΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ)**



~~175€~~
155€
ΚΩΔ. 119205



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

HYT-2

- χωρητικότητα υγρού διαλύματος: 2 lt
- χωρητικότητα δοχείου νερού (200ml): για ξέπλυμα του φλόγιστρου μετά την χρήση
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 5-30 micron
- καύσιμο: μπουκάλια βουτανίου (δεν περιλαμβάνεται)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- τομείς εφαρμογών (σχολεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια τροφίμων, νοσοκομεία, αγροτικά και βιομηχανικά κτήρια, κτηνοτροφικές μονάδες, οικίες κλπ.
- κατά την διάρκεια εργασίας χρησιμοποιούμε εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, φόρμα χημικής προστασίας, μάσκα ολοκλήρου προσώπου)
- για την δοσολογία υγρού (εντομοκτόνου - απολυμαντικών) καθώς και για την δοσολογία του υγρού διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα γεωπονικά καταστήματα. Οι νεφελοψεκαστήρες "θερμού νέφους" πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Απαγορεύεται η χρήση κοντά σε ξερά χόρτα και σε εστίες εύφλεκτες. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται τις πρωινές ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερης των 28° C και πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας για το περιβάλλον και τον χρήστη.

~~50€~~
45€

ΚΩΔ. 119201

**ΣΠΟΡΕΑΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ GS 10**

- χωρητικότητα 10 lt
- βάρος 2 kg
- διαστάσεις(ΜxΠxΥ)cm: 45x29x27
- εκτόξευση 4 έως 7 m
- δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας εκροής



~~425€~~
375€

ΚΩΔ. 119044

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΔΙΧΡΟΝΟΣ 3WF-5 PROF**

- κυβισμός 77 cc
- εκτόξευση > 15 m
- χωρητικότητα δοχείου 17 lt
- βάρος 12 kg



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
CRAFTOP**

**BEST
PRICE**

~~180€~~
165€
ΚΩΔ. 131067



**ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ NTS 768**

- ισχύς 1,0 hp
- κυβισμός 26,0 cc
- χωρητικότητα δοχείου 25 lt
- βάρος 10 kg
- εκτόξευση > 15 m

ΔΙΑΘΕΤΕΙ

- λάστιχο πίεσης 110cm
- αυλό στριφτό 80cm με ακροφύσιο ομπρέλλα
- αυλό ζιζανιοκτονίας 3 ακροφυσίων μήκους 135cm





ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ

NEO
ΠΡΟΪΟΝSPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE~~3,95€~~
3,50€

ΚΩΔ. 119014

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ FM 1,5A

- χωρητικότητα 1,5 lt
- βάρος 0,47 kg
- πίεση 2 bar

ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ~~15€~~
14€

ΚΩΔ. 119015

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-5N

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,05 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός αλουμινίου

~~25€~~
23€

ΚΩΔ. 119020

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-8/10

- χωρητικότητα 8/10 lt
- βάρος 2,10 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

BEST
SELLER~~28,50€~~
27€

ΚΩΔ. 119022

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-16AS

- χωρητικότητα 16 lt
- βάρος 3,40 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

~~30,50€~~
28€

ΚΩΔ. 119024

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20A

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 3,60 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE~~29,50€~~
27,50€

ΚΩΔ. 119027

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-15

- χωρητικότητα 15 lt
- βάρος 3,50 kg
- πίεση 4 bar
- αυλός μεταλλικός

NEO
ΠΡΟΪΟΝAGR
GROUP

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LITHIUM
BATTERYΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ~~35€~~
29,50€

ΚΩΔ. 331005

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΛΙΘΙΟΥ 8LT
(4,2V-2AH)
HY-8E

- χωρητικότητα 8 lt
- βάρος 1 kg
- πίεση 2 bar

~~75€~~
65€

ΚΩΔ. 331010

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 16LT (8AH-12VDC) HY-16LT AGR

- ΔΟΧΕΙΟ: 16 LT με βαθμονόμηση
- ΠΑΡΟΧΗ: 1,5-3,5 LT (MAX) ρυθμιζόμενη
- ΠΙΕΣΗ: 1-5 BAR ρυθμιζόμενη
- ΑΥΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ: 60-100 cm
- 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ "ΟΜΠΡΕΛΑ" (μονού κώνου-διπλού κώνου-πενταπλού κώνου)
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 8AH-12 VDC "3 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

LITHIUM
BATTERYNº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣNEO
ΠΡΟΪΟΝ

- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 1,5 (A)
- Διαθέτει ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "LED" για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας λιθίου
- ΝΕΟΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ για αποφυγή καταπονήσεων και ΔΙΠΛΟ ΙΜΑΝΤΑ στήριξης.
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTO STOP για εξοικονόμηση μπαταρίας
- ΒΑΡΟΣ (ΚΕΝΟΣ) 3,4 Kg
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ): 30x20x55cm



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ



ORIGINALE
VOLPI



~~3,25€~~
2,95€
ΚΩΔ. 109005

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DVL
• χωρητικότητα 1 lt

~~10,75€~~
9,85€
ΚΩΔ. 109003



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DEA 2000

- χωρητικότητα 2 lt
- πίεση 2 bar
- ρυθμιζόμενη κλίση ακροφυσίου
- διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας



~~39,50€~~
36,50€
ΚΩΔ. 109008

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
GARDEN 8**
• χωρητικότητα 8 lt
• πίεση 3 bar



~~52€~~
48€
ΚΩΔ. 109010

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
FLORA**
• χωρητικότητα 10 lt
• πίεση 3 bar

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ORIGINALE
VOLPI



~~60€~~
55€
ΚΩΔ. 109015

78PUG
• χωρητικότητα
15 lt
• πίεση 6 bar



~~72€~~
68€
ΚΩΔ. 109016

95PUG
• χωρητικότητα
20 lt
• πίεση 6 bar

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (FPM)

για υγρά διαλύματα (βενζίνη, πετρέλαιο, υδροξείδιο του νατρίου (NAOH), λάδια υδραυλικά, οινόπνευμα (C₂H₅OH) έως 50%, απολυμαντικά, αντισηπτικά, απορρυπαντικά



~~3,25€~~
2,95€
ΚΩΔ. 109009

DVL VITON
• χωρητικότητα 1 Lt



~~19,50€~~
18,50€
ΚΩΔ. 109004

VT 3
• χωρητικότητα 2 Lt



~~55€~~
48€
ΚΩΔ. 109007

VOLPITECH 6
• χωρητικότητα
6 Lt



~~135€~~
125€
ΚΩΔ. 109054

**VOLPITECH 7
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**
• χωρητικότητα
7 Lt



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**





ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



12 LT

~~150€~~
135€
ΚΩΔ. 109082

V-BLACK VITA 12

- αυλός 65 cm
- βάρος 3,1 kg



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



16 LT

~~175€~~
155€
ΚΩΔ. 109084

V-BLACK VITA 16

- αυλός τηλεσκοπικός 70-110 cm
- βάρος 3,2 kg

12 LT

16 LT



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης από 0,5 bar - 5 bar
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4VDC/2AHR/28,8WH
- διαθέτουν 1 ακροφύσιο, ομπρέλλα ρυθμιζόμενο
- αντλία μεμβρανοφόρα
- αυλός με σύστημα stop για άμεση διακοπή κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης για εξοικονόμηση ενέργειας
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt • φορτιστής μπαταρίας



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- εργονομικός σχεδιασμός
- υψηλή πίεση (ρυθμιζόμενη)
- μεγάλη αυτονομία
- υψηλή αντοχή σε καυστικά
 - χημικά διαλύματα (μεμβράνες NBR)
- οικονομία

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΙΕΣΗ 2 bar	ΠΙΕΣΗ 5 bar
VITA 12	95Lt (7-8 ΔΟΧΕΙΑ)	75Lt (5-6 ΔΟΧΕΙΑ)
VITA 16	95Lt (5-6 ΔΟΧΕΙΑ)	75Lt (4-5 ΔΟΧΕΙΑ)



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ





~~115€~~
98€
ΚΩΔ. 109026

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ10V (JOLLY)
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 10 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- υψηλή νεφοποίηση 150 micron

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



~~130€~~
110€
ΚΩΔ. 109033

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ5V35 (JOLLY)
ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 5 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- διάμετρος καμπίνας Ø 37 cm
- βάρος 1,6 Kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

~~145€~~
125€
ΚΩΔ. 109027



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ3000

- μπαταρίας (2X1.5V)
- συμβατός για χρήση με φάρμακο PURO
- αυτονομία 40 ώρες
- δοχείο 1 lt για χρήση μη αραιωμένων φαρμάκων
- βάρος 2Kg

~~180€~~
155€
ΚΩΔ. 109018C

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ
EDILE ΜΕ ΑΥΛΟ**

- πίεση 8 bar
- 66 cm



ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)



~~32,50€~~
29€
ΚΩΔ. 109031

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ GIBLI

- χωρητικότητα 1,5 Kg
- με αναδευτήρα



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



~~375€~~
325€
ΚΩΔ. 109050

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DYNAMICA**

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V-φορτιστής
- υψηλή νεφοποίηση
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ





ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ



~~115€~~
112€
ΚΩΔ. 119120

**ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**

**TF-22 C3
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 7,45 kg



~~145€~~
142€
ΚΩΔ. 119132

**ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**

**TF-45 C1A
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 10,90 kg



~~185€~~
180€
ΚΩΔ. 119133

**TF-50C
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 50 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D28 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12,50 kg



~~425€~~
415€
ΚΩΔ. 119135

**TF-100
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 110 lt
- πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D38 MM
- στροφές λειτουργίας 500-800
- βάρος 25 kg

~~135€~~
132€
ΚΩΔ. 119130

**ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**

**TF-45 C1
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 10,90 kg



~~275€~~
265€
ΚΩΔ. 119137

**TF-70C
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 70 lt • πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D32 MM
- στροφές λειτουργίας 500-850
- βάρος 17,10 kg



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



~~155€~~
150€
ΚΩΔ. 119140

**TF-22 WT
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων **ΚΕΡΑΜΙΚΑ** D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 7,45 kg

~~175€~~
170€
ΚΩΔ. 119142

**TF-45 WT
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων **ΚΕΡΑΜΙΚΑ** D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 10,90 kg



~~185€~~
180€
ΚΩΔ. 119144

**TF-45 WA
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων **ΚΕΡΑΜΙΚΑ** D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 10,90 kg



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ



NEW

~~70€~~
68€
ΚΩΔ. 331030

3WZ26B1

- παροχή 17-26 lt/min
- πίεση 40 bar (max)
- τύπος εμβόλων **3 INOX** (D30MM)
- λάστιχο αναρροφήσεως 3/4"-2,30 mτ με φίλτρο
- λάστιχο επιστρεφόμενων 1/2"-2,14 mτ
- RPM: 900-1400
- βάρος 5,30 kg



NEW

~~90€~~
88€
ΚΩΔ. 331032

3WZ30B1

- παροχή 30-46 lt/min
- πίεση 40 bar (max)
- τύπος εμβόλων **3 INOX** (D30MM)
- λάστιχο αναρροφήσεως 1"-2,30 mτ με φίλτρο
- λάστιχο επιστρεφόμενων 1/2"-2,15 mτ
- RPM: 1000-1400
- βάρος 7,70 kg





ΝΕΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 30GD-AGR

**46 LT/MIN
40 BAR**

~~240€~~
225€
ΚΩΔ. 331020



**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ
30GD(3WZB30)**

- ισχύς βενζινοκινητήρα 7 hp (212cc)-4T
- παροχή 30-46 lt/min
- πίεση 40 bar (max)
- τύπος εμβόλων 3 INOX (D30MM)
- λάστιχο αναρροφήσεως 1"-2,30 mt με φίλτρο
- λάστιχο επιστρεφόμενων 1/2"-2,15 mt
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 70x44x46 cm
- βάρος 26 kg

№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

**22 LT/MIN
40 BAR**



**ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**



**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ
TF 22 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)**

- κινητήρας LL 6,5 hp
- αντλία 22 lt/40 bar **FARMATE**
- βάρος 28 kg

LL 6,5 hp
~~405€~~
355€
ΚΩΔ. 219014



**36 LT/MIN
40 BAR**

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ
TF 45 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)**

- κινητήρας LL 6,5
- αντλία 36 lt/40 bar **FARMATE**
- βάρος 30 kg

LL 6,5 hp
~~425€~~
375€
ΚΩΔ. 219020



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ FARMATE TF50**

- 50LT/40 BAR
- ΒΕΝΖ/ΡΑΣ LL 7,0 1800 RPM / LL 9,0 1800 RPM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- δυνατότητα ταυτόχρονου ψεκασμού με 2 αυλούς σε 100 μέτρα λάστιχο και 1 έξοδο για τοποθέτηση αναδευτήρα. Μας λύνει το πρόβλημα της ανάδευσης των φαρμάκων (χαλκός-βορδιγάλειος κτλ) στο βυτίο. Ακτίνα δράσης:

- 1) 6 μέτρα με αυλό turbo 400 braglia
- 2) 12 μέτρα με αυλό Long range braglia

1800 RPM



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

**50 LT/MIN
40 BAR**

LL 170F 7hp - 1800 RPM

~~585€~~
495€
ΚΩΔ. 219470

(ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ)

~~685€~~
595€
ΚΩΔ. 219472

(ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)



LL 177F 9hp - 1800 RPM

NEW

~~655€~~
555€
ΚΩΔ. 219474

(ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ)

~~755€~~
655€
ΚΩΔ. 219476

(ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)





ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



**ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**

~~445€~~
385€
ΚΩΔ. 119178



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ COMFORT TF45-RH

- κινητήρας Farmate 6.5 hp
- αντλία TF45 C1A 36 lt/40 bar
- λάστιχο υψηλής πίεσης 50 mτ
- ανέμη αποσπώμενη για εύκολη μεταφορά
- αυλός ψεκασμού 80 cm
- τροχοί (4) 350x4 συμπαγείς



**36 LT/MIN
40 BAR**

LL 6,5 hp

~~495€~~
425€
ΚΩΔ. 219050D

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ TC50

- αντλία 36 lt/40 bar
- τροχήλατο
- ανέμη
- λάστιχο 50 mτ (Ø8,5 mm)
- αυλός 60 cm BRAGLIA Ιταλίας



BRILLIANT 6 hp

~~645€~~
565€
ΚΩΔ. 219650

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**35 LT/MIN
40 BAR**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή λειτουργία και αποφυγή βλαβών
- Πίεση (40 BAR) – Παροχή (35 lt/min)
- Μεμβράνες NBR (πίεσεως) : 2
- Φούσκα NBR (αεροκώδωνα) : 1 για αποφυγή κραδασμών και σταθερή πίεση λειτουργίας.
- Έξοδοι : 2 x G 1/2M

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο RAL ρύθμισης πίεσης ελατηρίου
 - Μανόμετρο γλυκερίνης Ø 63 (0-80 BAR)
 - Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 mτ με φίλτρο αναρρόφησης Ø 25 mm
 - Σωλήνας επιστροφής 2,5 mτ Ø 20 mm
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ) : 70 X 44 X 46 cm ΒΑΡΟΣ : 32 KG



**ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**

~~755€~~
655€
ΚΩΔ. 219460

GMB 30-LL
• κινητήρας
LIAN LIONG
168F1 (6,5HP)

~~885€~~
765€
ΚΩΔ. 219462

GMB 30-LLE
• κινητήρας
LIAN LIONG
170FD (7HP)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

~~930€~~
795€
ΚΩΔ. 219464

GMB 30-BR
• κινητήρας
BRILLIANT
GT 600 (6 HP)

~~250€~~
225€
ΚΩΔ. 119051



ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ TF 600M

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 mτ
- βάρος 9.5 kg

**8 LT/MIN
30 BAR**

**ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**

ΑΝΤΛΙΑ BR

~~225€~~
195€
ΚΩΔ. 119047

ΑΝΤΛΙΑ PVC

~~225€~~
195€
ΚΩΔ. 119047A



ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R

- ισχύς 26cc/0,9 hp
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- ανέμη με λάστιχο 20 mτ
- αυλός • βάρος 12.0 kg

**8 LT/MIN
30 BAR**



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΡΑΜΠΕΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ



ΕΙΔΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΠΕΥΚΑ - ΚΑΡΥΔΙΕΣ)

- Βαρέως τύπου
- τροχήλατη κατασκευή

PROF



**ΑΝΤΙΑ FARMATE TF70
70LT/50BAR**

**70 LT/MIN
50 BAR**

~~990€~~
845€
ΚΩΔ. 219256

Με LL 190F
(15 hp)

~~1190€~~
1015€
ΚΩΔ. 219257

Με LL 190F
(15 hp)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

~~1285€~~
1095€
ΚΩΔ. 219262

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 13 (50 ΜΕΤΡΩΝ) 160 BAR

Tiger



~~112€~~
108€
ΚΩΔ. 124125

Braglia
MFG



**ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
LONG RANGE BRAGLIA**

- με σύστημα venturi που δημιουργεί στροβιλισμό για μεγαλύτερη ακτίνα δράσης >18m

~~160€~~
155€
ΚΩΔ. 11713-901-151

**ΑΝΤΙΑ FARMATE TF100
110LT/50BAR**

**110 LT/MIN
50 BAR**

~~1350€~~
1150€
ΚΩΔ. 219265

Με LL 190F
(15 hp)

~~1495€~~
1295€
ΚΩΔ. 219266

Με LL 190F
(15 hp)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1800 RPM

NEW



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΡΑΜΠΕΣ FULL COVER S11/S9 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



~~245€~~
235€
ΚΩΔ. 135036

HYPRO BLUE S11

- 2 τεμ X 7,9 LT/MIN-3BAR
- κάλυψη ψεκασμού 11 m



~~245€~~
235€
ΚΩΔ. 135037

HYPRO GREEN S9

- 2 τεμ X 3,9 LT/MIN-3BAR
- κάλυψη ψεκασμού 9 m

**ΡΑΜΠΑ FULL COVER
(S 11) ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- εύκολη τοποθέτηση στα υδραυλικά των γεωργικών ελκυστήρων λόγω του χαμηλού βάρους (4,8kg) και του μικρού όγκου (1 m)
- Διαθέτει λάστιχο (Ø10mm) (2) x 2,0 m με ρακόρ για σύνδεση στο χειριστήριο της αντλίας
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό με υψηλή νεφοποίηση και οικονομία στο ψεκαστικό διάλυμα.
- διαθέτει 2 ακροφύσια HYPRO και 1 κεντρικό POM (1,44 LT/MIN)
- πίεση λειτουργίας 3-4 BAR
- ύψος τοποθέτησης από το έδαφος 80-120cm





8 LT/MIN
30 BAR

100 LT

~~525€~~
455€
ΚΩΔ. 219741

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
TF 600M
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 10 mt



8 LT/MIN
30 BAR

100 LT

~~525€~~
455€
ΚΩΔ. 219743A

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- ισχύς 0,9 hp/26cc
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός • λάστιχο 20 mt
- ανέμη

~~875€~~
755€
ΚΩΔ. 219962

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- κινητήρας LL 6.5 hp / BRILLIANT 6 hp
- αντλία 36 lt/40 bar
- αυλός 60 cm Braglia Ιταλίας
- ανέμη 100 mt
- λάστιχο υψηλής πίεσης 100 mt

LL 6,5 hp



~~975€~~
855€
ΚΩΔ. 219966

BRILLIANT 6 hp



36 LT/MIN
40 BAR

100 LT

~~275€~~
245€
ΚΩΔ. 119179

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 100LT
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/DC
ATV 25

- κατάλληλο για ζιζανιοκτονία
- αντλία DMB 5/12
- παροχή 5lt/min - 4 bar
- διαθέτει αυλό, λάστιχο ψεκασμού 6 μέτρα, καλωδιώσεις 3 μέτρα για σύνδεση σε μπαταρία 12v
- διαστάσεις 90x50x45 (cm)
- βάρος 9 kg



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

5 LT/MIN
4 BAR

100 LT



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΠΙΕΣΗ
50 BAR**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ **WULI** ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1973 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΩΑΝ.
- Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ 7,5 LT/MIN ΕΩΣ ΚΑΙ 297 LT/MIN ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΩΣ 50 BAR
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001 (EUROPE) – PSE (JAPAN)
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΜΕΣ ΑΕΒΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ (3) ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ:
 - 1) ΜΕ ΙΝΟΧ ΕΜΒΟΛΑ (304) WL 25B – WL 45B2
 - 2) ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (C-TECH) WL 45ASBC2
 - 3) ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (FREE GREASE LINE) ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοναδική στην αγορά, διαθέτοντας εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς , εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Εξαπλάσιος χρόνος ζωής σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες .
- Σταθερή παροχή-πίεση λειτουργίας (χωρίς αυξομειώσεις) κατά τη διάρκεια λειτουργίας λόγω του νέου τύπου χειριστηρίου, που προσφέρει ομοιομορφία στον ψεκασμό.
- Όλες οι αντλίες της **WULI** διαθέτουν σειριακό αριθμό (serial number) και κάθε μια ξεχωριστά – πριν αποσταλεί- έχει ελεγχθεί από το Τμήμα ποιοτικού ελέγχου (QD department) που διαθέτει η εταιρεία για τον έλεγχο των αποδόσεων κάθε αντλίας.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αντλίας (πίεση-παροχή-στροφές-απαιτούμενη ιπποδύναμη) είναι τοποθετημένη σε ταμπελάκι πάνω στον κορμό της αντλίας .
- Οι έδρες βαλβίδων είναι κεραμικές και όχι σιδερένιες , όπως συμβαίνει με τις συμβατικές αντλίες.
- Οι τσιμούχες στεγανοποίησης είναι από FPM (VITON) υλικό.



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

~~275€~~
255€
ΚΩΔ. 111298



WL - 25 B

- παροχή (lt/min): 15,5 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (22 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 12

~~375€~~
355€
ΚΩΔ. 111300



WL - 45 B2

- παροχή (lt/min): 32 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου : αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (30 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg) : 16

~~455€~~
425€
ΚΩΔ. 111304



WL - 45 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)

~~525€~~
495€
ΚΩΔ. 111306



WL - 530 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

~~505€~~
475€
ΚΩΔ. 111308



WL - 530 B C2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας με σύστημα quick release
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

**ΧΩΡΙΣ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

~~875€~~
815€
ΚΩΔ. 111310



WL - 550 ASBC2

- παροχή (lt/min): 58
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: διπλής λειτουργίας αεροκώδωνας bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 33,5mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 26





ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WULF

ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

~~585€~~
495€
ΚΩΔ. 211004

WL-25B
• κινητήρας
LIAN - LONG
6,5HP

~~685€~~
595€
ΚΩΔ. 211010

WL-45B2
• κινητήρας
LIAN - LONG
6,5HP

~~875€~~
755€
ΚΩΔ. 211014

WL-45B2
• κινητήρας
BRILLIANT 6 HP



**ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ
(GREASE FREE) ΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**

~~1005€~~
875€
ΚΩΔ. 211046

WL-530ASBC2
• κινητήρας
LIAN - LONG 7HP
(1800 RPM)

~~1150€~~
995€
ΚΩΔ. 211050

WL-530ASBC2
• κινητήρας
LIAN - LONG 7HP
(1800 RPM)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

~~1275€~~
1105€
ΚΩΔ. 211054A

WL-530ASBC2
• κινητήρας
BRILLIANT 6 HP
(1800 RPM)

ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΕΤ ΣΤΙΜΟΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

HEAVY DUTY
SUPPLY

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ANNOVI REVERBERI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή πίεση λειτουργίας και αποφυγή βλαβών
- Μεμβράνες νέας τεχνολογίας «BLUE FLEX» κατασκευασμένες από ειδικά πολυμερή υλικά για αντοχή στη φθορά κατά 70% περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεμβράνες.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο ρύθμισης πίεσεως
- Μανόμετρο γλυκερίνης ø 63
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με φίλτρο
- Σωλήνας επιστρεφόμενων ροών 2,5 m



**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 403 (ΠΑΡΟΧΗ 40,7 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

• LIAN LONG 6,5 HP

~~1450€~~
1250€
ΚΩΔ. 204350

• LIAN LONG 7,0 HP

~~1600€~~
1400€
ΚΩΔ. 204352

• BRILLIANT 6,0 HP

~~1650€~~
1450€
ΚΩΔ. 204354

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 50 (ΠΑΡΟΧΗ 65,8 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

• LIAN LONG 9,0 HP

~~1700€~~
1500€
ΚΩΔ. 204360

• LIAN LONG 9,0 HP

~~1850€~~
1600€
ΚΩΔ. 204362

• BRILLIANT 10,0 HP

~~1950€~~
1700€
ΚΩΔ. 204364

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 813 (ΠΑΡΟΧΗ 79,9 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 50 BAR)

• LIAN LONG 15,0 HP

~~1900€~~
1650€
ΚΩΔ. 204371

• LIAN LONG 15,0 HP

~~2050€~~
1800€
ΚΩΔ. 204372A

• BRILLIANT 13,0 HP

~~2350€~~
2050€
ΚΩΔ. 204374A

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BRILLIANT
Engines Designed By Mitsubishi

- Τα συγκροτήματα με αντλία (AR50-AR813) είναι κατάλληλα για ψεκασμό ψηλών δέντρων (καστανιές, καρυδιές, κλπ.) με ακτίνα δράσης >15μτ • Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ο αυλός και το λάστιχο πίεσεως.



BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ - Η/Ζ LIANLONG

Με συνεχή παρουσία 20 ετών
στην ελληνική αγορά!



**HIGH
QUALITY**



LL 168F1 6,5 hp/196 cc



№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



~~140€~~
135€
ΚΩΔ. 137011

• άξονας με βόλτα
19,05 mm

~~140€~~
135€
ΚΩΔ. 137014

• άξονας με σφήνα
19,05 mm

**ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**



SPECIAL PRICE

AVR

~~340€~~
325€
ΚΩΔ. 137153

- LL 3,0GF - 3A**
- ισχύς 3.75 KVA/220V
 - κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
 - διαθέτει AVR
 - διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
 - βάρος 45 Kg



SPECIAL PRICE

AVR

~~435€~~
425€
ΚΩΔ. 137154

- LL 3GF - 4A**
- ισχύς 3.75 KVA/220V
 - κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
 - διαθέτει AVR
 - διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
 - βάρος 48 Kg

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**



~~890€~~
855€
ΚΩΔ. 137175

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

AVR

- LL 8GF - 4THA**
- ισχύς 8 KVA/220V
 - κινητήρας LL 15.0 hp/420 cc
 - διαθέτει AVR
 - διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
 - βάρος 90 Kg

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ)
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



~~900€~~
875€
ΚΩΔ. 137164

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

AVR

- LL 8GF2 - 4THA**
- ισχύς 8.0 KVA/380V
 - κινητήρας LL 15.0 hp/ 420cc
 - διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
 - βάρος 92 Kg

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ)
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ





H/Z INVERTER 220V/50HZ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

**NEW
LINE**

**SPECIAL PRICES
SPECIAL PRICES**

DINKING



~~375€~~
355€

ΚΩΔ. 137200

DK 1200 i

- ισχύς KVA 1,35 (MAX)/1,25 (CONT)
- ισχύς KW 1,10 (MAX)/1,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 145FP/57cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 4,8A
- τεπόζιτο καυσίμου 2,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 6 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,35 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1m)-61dB (7m)
- βάρος 11,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 42x24x40 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



~~495€~~
465€

ΚΩΔ. 137202

DK 2000 i

- ισχύς KVA 2,50 (MAX)/2,00 (CONT)
- ισχύς KW 2,00 (MAX)/1,60 (CONT)
- κινητήρας (4T) 148FP3/79cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 6,9A
- τεπόζιτο καυσίμου 4,5 lt
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 LT
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1m)-61dB (7m)
- βάρος 15,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x30x44 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



~~750€~~
695€

ΚΩΔ. 137204

DK 3500 i

- ισχύς KVA 4,00(MAX)/3,75 (CONT)
- ισχύς KW 3,20 (MAX)/3,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 165FP/145cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 14A
- τεπόζιτο καυσίμου 7,0 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 2X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1m)-62dB (7m)
- βάρος 23,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



~~1250€~~
1165€

ΚΩΔ. 137206

DK 5500 i

- ισχύς KVA 6,90 (MAX)/6,25 (CONT)
- ισχύς KW 5,50 (MAX)/5,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 180FP/312cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 21,7A
- τεπόζιτο καυσίμου 13,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8,5 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,85 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτόμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 1X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1m)-63dB (7m)
- βάρος 52 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x32x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



~~2800€~~
2650€

ΚΩΔ. 137208

DK 9000 i

- ισχύς KVA 10,00 (MAX)/ 9,40 (CONT)
- ισχύς KW 8,00 (MAX)/7,50 (CONT)
- κινητήρας (4T) 460FP/458cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 32,6A
- τεπόζιτο καυσίμου 23 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 1,10 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτόμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 2X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1m)-63dB (7m)
- βάρος 110 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x55x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



H/Z INVERTER (DUAL FUEL) BENZINΗΣ-LPG ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DINKING

NEW
LINE



SPECIAL PRICES
SPECIAL PRICES

~~735€~~
685€

ΚΩΔ. 137214

DK 3300i SDB

- ισχύς KVA/KW (MAX) BENZINH 4,0/3,20
- ισχύς KVA/KW (MAX) LPG 3,75/3,00
- ισχύς KVA/KW (CONT) BENZINH 3,75/3,00
- ισχύς KVA/KW (CONT) LPG 3,50/2,80
- κινητήρας (4T) 165FP/144cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 13,6A (BENZINH) - 12,7A (LPG)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 7 LT/ 0,45LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- πρίζες SCHUKO 1x16A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1m) - 62dB (7m)
- βάρος 22 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



REMOTE
CONTROL

~~1595€~~
1485€

ΚΩΔ. 137216

DK 7250i ED

- ισχύς KVA/KW (MAX) BENZINH 7,5/6,0
- ισχύς KVA/KW (MAX) LPG 6,75/5,4
- ισχύς KVA/KW (CONT) BENZINH 7,15/5,7
- ισχύς KVA/KW (CONT) LPG 6,45/5,15
- κινητήρας (4T) DK180F/GL2-2/ 312cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 26A (BENZINH) - 23,3A (LPG)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 13,5 LT/ 0,85LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- πρίζες SCHUKO 2x16A, 1X32A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- εκκίνηση χειρόμιζα-μιζα-REMOTE
- επίπεδο θορύβου 63dB (7m)
- βάρος 53,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 73x51x61 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



REMOTE
CONTROL

~~2950€~~
2755€

ΚΩΔ. 137218

DK 8750i ED

- ισχύς KVA/KW (MAX) BENZINH 10,0/8,0
- ισχύς KVA/KW (MAX) LPG 9,0/7,2
- ισχύς KVA/KW (CONT) BENZINH 9,4/7,5
- ισχύς KVA/KW (CONT) LPG 8,4/6,7
- κινητήρας (4T) DK192F/GL2-2/ 458cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 34A (BENZINH) - 30,7A (LPG)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 26 LT/ 1,10LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- πρίζες 1x16A, 2X32A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- εκκίνηση χειρόμιζα-μιζα-REMOTE
- επίπεδο θορύβου 61dB (7m)
- βάρος 107 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 84x63x81 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

BENZINOKINHTA ANTLHTIKA SYΓKPOTHMATA



1,0 HP
2T

~~180€~~
175€

ΚΩΔ. 119011

FARMATE WP-10

- κινητήρας TU-26 2T
- ισχύς 1.0 hp
- στόμιο αντλίας 1" x 1"
- H(max) 35 m
- Q(max) 6900 lt/hr
- βάρος 5 kg

ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	20	25	35
K/Q	6,9	5,4	4,2	2,4	0,9



2,5 HP

LIANLONG

~~150€~~
145€

ΚΩΔ. 137089

LIANLONG LL 40-25 B

- κινητήρας LL 152 F 4T
- ισχύς 2.5 hp
- στόμιο αντλίας 1 1/2" x 1 1/2"
- H(max) 25 m
- Q(max) 10000 lt/hr
- βάρος 12 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	10	7	5	4	2





BENZINOKINHTA ANTLHTIKA ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



~~195€~~
190€
ΚΩΔ. 137092

7 HP

**LIANLONG
LLQD 50-30A**

- κινητήρας LL 170 F 4T
- ισχύς **7 hp**
- στόμιο αντλίας 2"×2"
- H(max) 25 mt
- Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	30	26	19	12	3



~~215€~~
210€
ΚΩΔ. 137094

7 HP

**LIANLONG
LLQD 80-30A**

- κινητήρας LL 170 F 4T
- ισχύς **7 hp**
- H(max) 25 mt
- Q(max) 60000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 3"×3"
- βάρος 30 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18



~~425€~~
415€
ΚΩΔ. 137095

9 HP

**LIANLONG
LLQDZ 100-28
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**

- κινητήρας LL 177 FA 4T
- ισχύς **9.0 hp**
- H(max) 30 mt
- Q(max) 72000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 4"×4"
- βάρος 43 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	10	15	20	25	28	30
K/Ω	72	60	46	31	16	8	0



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



~~305€~~
295€
ΚΩΔ. 137105

7 HP

**LIANLONG
LLQD 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

- κινητήρας LL 170 F 4T
- ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 mt
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2



7 HP

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

~~440€~~
425€
ΚΩΔ. 137107

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ**

**LIANLONG
LLQD 50-100E ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

- κινητήρας LL 170 FD 4T ΜΙΖΑ
- ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 mt
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg



BENZINOKINHTA ANTLHTIKA ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



~~615€~~
595€
ΚΩΔ. 137120

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG LLHWZ 80-70 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 190 F 4T
- ισχύς **15.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 3" OUT - 2.5" + 2 x 1 1/2"
- βάρος 48 kg
- H(max) 70 m
- Q(max) 52000 lt/hr

15 HP

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	32	42	50	56	64
K/Q	50	45	33	27	20	13	4



- LL 190FA (15HP)
χειρόμυζα

~~675€~~
655€
ΚΩΔ. 137121

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG LLHWZ 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 190 FA - 190 FDA (4T)
- ισχύς **15.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 60 kg
- H(max) 100 m
- Q(max) 30000 lt/hr

15 HP

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	20	30	40	60	70	80	90	100
K/Q	30	28	27	25	21	15	9	2	0



NEW
~~825€~~
795€
ΚΩΔ. 137124

- LL 190FDA (15HP)
μίζα-μπαταρία

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

BENZINOKINHTA ANTLHTIKA LIANLONG ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

~~355€~~
345€
ΚΩΔ. 137113

- LLTS Z20**
- ισχύς **6.5 hp**
 - στόμια 2" X 2"
 - H(max) 23 m
 - Q(max) 32000 lt/hr
 - βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	23
K/Q	32	27	17	10	4



~~375€~~
365€
ΚΩΔ. 137115

- LLTS Z80**
- ισχύς **7 hp**
 - στόμια 3" X 3"
 - H(max) 23 m
 - Q(max) 55000 lt/hr
 - βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	23
K/Q	55	35	25	5	0

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



~~750€~~
725€
ΚΩΔ. 137114

- LLTM-Z30**
- ισχύς **9.0 hp**
 - στόμια 3" X 3"
 - H(max) 25 m
 - Q(max) 50000 lt/hr
 - βάρος 53 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	50	44	37	27	6

**ΑΦΙΕΡ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**

9 HP

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



~~350€~~
335€
ΚΩΔ. 137112

- LLTW-30**
- ισχύς **6.5 hp**
 - στόμια 3" X 3"
 - H(max) 25 m
 - Q(max) 60000 lt/hr
 - βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	60	54	45	33	18

6,5 HP

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



~~305€~~
295€
ΚΩΔ. 137116

- LLQD 65-50 A**
- ισχύς **7.0 hp**
 - στόμια 2.5" X 2"
 - H(max) 62 m
 - Q(max) 30000 lt/hr
 - βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	21	32	41	53	62
K/Q	30	25	22	19	12	7	0

7 HP





ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

~~510€~~
495€

ΚΩΔ. 237364

- με κινητήρα LL 7.0 hp

NEW

~~645€~~
625€

ΚΩΔ. 237366

- με κινητήρα LL 7.0 hp
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50 - LL"

- παροχή 18000 lt/hr
- πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης >15 mt
- μάνικα HEAVY DUTY 25 mt / 1 1/2", 16 Bar
- αυλός αλουμινίου PROF
- βάρος 40 kg

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



7 HP

BRILLIANT
Engines Designed By Mitsubishi

~~725€~~
705€

ΚΩΔ. 237370

- με κινητήρα BRILLIANT 6.0 hp

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50 - BR"

- παροχή 18000 lt/hr
- πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης >15 mt
- μάνικα HEAVY DUTY 25 mt / 1 1/2", 16 Bar
- αυλός αλουμινίου PROF
- βάρος 42 kg

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΧΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

~~43,25€~~
42€

ΚΩΔ. 101006C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΣΠΙΡΑΛ 2" - 5mt (ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ)

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

Tiger

WP
16 BAR

ΣΩΛΗΝΕΣ (ΜΑΝΙΚΕΣ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ TIGER 25 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ

- πίεση λειτουργίας
WP: 16 BAR
- πίεση θραύσης BP: 48 BAR

HEAVY DUTY
SUPPLY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Λ. ΤΙΜΗ
100005	1"	46€ 45€
100010	1 1/2"	47€ 46€
100015	1 3/4"	54€ 52€
100020	2"	65€ 63€

ΑΥΛΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



PVC
ROCKET



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PROF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	Λ. ΤΙΜΗ
100030C	1" (PVC ROCKET ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ)	314 gr	25€ 24€
100032	1 1/2" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø12mm	1162 gr	35€ 34€
100034	1 3/4" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø12mm	1186 gr	36€ 35€
100036	2" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø12mm	1194 gr	38€ 37€

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ ΒΟΛΤΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Λ. ΤΙΜΗ
100038	1"	4,85€ 4,75€
100040	1 1/2"	5,95€ 5,75€
100042	1 3/4"	6,90€ 6,75€
100044	2"	6,95€ 6,85€

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΖΕΥΓΟΣ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Λ. ΤΙΜΗ
100046	1"	9€ 8,75€
100048	1 1/2"	11€ 10,75€
100050	1 3/4"	12€ 11,75€
100052	2"	13€ 12,75€





**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

HY 170F (7HP-212cc)



~~120€~~
115€
ΚΩΔ. 331039

• άξονας με βόλτα
19,05 mm

~~120€~~
115€
ΚΩΔ. 331040

• άξονας με σφήνα
19,05 mm

ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

~~165€~~
160€
ΚΩΔ. 331050

WP 30

- κινητήρας 170 F1 4T
- ισχύς 7 hp (212cc)
- H(max) 25 m
- Q(max) 60000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 3" x 3"
- βάρος 19 kg
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (49,5x36x41)cm



3" X 3"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	60	54	45	33	18

~~215€~~
210€
ΚΩΔ. 331054

HP 20S

- κινητήρας 170 F 4T
- ισχύς 7.0 hp (212cc)
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x2" & 2x1 1/2"
- H(max) 80 m
- Q(max) 25000 lt/hr
- βάρος 20,9 kg
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (49x36,5x41)cm



**IN-2"
OUT-1x2"
& 2x1 1/2"**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Q	17	16	14	13	9	7	2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AGR

SPECIAL PRICE

7 HP



~~415€~~
405€
ΚΩΔ. 237360

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50 - AGR"**

- παροχή 18000 lt/hr
- πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης >15 m
- μάνικα HEAVY DUTY 25 m / 1 1/2", 16 Bar
- αυλός αλουμινίου PROF
- βάρος 34 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Q	17	16	14	13	9	7	2



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ
2" - 5m (ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ)**

~~43,25€~~
42€
ΚΩΔ. 101006C





BENZINOKINHTHRES TETPACHPONOI "OHV BRILLIANT"

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN** **EURO 5**

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

Το **BRILLIANT GROUP** από το 2004 είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής της σειράς βενζινοκινητήρων **GT MITSUBISHI** στο κόσμο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης καθιστά τη σειρά **GT** μοναδική στην αγορά, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Λόγω των χαμηλών ρύπων η σειρά **GT** είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Υπο την επίβλεψη των μηχανικών της **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY** από την Ιαπωνία, κάθε βενζινοκινητήρας υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και μας επιτρέπει να παραδίδουμε ανελλιπώς μηχανήματα υψηλής ποιότητας τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς των εκπομπών **EPA και φάσης III της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Η εταιρεία **BRILLIANT** διαθέτει πλήρη γκάμα βενζινοκινητήρων (2,41 hp/80cc - 4 hp/127cc - 6 hp/182cc - 10 hp/297cc - 13 hp/389cc)

GT 241 2,4 hp/79,66 cc



~~265€~~
255€
ΚΩΔ. 305003

• άξονας με βόλτα 19,05 mm

GT 400 4,0 hp/126,8 cc



~~235€~~
225€
ΚΩΔ. 305001

• άξονας με βόλτα 15,87 mm

~~315€~~
305€
ΚΩΔ. 305005

• άξονας με βόλτα 19,05 mm

~~315€~~
305€
ΚΩΔ. 305011

• άξονας με κώνο 19,05 mm

~~410€~~
395€
ΚΩΔ. 305032

• 1800 RPM

• άξονας με σφήνα 20 mm

GT 600 6,0 hp/182 cc



**GT 600
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
6,0 hp/182 cc**

~~325€~~
315€
ΚΩΔ. 305009

• άξονας με σφήνα 19,05 mm



~~385€~~
375€
ΚΩΔ. 305015

• άξονας με κώνο 22,16 mm

~~430€~~
415€
ΚΩΔ. 305018

• άξονας με σφήνα 25,4 mm

~~615€~~
595€
ΚΩΔ. 305035

• 1800 RPM • άξονας με σφήνα 25 mm

GT 1000 10 hp/296,6 cc



~~605€~~
585€
ΚΩΔ. 305021

• άξονας με κώνο 22,16 mm

~~605€~~
585€
ΚΩΔ. 305024

• άξονας με σφήνα 25,4 mm

GT 1300 13 hp/391,9 cc



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ (4Τ) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4,0 HP) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1½" ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1"+1x1½"

~~335€~~
325€
ΚΩΔ. 305065

**BEST
PRICE**

MBP 15 G-H

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 51x40x42 cm
- βάρος 31 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σειτ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	0	10	20	30	35	38	40
K/Ω	20	19	16	10	5	2	0



ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

~~85€~~
82€
ΚΩΔ. 100120

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

- λάστιχο 1" (25m)
- ρακόρ 1" βόλτα
- αυλός PVC ROCKET
- λάστιχο αναρρόφησης 1 1/2" (5 μέτρα) με σφικτήρες



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "OHV BRILLIANT"

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

~~440€~~
425€
ΚΩΔ. 237197

BR50-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	30	26	19	12	3



~~465€~~
445€
ΚΩΔ. 237198

BR80-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 3" OUT - 3"
- βάρος 30 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18

~~495€~~
475€
ΚΩΔ. 237202

BRILLIANT HP-600

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας GT 600
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ





ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

POWERED by
HONDA

JAPAN
TECHNOLOGY



~~425€~~
395€

ΚΩΔ. 120878640

SEV-50X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X2"
- βάρος 24,2 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	34	30	25	18	5

~~515€~~
485€

ΚΩΔ. 120878650

SEV-80X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X3"
- βάρος 27,7 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	57	51	42	33	12

~~735€~~
695€

ΚΩΔ. 120880270
(120871220)

SEH-50X (HONDA)

- κινητήρας GX120 "OHV"
- ισχύς **4.0 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X2"
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	33	28	24	18	10	6

~~865€~~
815€

ΚΩΔ. 120880280
(120871230)

SEH-80X (HONDA)

- κινητήρας GX160 "OHV"
- ισχύς **5.5 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X3"
- βάρος 28 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	50	44	37	26	14	9

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



POWERED by
HONDA

~~1385€~~
1295€

ΚΩΔ. 120887600

SERH-50Z (HONDA)

- κινητήρας GX200 "OHV"
- ισχύς **6.1 hp**
- στόμιο αντλίας 2" x 2" + 2x1"
- βάρος 34 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	0	15	35	54	75	90
K/Ω	30	27	24	18	12	6

• μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 μέτρα • περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης



ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

JAPAN
TECHNOLOGY

~~3,95€~~
3,75€

ΚΩΔ. 120885480

PH 10 A

- για μεταγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος 50 cm (6,7 lt/min)



~~35€~~
34€

ΚΩΔ. 120887830

**EP 306 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2X1,5AA)
ΜΕ ΔΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ**

- για μεταγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος σωλήνα αναρρόφησης 35cm/εκροής 60cm
- ολικό μήκος αντλίας 55cm
- **διάμετρος αναρρόφησης d(36mm)**
- ιδανική για ενυδρεία

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

σημείωση: δεν χωράει στα συμβατικά δοχεία λαδιού



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 44 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KOOP

PROF

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL (EURO 5 STAGE)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΜΙΖΑ -ΜΠΑΤΑΡΙΑ • AVR (Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης)
- ATS (Υποδοχή για σύνδεση σε αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)
- Ακροδέκτες για φόρτιση μπαταρίας 12V (DC) /8,3 A • DIGITAL SMART PANEL (ψηφιακός πίνακας ενδείξεων που περιλαμβάνει βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ωρομετρητή, συχνόμετρο και έλεγχο των παραπάνω παραμέτρων σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή σφάλματος.

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

SPECIAL PRICE

~~1125€~~
1095€

ΚΩΔ. 116350

KDF 9500 XE
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

8,3 KVA

6600 WATT

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 86 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαστάσεις 74x51x74 cm
- βάρος 123 Kg

SPECIAL PRICE

~~1050€~~
995€

ΚΩΔ. 116352

KDF 9500 XE-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 30 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 94x55x75 cm
- βάρος 175 Kg

8,3 KVA

6600 WATT



SPECIAL PRICE

~~1325€~~
1275€

ΚΩΔ. 116362

KDF 9500 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

ΑΦΙΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

~~2100€~~
1975€

ΚΩΔ. 116364

KDF 11000 Q
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

10 KVA

8000 WATT

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 10 KVA/8 KW
- κινητήρας KD 1100 FE 667 cc/14,9 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,2 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 114x67x91 cm
- βάρος 210 Kg

~~2200€~~
2075€

ΚΩΔ. 116366

KDF 11000 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KOOP PROF

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ



~~3550€~~
3450€
ΚΩΔ. 116370

13,8 KVA

11000 WATT

KDF 16000 Q-3

(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 13,8 KVA/11 KW
- κινητήρας KD 292F ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 997 cc/20,4 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2,75 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 4 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς • διαστάσεις 125x65x89 cm
- βάρος 320 Kg

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (34X28X15cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	116380	116382	116384	116386	116390
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΙΑ 9500 ΧΕ - 9500 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 9500 ΧΕ 3 - 9500 Q 3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 16000 Q3 (400V-50Hz)
ΤΙΜΗ	210€ 205€	210€ 205€	210€ 205€	210€ 205€	360€ 355€



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ DIESEL

ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

PROF

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

BEST
PRICE



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

~~625€~~
585€

ΚΩΔ. 116400

KDP 50LE

- στόμια 2"X2"
- κινητήρας KD170FE (211cc)
- ισχύς 3,8hp-(2,8kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 0,75LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 490x410x520(mm)
- βάρος 41Kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	22	25
K/Q	33	28	22	15	6	0

~~655€~~
625€

ΚΩΔ. 116402

KDP 80LE

- στόμια 3"X3"
- κινητήρας KD178FE (296cc)
- ισχύς 5,4hp-(4kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 1,10LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 560x455x550(mm)
- βάρος 49Kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	17	20	25	27
K/Q	54	45	35	24	10	0



ΑΦΙΕΛ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



ΑΦΙΕΛ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

~~985€~~
925€

ΚΩΔ. 116404

KDP 50CLE

- στόμια 2"X2"
- κινητήρας KD186FAE (418cc)
- ισχύς 9hp-(6,6kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 1,65LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 570x495x720(mm)
- βάρος 78Kg
- βάση τροχήλατη
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	20	40	60	80	92
K/Q	35	31	25	17	8	0

~~1295€~~
1225€

ΚΩΔ. 116405

KDP 80CLE

- στόμια 3"X3"
- κινητήρας KD188FAE (456cc)
- ισχύς 10HP-(8,6kw) RATED
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
- χωρητικότητα λαδιού 1,65LT (SAE 10W-30)
- κατανάλωση 280gr/KW/HR
- διαστάσεις 570x495x720(mm)
- βάρος 80Kg
- βάση τροχήλατη
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										
M/Y	5	10	20	40	60	80	90	105		
K/Q	40	38	36	32	24	15	9	0		



ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



PROF USE

DANAU

203 BAR

LL 168F1 6,5 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

~~750€~~
695€

ΚΩΔ. 105152

3WZ-3000A
(DCC20/12A)

- ισχύς 6,5 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg



248 BAR

LL 190F 15 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

~~925€~~
865€

ΚΩΔ. 105154

3WZ-3600A
(DCC24/17AG)

- ισχύς 15.0 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 64 kg

LL 190FD 15 hp
ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ

~~1195€~~
1150€

ΚΩΔ. 205672

NEW



ΚΙΤ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

GT 600 6 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

~~950€~~
895€

ΚΩΔ. 205668

3WZ-3000A
(DCC20/12A)

- ισχύς 6 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg

203 BAR

BRILLIANT
Engines Designed By Mitsubishi



GT 1300 13 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

~~1390€~~
1295€

ΚΩΔ. 205678

3WZ-3600A
(DCC24/17AG)

- ισχύς 13 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 64 kg

CERAMIC PISTONS

248 BAR

• Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 10 μέτρων, σετ 5 ακροφύσιων • Κιτ μανόμετρου γλυκερίνης για ένδειξη πίεσης

180 BAR



CERAMIC PISTONS



LL 168F1 6,5 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

~~465€~~
445€

ΚΩΔ. 105150

Σειρά JB (PREMIUM)
DCAC-18/10JB

- ισχύς 6,5 hp LIAN LONG
- παροχή 10,2LT/MIN
- πίεση 180 bar
- βάρος 36kg

• Συνοδεύεται από αυλό, λάστιχο 10 m, σετ 5 ακροφύσιων





ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟ 1450RPM



PROF USE

150 BAR



**CERAMIC
PISTONS**

~~795€~~

755€

ΚΩΔ. 105135



DCC-15/9C-3S4

- ισχύς 3kw/220v/50Hz
- παροχή 9,2 lt/min
- πίεση 150 bar
- τροχοί 10" συμπαγείς
- βάρος 35kg
- Συνοδεύεται από αυλό, λάστιχο 10 μτ , σετ 5 ακροφυσίων
- **χρειάζεται σύνδεση σε πρίζα (20A)**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

PROF USE

120 BAR

ΣΕΙΡΑ (LT)

~~525€~~

495€

ΚΩΔ. 105136

DCCL-12/9LT-2.2S4

- ισχύς 2,2kw(3HP)/220v/50Hz
- παροχή 9,3 lt/min
- πίεση 120 bar
- βάρος 43Kg
- διαθέτει λειτουργίες AUTO STOP, TOTAL STOP (30min), SOUND ALARM, προστασία από υπερθέρμανση
- Συνοδεύεται από αυλό, λάστιχο 10 μτ , σετ 5 ακροφυσίων, **μανόμετρο ένδειξης πίεσης**

**CERAMIC
PISTONS**



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

PROF USE

ΣΕΙΡΑ (GT) LUX

**CERAMIC
PISTONS**

ΤΥΠΟΣ	DCC-20/13GT-5T4	DCC-24/15GT-7T4
ΚΩΔΙΚΟΣ	105138	105139
ΙΣΧΥΣ	5,5KW(7,5HP)-380V-50Hz	7,5KW(10HP)-380V-50Hz
ΠΑΡΟΧΗ/ΠΙΕΣΗ	13,3LT/MIN - 200BAR	15,5LT/MIN - 248BAR
ΒΑΡΟΣ	77Kg	79Kg
ΤΙΜΗ	1350€ 1275€	1450€ 1375€

- διαθέτουν λειτουργίες AUTO STOP, TOTAL STOP (30min), προστασία από υπερθέρμανση
- Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 15 μτ , σετ 5 ακροφυσίων, **μανόμετρο ένδειξης πίεσης**





ΠΛΥΣΤΙΚΟ DIESEL

PROF USE

275 BAR



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

~~1425€~~
1355€

ΚΩΔ. 105130

DCD-27/17DAD

- ισχύς 456cc/9,4 hp (μίζα - μπαταρία)
- παροχή 17 lt/min
- πίεση 275 bar
- τροχοί 10" με αεροθάλαμο
- βάρος 100 kg

• Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 10 m, σετ 5 ακροφυσίων

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

CERAMIC
PISTONS

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

275 BAR



ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

- μήκος 100cm
- πίεση 275 Bar (MAX)
- παροχή 25lt/Min-60° C
- IN: M22-M (3/8QD-M με αντάπτορα)
- OUT 1/4 - QD-F
- περιλαμβάνει 5 ακροφύσια 1/4 - QD-M

~~60€~~
58€

ΚΩΔ. 105250

Μαύρο	Κόκκινο	Κίτρινο	Πράσινο	Άσπρο
Για υγρό σαπουνιού	0°	15°	25°	40°

PROF

275 BAR



ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)

- μήκος 6 μέτρα
- πίεση 275 Bar/60° C
- IN: 3/8QD-M
- OUT 1/4 - QD-F
- περιλαμβάνει 5 προεκτάσεις αλουμινίου
- ρυθμιζόμενη κεφαλή ακροφυσίων 20°-40°-60°
- ιδανικός για πλούσιο ψηλών κτιρίων και για βιομηχανική χρήση
- περιλαμβάνει ιμάντα στήριξης
- βάρος 3,60kg

~~115€~~
110€

ΚΩΔ. 105252

NEW



~~75€~~
73€

ΚΩΔ. 105097

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΓΙΑ 3WZ-3000A

- 10 Mt - 3/8"
- 220 Bar - 80°
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

~~90€~~
88€

ΚΩΔ. 105098

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΓΙΑ 3WZ-3600A

- 10 Mt - 5/16"
- 300 Bar - 80°C
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

~~135€~~
130€

ΚΩΔ. 105310

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

- 15Mt/300Bar/ 5/16"
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

~~195€~~
190€

ΚΩΔ. 105306

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

- 20Mt/300Bar/ 5/16"
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - Μ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ



~~90€~~
88€
ΚΩΔ. 105315

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
• 15Μ/210Bar
• IN: M22F



~~145€~~
140€
ΚΩΔ. 105320

ΚΙΤ ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ 3Μ)
• 250Bar/90°C
• αυλός 50cm
• IN: M22M



~~15€~~
14,50€
ΚΩΔ. 105322

ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗ
• L: 16cm
• IN: M22M



~~18€~~
17,50€
ΚΩΔ. 105324

ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ
• D: 16cm
• IN: M22M



~~25€~~
24€
ΚΩΔ. 105326

ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ
• D: 16cm
• IN: M22M



1,0 LT
~~30€~~
28€
ΚΩΔ. 105462

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
• για αυλό 1/4 QD-M
• 275Bar - 60° C



1,5 LT
~~35€~~
33€
ΚΩΔ. 105462A

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
• για αυλό 1/4 QD-M
• 275Bar - 60° C



~~42€~~
40€
ΚΩΔ. 105520

ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)
• 350Bar 3/8F QDM
• ιδανικός για χρήση αφροποιητή



~~25€~~
24€
ΚΩΔ. 105470

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΑΥΛΟΥΣ
• 1/4QD-F - 1/4 QD-M
0°-120°-275Bar-90°C



~~18€~~
17€
ΚΩΔ. 105468

ΜΠΕΚ 6 ΣΕ 1
• για αυλό 1/4 QD-M
• 230Bar - 60° C



ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ
• 210Bar
• IN: 1/4 QD-M

Ø 3,0
~~30€~~
29€
ΚΩΔ. 105332Δ

Ø 3,5
~~30€~~
29€
ΚΩΔ. 105332B

Ø 4,0
~~30€~~
29€
ΚΩΔ. 105332E



ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ
• 280Bar
• IN: 1/4 QD-M

Ø 4,0
~~32€~~
31€
ΚΩΔ. 105334Γ

Ø 4,5
~~32€~~
31€
ΚΩΔ. 105334E



ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ



~~50€~~
48€
ΚΩΔ. 105264

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (PVC)

- D: 38cm
- IN: 1/4 QD-M
- 241Bar
- περιλαμβάνει 2 ακροφύσια
- παροχή 12,5 lt/min
- βάρος 1,9 kg



~~100€~~
95€
ΚΩΔ. 105262

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (INOX)

- D: 38cm
- IN: 1/4 QD-M
- 275Bar
- περιλαμβάνει 2 ακροφύσια και 3 τροχούς περιστροφικούς
- παροχή 12,5 lt/min
- βάρος 3,8 kg





ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CRAMER



7hp

~~425€~~
415€

ΚΩΔ. 103502

CRAMER G-80A

- βενζινοκινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- μετάδοση κίνησης ιμάντας
- φίλτρο λαδιού
- ταχύτητες 1 + 1R
- πλάτος φρέζας (ολικό) 85 cm
- μαχαίρια 12+12 (D32) + δίσκοι
- ρύθμιση τιμονιού πάνω-κάτω
- χωρητικότητα λαδιού βενζινοκινητήρα 0,6LT (SAE 20W-50)
- βάρος 52 kg
- συσκευασία (ΜxΠxΥ) (78x44x77)cm

TAXYTHTES
1+1R



7hp

~~450€~~
425€

ΚΩΔ. 103501

CRAMER G-75

- βενζινοκινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- μετάδοση κίνησης ιμάντας - αλυσίδα
- εξωτερικό φίλτρο αέρος & φίλτρο λαδιού
- ταχύτητες 2 + 1R
- πλάτος φρέζας (ολικό) 90 cm
- μαχαίρια 12+12 (D32) + δίσκοι
- ρύθμιση τιμονιού πάνω-κάτω δεξιά - αριστερά
- χωρητικότητα βαλβολίνης σασμάν 1,6LT (SAE 80W-90)
- χωρητικότητα λαδιού βενζινοκινητήρα 0,6LT (SAE 20W-50)
- βάρος 58 kg
- συσκευασία (ΜxΠxΥ) (88x46x66)cm

TAXYTHTES
2+1R

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΟΧΩΝ 400x8
με άξονες προσαρμογής



7hp

~~535€~~
515€

ΚΩΔ. 103503

CRAMER G-95

- βενζινοκινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- μετάδοση κίνησης κορώνα - πηνίο
- φίλτρο λαδιού
- ταχύτητες 2 + 1R
- πλάτος φρέζας (ολικό) 90 cm
- μαχαίρια 12+12 (D32) + δίσκοι
- ρύθμιση τιμονιού πάνω-κάτω
- χωρητικότητα βαλβολίνης σασμάν 1,2LT (SAE 80W-90)
- χωρητικότητα λαδιού βενζινοκινητήρα 0,6LT (SAE 20W-50)
- βάρος 59 kg
- συσκευασία (ΜxΠxΥ) (94x46x68)cm

TAXYTHTES
2+1R

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΟΧΩΝ 400x8
με άξονες προσαρμογής





CRAMER

ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 400X8

~~115€~~
112€
ΚΩΔ. 103528B


- L 23 mm -
εξάγωνο για
G 75 - G 100

~~120€~~
118€
ΚΩΔ. 103528C

- L 32 mm -
εξάγωνο για
G 105 - G 135

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ (ΕΞΑΓΩΝΟ L 32mm)~~145€~~
140€
ΚΩΔ. 103580A

- μεταλλικοί τροχοί
400 X 8 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135

~~165€~~
160€
ΚΩΔ. 103581A

- μεταλλικοί τροχοί
500 X 12 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135

~~95€~~
92€
ΚΩΔ. 103531A

- ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
350x6 (ΖΕΥΓΟΣ)
• Ø 21 - L35 mm

~~22€~~
21€
ΚΩΔ. 103584C

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΟΧΩΝ ΣΕΤ
• L14cm για
εξάγωνο 23mm

~~130,50€~~
126€
ΚΩΔ. 103589

- ΦΡΕΖΕΣ
4+4 ΑΣΤΕΡΙΑ + ΔΙΣΚΟΙ
ΓΙΑ G75-G100C (ΣΕΤ)
• πλάτος 60+60 cm
• μαχαιρία 16+16 (D30) + δίσκοι
• εξάγωνο D23mm

~~130€~~
125€
ΚΩΔ. 309066C

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ
(ΣΕΤ)
• L45cm - H36cm
• εξάγωνο D 23mm

~~49,50€~~
48€
ΚΩΔ. 103572

- ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
• G 75 - G 90 - G 100
Z 100 - G 105 - G 135
• με μπράτσο 37X12 mm

~~52,50€~~
51€
ΚΩΔ. 103574

- ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΝΟ
• G 75 - G 90 - G 100
Z 100 - G 105 - G 135
• με μπράτσο 37X12 mm

~~35,50€~~
34€
ΚΩΔ. 309061

- ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ UNIVERSAL
• (χωρίς μπράτσο)
με υποδοχή 38X13 mm

~~54,50€~~
53€
ΚΩΔ. 103576

- ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ
• G 75 - G 90 - G 100 -
Z 100 - G 105 - G 135
• με μπράτσο 37X12 mm

~~129,50€~~
126€
ΚΩΔ. 103592

- ΜΙΝΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
• πλάτος εργασίας 65 cm

~~159,50€~~
155€
ΚΩΔ. 103594

- ΑΡΟΤΡΟ ΔΙΠΛΟ
ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
• προσαρμογή
(Ø18,5-L58mm)

~~146,50€~~
142€
ΚΩΔ. 103596

- ΑΡΟΤΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
• προσαρμογή
(Ø18,5-L58mm)

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ





ΩΘΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ - ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΣ)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 170F-4T (7HP) LIANLONG

~~450€~~
415€
ΚΩΔ. 325005

SHARK 20

- πλάτος εργασίας 20 cm
- βάρος 48 Kg

~~480€~~
445€
ΚΩΔ. 325010

SHARK 28

- πλάτος εργασίας 28 cm
- βάρος 48 Kg



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



TEKNA s.r.l.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ



Η νέα σειρά ΤΤ καταστροφών της ΤΕΚΝΑ κατασκευάστηκε για να δώσει λύση στο καθαρισμό / καταστροφή βάτων, αγριόχορτων κ.τ.λ. που υπάρχουν σε όλα τα κτήματα. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα λειτουργίας τους σε ακαλλιέργητα και επικλινή εδάφη, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους που οφείλεται στο σύστημα κοπής που γίνεται με 38 - 46 μαχαίρια ανάλογα με το μοντέλο επιλογής. Είναι η ιδανική επιλογή για καθαρισμό εκτάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα και αγροτεμαχίων.



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**

~~6050€~~
5250€
ΚΩΔ. 144660000

ΤΤ 65

- κινητήρας HONDA GX270 9 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 μαχαίρια
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

~~6650€~~
5750€
ΚΩΔ. 144665000HS

ΤΤ 65

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 μαχαίρια
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

~~7850€~~
6750€
ΚΩΔ. 144800000HS

ΤΤ 80

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 80 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 46 μαχαίρια
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 186x103x104 cm
- βάρος 200 kg

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ



~~275€~~
245€
ΚΩΔ. 321A949



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΚΙΤ ΡΑΜΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)

κατάλληλο για ATV, μοτοσυκλέτες, χλοοκοπτικά, σκαπτικά, μεταφορικά (CARRIER), καταστροφείς

- αναδιπλούμενη
- μήκος 226cm
- πλάτος 30cm
- μέγιστο βάρος φόρτωσης 340Kg/τεμάχιο (680Kg συνολικό)





TEKNA s.r.l.

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ AGRI

TΑΧΥΤΗΤΕΣ 3+1R

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

TT 350 AGRI



TT 500 AGRI

TT 600 AGRI



~~4800€~~
4500€

ΚΩΔ. 144350000

TT 350 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
81 X 61 X 25 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 60 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 160 kg

~~5900€~~
5500€

ΚΩΔ. 144555000

TT 500 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 210 kg

~~7150€~~
6750€

ΚΩΔ. 144557000

TT 500 AGRI HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg

~~7950€~~
7450€

ΚΩΔ. 144680000

TT 600 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 230 kg

~~9350€~~
8750€

ΚΩΔ. 144682000

TT 600 AGRI HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 240 kg

TT 350 DUMPER



TT 500 DUMPER

TT 600 DUMPER



TΑΧΥΤΗΤΕΣ 3+1R

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

~~4800€~~
4500€

ΚΩΔ. 144352000

TT 350 DUMPER

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

~~5900€~~
5500€

ΚΩΔ. 144351000

TT 350 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

~~5900€~~
5500€

ΚΩΔ. 144561000

TT 500 DUMPER

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

~~7150€~~
6750€

ΚΩΔ. 144560000

TT 500 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

~~9350€~~
8750€

ΚΩΔ. 144681000

TT 600 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 71 X 45 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 245 kg
- χωρητικότητα 260 Lt





**NEW
BLUE LINE
EDITION
2026**

ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΚΡΟΤΟΥ) GUARDIAN-2 ΙΣΠΑΝΙΑΣ (120DB)



~~310€~~
285€
ΚΩΔ. 176202



- Παρέχει υψηλή προστασία σε διάφορες καλλιέργειες (αμπέλια, δενδροκαλλιέργειες, κηπευτικά), κτηνοτροφικές μονάδες, ιχθυοτροφεία, αεροδρόμια, κλπ..
 - Η συσκευή λειτουργεί με βουτάνιο ή προπάνιο (υγραέριο) κάνοντας ισχυρές εκπυρσοκροτήσεις με άμεσο αποτέλεσμα την προστασία της περιοχής από πουλιά και ζώα.
 - Η συχνότητα των εκπυρσοκροτήσεων μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα από τον ρυθμιστή ροής από 3-30 λεπτά.
 - Η ένταση της εκπυρσοκρότησης είναι 80-120 dB ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους.
 - Η αυτονομία, με μία φιάλη υγραερίου 10 κιλών, με εκπυρσοκροτήσεις ανά 3 λεπτά, είναι 20 ημέρες & ανά 30 λεπτά είναι περίπου 208 ημέρες.
 - Το βάρος της συσκευής είναι 7,3kg
 - Η φιάλη υγραερίου δεν περιλαμβάνεται.
- Είναι απαραίτητο ο εντατικός έλεγχος των συνδετικών ρακόρ και του λάστιχου ώστε να μην υπάρχουν διαρροές υγραερίου, διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Ιδίως σε περιόδους που υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στον περιβάλλοντα χώρο. Η φιάλη υγραερίου πρέπει να τοποθετείται σε σκιερό μέρος για να μην υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981), Νόμο 1650/1986 περί προστασίας του περιβάλλοντος και την Κοινή Υπουργική απόφαση 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β):

- **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ** η χρήση κανονιών θορύβου σε περιοχές NATURA καθώς μπορούν να διαταράξουν την βιοποικιλότητα.
- Επίσης, η τοποθέτηση των κανονιών θορύβου ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται σε ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙΑ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ώστε να μην δημιουργούν το οποιοδήποτε πρόβλημα σε συνανθρώπους μας και σεβόμενοι πάντοτε τις ώρες κοινής ησυχίας.

Το επιτρεπόμενο όριο βάσει ισχύουσας νομοθεσίας σε κατοικημένες περιοχές, είναι 45dB(A).

Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον υποψήφιο αγοραστή για τους ανωτέρω περιορισμούς χρήσης.

Η εταιρεία ΑΓΡΟΜΕΣ ΑΕΒΕ με την γνωστοποίηση των ανωτέρω, δεν έχει κάποια άλλη ευθύνη, νομική ή άλλης μορφής που θα προκύψει από την μη συμμόρφωση των ανωτέρω περιορισμών χρήσης

~~175€~~
165€
ΚΩΔ. 176205



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ GEPVAL TT 100

- λειτουργεί με μία μπαταρία 1,5Volt AA (περιλαμβάνεται)
- εξωτερική θερμοκρασία > -10°C
- δυνατότητα ρύθμισης λειτουργίας κανονιού (έναρξης-τερματισμού) 10 ώρες (min) 19 ώρες (max)

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

~~46,50€~~
45€
ΚΩΔ. 320049910



ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΔΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΑ





**ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ
MX115-EL ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (3HP/220V)**



~~850€~~
795€
ΚΩΔ. 132004

MX115-EL

- ισχύς 3hp-220v /2850rpm (ηλεκτροκινητήρας με διπλό πυκνωτή, διακόπτη
- θερμικό ασφαλείας και καλώδιο)
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø5-Ø10-Ø20mm)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 450-800kg/h
- παραγωγή σε τριφύλλι 80-120kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- επίσης αλέθει και όλα τα ξερά χόρτα (τριφύλλι, άχυρο κτλ.)
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,10x1,43x0,85cm
- βάρος 42 kg

**ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ
MX115-B ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
LIAN LONG (1800RPM/7HP)**



~~735€~~
695€
ΚΩΔ. 232004

MX115-B

- βενζινοκινητήρας LIAN LONG 7,0hp/1800rpm
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø5-Ø10-Ø20mm)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 300-650kg/h
- παραγωγή σε τριφύλλι 80-120kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- επίσης αλέθει και όλα τα ξερά χόρτα (τριφύλλι, άχυρο κτλ.)
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,10x1,43x0,85cm
- βάρος 42 kg

ΠΡΟΤΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ, ΚΟΤΕΣ ΚΤΛ.

titan
PREMIUM QUALITY

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΡΙΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) HDPE**



HEAVY DUTY
SUPPLY

~~6,75€~~
6,50€
ΚΩΔ. 115730

**ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6 X 3,6) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)**



ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ



**LIMITED
STOCK**

**ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛ. 2-3



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ZOMAX - CRAFTOP

ΣΕΛ. 4-5



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ -
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
CRAFTOP

ΣΕΛ. 6



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
CRAFTOP - JSKY

ΣΕΛ. 7



ΔΟΝΗΤΙΚΑ ARCHER
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
CRAFTOP

ΣΕΛ. 8-9



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΣΕΛ. 10-11



ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΔΥΣΗ - ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ

ΣΕΛ. 12



ΓΥΑΛΙΑ
ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΛ. 13



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΣΕΛ. 14-15



ΚΕΦΑΛΕΣ - ΔΙΣΚΟΙ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΣΕΛ. 16



ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ

ΣΕΛ. 17-18



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΣΕΛ. 19



ΠΡΟΪΟΝΤΑ
VIAT - VESCO - TAVOR

ΣΕΛ. 20-28



ΠΡΟΪΟΝΤΑ
SILKY - OKATSUNE

ΣΕΛ. 29



ΠΡΟΪΟΝΤΑ
NISHIGAKI

ΣΕΛ. 30-34



ΜΑΣΚΕΣ KASCO

ΣΕΛ. 35



ΛΑΣΤΙΧΑ TIGER

ΣΕΛ. 36-37



ΑΥΛΟΙ BRAGLIA

ΣΕΛ. 38



FOGGER
ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ FARMATE

ΣΕΛ. 39



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ FARMATE-AGR

ΣΕΛ. 40-42



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ VOLPI

ΣΕΛ. 43-49



ΨΕΚΑΣΜΟΣ

ΣΕΛ. 50-54



ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ - ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ
LIAN LONG

ΣΕΛ. 55-56



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGR

ΣΕΛ. 57-59



ΠΡΟΪΟΝΤΑ
BRILLIANT-KOSHIN

ΣΕΛ. 60-61



ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ DIESEL

ΣΕΛ. 62-65



ΠΛΥΣΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 66-67



ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 68



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΣΕΛ. 69



ΕΡΙΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ
ΤΕΚΝΑ

ΣΕΛ. 70-71



ΚΑΝΟΝΙ - ΜΥΛΟΙ ΖΩΤΡΟΦΩΝ
ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 13%.



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 24%.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν ενδεικτική τιμή μεταπώλησης από το δίκτυο των συνεργατών μας αλλά δεν αποτελούν υποχρεωτική τιμή διάθεσης. Οι προσφορές του φυλλαδίου ισχύουν έως 26/02/2027 με την προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης που απαιτείται.

www.agromex.gr



like us on
YouTube



INSTAGRAM



TikTok